

## Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**” w podziale na następujące części:
  - Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
  - Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5
  - Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
  - Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
  - Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17
2. Szczegółowy wykaz i opis materiałów biurowych określony został poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy materiały oryginalne lub równoważne.
4. Pod pojęciem „**produkt równoważny**” strony rozumieją produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Produkt równoważny to produkt o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta materiału.
5. Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu, muszą posiadać etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenia, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
7. Dostawy materiałów biurowych realizowane będą do następujących lokalizacji:
  - Część 1 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
  - Część 2 – Zarząd Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5
  - Część 3 – Zarząd Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
  - Część 4 – Zarząd Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
  - Część 5 – Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
8. Koszt transportu, wniesienia oraz rozładunek leży po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o spodziewanych brakach przedmiotu umowy lub innych trudnościach w dostawie oraz do zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.
10. Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy i w razie stwierdzenia nieprawidłowości złoży pisemną reklamację do Wykonawcy w terminie 3 dni od stwierdzenia usterki.
11. W przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z warunkami zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu niespełniającego warunków, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia także wówczas, jeżeli dopiero podczas stosowania produktu okaże się, że nie spełnia wymogów z Opisu przedmiotu zamówienia (tzn. jest gorszy pod względem jakościowym i użytkowym).
13. Na przedmiot zamówienia obejmujący zszywacze, dziurkacze, kalkulatory zostanie udzielona 3 letnia gwarancja. Na pozostałe artykuły gwarancja winna wynosić 12 miesięcy.
14. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie jednorazowo fakturą wystawioną po dostarczeniu i odbiorze materiałów biurowych.
15. Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę dokument wydanie z magazynu – Wydanie Zewnętrzne.

**Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW  
Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata - opakowanie 4 szt.	40	op.
2	Baterie alkaliczne typ LR03/AAA napięcie: 1,5.V, okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata - opakowanie 4 szt.	40	op.
3	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	70	szt.
4	Blok notatnikowy A5/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	60	szt.
5	Brulion A4/96 w twardej okładce. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte kartki, gramatura papieru 60- 70 g/m2	60	szt.
6	Brulion, A5/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.	50	szt.
7	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	162	szt.
8	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	100	szt.
9	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	100	szt.
10	Cienkopis zielony z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	100	szt.
11	Długopis żelowy, automatycznie chowany wkład, klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej, gumowy uchwyt zapewniający wysoki komfort pisania, tusz wodoodporny, pigmentowy i odporny na blaknięcie, średnica kulki piszącej - min. 0,7 mm, linia pisania: min. 0,4 mm, kolor wkładu niebieski	150	szt.
12	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: min. 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor obudowy i wkładu niebieski	150	szt.
13	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor obudowy i wkładu czerwony	50	Szt.
14	Pióro kulkowe, grubość linii pisania min. 0,28-0,45 mm, wygodna skuwka z klipem, odbudowa w kolorze białym, niebieskim, różowym, pomarańczowym, (dostawa po 40 szt. w każdym kolorze obudowy) - kolor wkładu niebieski	160	szt.
15	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	350	szt.
16	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	150	szt.
17	Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa z plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymałe ostrza, wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, średnica i rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min. 5 lat - kolory - metaliczny żółty, zielony, niebieski, różowy, turkusowy, fioletowy, perłowy biały	20	szt.
18	Dziennik budowy PB-51B , papier offsetowy	2	Szt.
19	Dziennik budowy Pb-51a/s , papier samokopiujący (51/60	7	szt.
20	Etykiety adresowe białe, samoprzylepne do drukarek laserowych i atramentowych, Wymiary: 70 x 36 mm, Gramatura min. 143 g/m2 - op. 100 szt.	2	op.

<b>21</b>	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: min. 65x24,2x12,4 mm	70	<b>21</b>
<b>22</b>	Gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne, średnica 80 mm (+/- 5 mm), opakowanie 1kg	4	<b>22</b>
<b>23</b>	Kalkulator z wyświetlaczem o stałym kącie nachylenia. Kalkulator zasilany baterią oraz baterią słoneczną. Dodatkowo kalkulator posiada funkcję automatycznego wyłączenia, funkcję pierwiastka kwadratowego, przycisk procenty, przycisk z podwójnym zerem oraz 4 przyciski pamięci o wymiarach 203x158x31 mm	10	<b>23</b>
<b>24</b>	Karta drogowa samochodu służbowego SM 101, papier offsetowy, format A5, druk dwustronny - bloczek min. 80 kartek numerowanych	60	<b>24</b>
<b>25</b>	Klej w płynie transparentny z gumowym aplikatorem, pojemność min. 120 ml	50	<b>25</b>
<b>26</b>	Klej w szyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM - kolor obudowy żółto- zielony - poj. min. 15g	50	<b>26</b>
<b>27</b>	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	60	<b>27</b>
<b>28</b>	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	60	<b>28</b>
<b>29</b>	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	60	<b>29</b>
<b>30</b>	Kipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	40	<b>30</b>
<b>31</b>	Kipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	30	<b>31</b>
<b>32</b>	Korektor pisak z cienką końcówką, harmonijkowa odbudowa, przezroczysta nasadka zabezpiecza przed wysychaniem, może być stosowany jako biały marker, powierzchnia korygowania min 378 cm <sup>2</sup> , pojemność min. 4,2 ml.	60	<b>32</b>
<b>33</b>	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową , długość taśmy min. 12 m , szerokość 5 mm.	70	<b>33</b>
<b>34</b>	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	<b>34</b>
<b>35</b>	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	<b>35</b>
<b>36</b>	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	<b>36</b>
<b>37</b>	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	500	<b>37</b>
<b>38</b>	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	500	<b>38</b>
<b>39</b>	Koszulka na katalogi A4 poszerzana, grubość folii min. 180 mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, zgrzane w literę "U", boki poszerzane do szerokości min. 25 mm, wzmocniona perforacja umożliwia wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, opakowanie 10 szt.	20	<b>39</b>
<b>40</b>	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 50 mic.	100	<b>40</b>
<b>41</b>	Linijka aluminiowa z uchwytem, kolor srebrny, długość 30 cm.	3	<b>41</b>
<b>42</b>	Linijka 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z jednostronną nieścieralną podziałką	30	<b>42</b>
<b>43</b>	Marker permanentny na bazie alkoholu, długość linia pisania min. 250 m, końcówka min. 4,4 mm, grubość linii pisania min. 1,9 mm, kolor czarny.	60	<b>43</b>
<b>44</b>	Marker permanentny do opisywania płyt CD i DVD a także na inne powierzchnie, jak: szkło, drewno, winyl, plastik. Okrągła końcówka , grubość końcówki min. 2,0 mm, grubość linii pisania min. 0,8-1,0 mm, długość linii pisania min. 500 m Kolor tuszu czarny.	50	<b>44</b>
<b>45</b>	Marker sucho ścieralny z tuszem na bazie alkoholu, grubość linii pisania min. 1,9 mm, grubość końcówki min. 4,4 mm, długość linii pisania: min. 250 m - komplet 4 kolory	5	<b>45</b>
<b>46</b>	Magnesy do tablic suchościernych 20 mm kolorowe - opakowanie 60 sztuk	5	<b>46</b>
<b>47</b>	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 15,5 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku	40	<b>47</b>
<b>48</b>	Notes samoprzylepny 38x51 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	150	<b>48</b>
<b>49</b>	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	150	<b>49</b>
<b>50</b>	Notes samoprzylepny w kratkę 102x152 mm /100k żółty	150	<b>50</b>

51	Nici bawełniane do szycia akt Wykonane z najwyższej jakości bawełny idealnie sprawdzą się do szycia akt. Długość 1000m Kolor biały	3	szt.
52	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysokoprzeźroczystej, przód tył twardy, zawieszane, zgrzane w literę L, format A4 posiada boczna perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	20	op.
53	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysokoprzeźroczystej, przód tył twardy, zawieszane zgrzane w literę U, format A4 posiada boczna perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	20	op.
54	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	300	szt.
55	Ołówek automatyczny z gumowym uchwytem i lekkim korpusie o trójkątnym przekroju, wyposażony w mosiężny mechanizm, gumka wbudowana w przycisk z zatyczką, grubość linii pisania min. 0,5 mm, kolor obudowy pomarańczowy, niebieski, zielony, żółty (po 5 z każdego kolru)	20	szt.
56	Graffiti polimerowe do ołówka automat. 0,5 mm, twardość grafitu HB, długość grafitu: min. 60mm, w op. 12 grafitów	30	op.
57	Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w opakowaniu	5	op.
58	Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 180-200g/m2 - 20 szt. w opakowaniu	30	op.
59	Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) biały o gramaturze min. 180-200g/m2 - 20 szt. w opakowaniu	30	op.
60	Papier w roli 914mm x 30m 180g/m2 do plotera	2	rolki
61	Papier samoprzylepny do drukarek biały format a 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	30	op.
62	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	3000	ryza
63	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	200	ryza
64	Kostki biurowa w pojemniku akrylowym, mix kolorów, wymiar 85x85x80 mm	40	szt.
65	Kostki kubikowa nieklejona - wkład do uzupełnienia pasujący do pojemnika z poz. 64	80	szt.
66	Przekładki 1/3 A4 wymiary min. 235x105 mm wykonane z mocnego kolorowego kartonu o gramaturze min. 180 g/m2 w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	50	op.
67	Płyta CD-R w papierowej kopercie z transparentnym oknem	200	szt.
68	Płyta DVD-R w papierowej kopercie z transparentnym oknem	200	szt.
69	Pudła archiwizacyjne - Wykonane z tektury o gramaturze 400gsm, Produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5), Typ fali: B. Szerokość grzbietu: 150mm Pojemność: do 1500 kartek o gramaturze 80gsm Pudełko mieści segregator lub jego zawartość Produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości Do przechowywania na krótkim oraz długim boku Konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu Wymiary: 150x339x298mm Kolor zielony lub szary	30	szt.
70	Raport Dyspozytorski Sm-106 (druk) papier offsetowy, bloczek 40 stron	60	szt.
71	Rozszywacz z metalową konstrukcją i obudową z trwałego tworzywa wyposażony w blokadę usuwa różne rodzaje zszywek	60	szt.
72	Segregator format A4, oklejony z dwóch stron folią polipropylenową, wyposażony w mocny mechanizm dźwigowy z dociskiem, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, wymienna etykieta na grzbiecie, szerokość grzbietu 50 mm, kolory: jasnoniebieski, niebieski, turkusowy, jasnozielony, zielony, różowy	500	szt.

73	Segregator format A4, oklejony z dwóch stron folią polipropylenową, wyposażony w mocny mechanizm dźwigowy z dociskiem, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, wymienna etykieta na grzbiecie, szerokość grzbietu 80 mm, kolory: jasnoniebieski, niebieski, turkusowy, jasnozielony, zielony,	1500	szt.
74	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą, wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,-9,5 gramatura min. 350 g/m2- op. 50 szt.	20	op.
75	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2, wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej pH 7,-9,5 gramatura min. 250 g/m2- op. 50 szt.	20	op.
76	Skoroszyt w formacie A4, wykonany z niebieskiego kartonu manilla barwionego w masie, na frontowej okładce znajduje się pole do opisu zawartości specjalne bigowanie na grzbiecie umożliwia jego poszerzenie dla zwiększenia pojemności metalowe wąsy dobrze mocują dokumenty, co zapobiega ich wypadaniu mocny karton o gramaturze 250 g/m2, barwiony w masie perforowany grzbiet dla zwiększenia pojemności	100	szt.
77	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przezroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4 - op. 25 szt.	150	op.
78	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format - - op. 25 szt.	150	op.
79	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
80	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
81	Spinacze metalowe galwanizowane krzyżowe 70 mm (op. 12 szt.)	44	op.
82	Szuflada na dokumenty A4 wykonana z trwałego polistyrenu, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalny profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadaniem, możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, pojemność: min. 555, wymiary 250mm (+/-5mm)x55mm (+/-5mm)x 330mm (+/-5mm) kolory transparentne niebieski, zielony, żółty, czerwony	14	szt.
83	Tablica korkowa, rama drewniana rozmiar 120x80 cm	3	szt.
84	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	162	rolka
85	Taśma pakowa min. 48 mmx60m brązowa,	73	szt.
86	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z biało - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4 - op. 50 sztuk	100	op.
87	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4 - op. 50 sztuk	100	op.
88	Teczka wiązana ISO 9706 320x250x35, gramatura min. 300 g, do przechowywania i archiwizowania dokumentów w formacie A4. Teczka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. Opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	100	op.
89	Teczka do podpisu 18 kart, harmonijkowy grzbiet, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	10	szt.
90	Teczka do podpisu 20 kart, z rozciągliwym grzbietem, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	26	szt.
91	Teczka z klipem A4 - kolor niebieski	2	szt.
92	Teczka do akt osobowych w rozm. A4, kolorowa folia PVC, zamek: 2 ringi typ R, grzbiet: 2 cm w środku uniwersalne przekładki A, B, C i D bez opisu kategorii, na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu, kolor granatowy	50	szt.
93	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczek min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	40	szt.
94	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	40	op.
95	Wąsy skoroszytowe mix kolorów - op 25szt.	2	szt.

96	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	200	szt.
97	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory pomarańczowy	100	szt.
98	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory żółty	100	szt.
99	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory błękitny	100	szt.
100	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory seledynowy	100	szt.
101	Zeszyt 60 kartkowy, papier o gramaturze min. 90 g/m2 , miękka okładka kartonowa , kolor okładki niebieski format A5,	40	szt.
102	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, fioletowy, żółty, turkusowy, perłowy biały	40	op.
103	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	200	op.
104	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	54	op.
105	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	25	op.
106	Zszywki 23/15 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
107	Zszywki 23/20 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
108	Zszywki 23/24 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
109	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	40	

**Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	40	szt.
2	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
3	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor wkładu niebieski	9	szt.

4	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	50	szt.
5	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 4	24	szt.
6	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czerwony	10	szt.
7	Fastykuły bezkwasowe do ochrony i stabilizacji luźnych grup dokumentów, Format 31,5 x 23 cm, A4, Bezkwasowe pH 7,5 - 8,5, z otworami na tasiemki bawełniane, klipsy lub klamry. Tasiemki luzem gramatura 600 g/m2.	45	szt.
8	Flamastry Dwustronne - opakowanie 6 kolorów	3	op.
9	Kartoteka urlopów, format A5, karton offsetowy, op. 20 sztuk	2	op.
10	Pudło archiwizacyjne z wiekiem 340x275x450	200	szt.
11	Karton fasonowy 320x225x50 mm-A4-MB 4 brązowy	20	szt.
12	Karta ewidencji czasu pracy miesięczna, A5, OS-227A	100	szt.
13	Kalkulator biurowy mały, 10 pozycyjny, podwójne zasilanie podstawowe funkcje matematyczne: obliczanie procentów i pierwiastków, M+, M-, MCR, podnoszenie do potęgi, klawisz zmiany znaku wymiary kalkulatora: 115x88x27 mm, obudowa czarna, plastikowa	2	szt.
14	Klej biurowy w tubce plastikowej, poj. min. 35 ml o konsystencji pasty przeznaczony do klejenia papieru i cienkiej tektury, łatwo zmywalny i nie pozostawiający zabrudzeń	3	szt.
15	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
16	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
17	Klipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
18	Klipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
19	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	20	op.
20	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	op.
21	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	op.
22	Koperta e-Green 350x450x120 M+/BB	10	szt.
23	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	0,4	op.
24	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	0,4	op.
25	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją -100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	10	op.
26	Linijka min. 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamanie z jednostronną nieścieralną podziałką	5	szt.
27	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny.	6	szt.
28	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z nietłamiwego plastiku	5	szt.
29	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	5	op.
30	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	10	op.
31	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	20	op.

32	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przeźroczystej, przód tył twarde, zawieszane zgrzane w literę U, format A4 posiada boczna perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	1	op.
33	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	40	szt.
34	Papier samoprzylepny do drukarek biały format a 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	5	op.
35	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	600	ryza
36	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 83x83x35 mm	20	szt.
37	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziom, papier: samokopiujący, bloczek 80 kartek	5	bl.
38	Pinezki tablicowe kolorowe w plastikowym pudełku - op. 50 szt.	2	op.
39	Pierścienie wzmacniające do segregatorów , Ø 13 mm, białe, 500szt w opakowaniu	10	op.
40	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek, wytrzymały	10	szt.
41	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	10	szt.
42	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	200	szt.
43	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przeźroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4	800	szt.
44	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przeźroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	900	szt.
45	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej ph 7,5-9,5, gramatura min 350 g/m2 wewnątrz metalowy wąs, format A4	400	szt.
46	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2 wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej ph 7,5-9,5 gramatura min. 250 g/m2 umożliwiający szybkie wpinanie grupy dokumentów do segregatora format : A4 przednia okładka format : 1/2 A4	600	szt.
47	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	30	op.
48	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	30	op.
49	Spinacze metalowe galwanizowane krzyżowe 70 mm (op. 12 szt.)	24	op.
50	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przeźroczysta, na rolce	40	rolka
51	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	18	szt.
52	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z biało - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	1300	szt.
53	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	600	szt.
54	Teczka z klipsem A4 niebieska wymiary: min. 32x24 cm	10	szt.
55	teczka do podpisu 20 kart, z rozciągliwym grzbietem, przekładki z trzema otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego	7	szt.



56	TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ 4 cm Trwała teczka skrzydłowa z gumką Wykonana z grubej tektury. Format A4. Szerokość grzbietu 2 cm. Powlekana folią polipropylenową. Czarna wyklejka w środku. Wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Kolor niebieski	8	szt.
57	Wąsy skoroszytowe opakowanie 25 szt. mix kolorów	30	szt.
58	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	25	op.
59	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory pomarańczowy	20	szt.
60	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	20	szt.
61	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory niebieski	20	szt.
62	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	20	szt.
63	Zeszyt 60 kartkowy, miękka okładka kartonowa o gramaturze min. 200 g/m <sup>2</sup> , laminowane okładki i grzbiet, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki format A5, w kratkę.	2	szt.
64	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	70	op.
65	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
66	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
67	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	10	op.
68	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	20	op.
69	Grzbiety do bindowania A4 6 mm plastikowe 100 sztuk czarne	1	op.
70	Grzbiety do bindowania 51 mm 50 szt.	1	op.
71	Grzbiety do bindowania plastikowe białe 28,5 mm 50	1	op.
72	FOLIA DO BINDOWANIA A4 0,15mm PRZEZROCYSTA 100 szt.	2	op.
73	OKŁADKI DO BINDOWNICY A4 SKÓROPODOBNE 100 SZT.	2	op.
74	Płyta CD-R 52x 700 mb z kopertą	600	szt.
75	gumki recepturki, wytrzymałe, elastyczne. Średnica 80 mm (+/- 5mm). Opakowanie 1 kg	1	op.
76	gumki recepturki, wytrzymałe, elastyczne. Średnica 150 mm (+/- 5mm). Opakowanie 1 kg	1	op.
77	Markery dvd. Dwustronne markery permanentne z szybko schnącym tuszem, niezmazywającym, pisząc po każdej powierzchni- dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska, kolor czarny	5	szt.
78	Teczka skoroszytowa A4 -segregator kolor niebieski	10	szt.
79	Kalka maszynowa A4, 100 arkuszy, czarna	1	op.
80	Klipsy archiwizacyjne na zatrzask 100szt.	2	op.

81	Zszywacz plastikowy 5501, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, turkusowy, perłowy biały	5	szt.
82	Pendrive 128GB USB 2.0 HPFD212LB-128	2	szt.
83	Lupa powiększająca Lekka, mała, poręczna lupka umożliwia wnikliwą obserwację owadów i roślin. Idealna do zabrania na wycieczkę przyrodniczą. Średnica lupy 5cm. Powiększenie 20x	1	szt.
85	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urzędzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	47	ryz

**Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	30	szt.
2	Cienkopis pomarańczowy z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
3	Cienkopis zielony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
4	Długopis automatyczny kulkowy. Korpus długopisu wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego. Obudowa długopisu z wygodnym, gumowym uchwytem, praktyczna nasadka z mechanizmem automatycznego wysuwania wkładu i klip, który pozwala zawiesić długopis, wymienny wkład wielkopojemny z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim, gwarantującym długą trwałość zapisu, długość okresu przechowywania: minimum 5 lat.	70	szt.
5	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 4	30	szt.
6	Automatyczny długopis żelowy z gumowym uchwytem, z przezroczystym korpusem pozwalającym na kontrolę ilości tuszu, średnica kulki min. 0,5 mm, długość linii pisania min. 800 m, - kolor tuszu niebieski	100	szt.
7	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 6	30	szt.
8	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor wkładu niebieski	150	szt.
9	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 8	30	szt.
10	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	150	szt.
11	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 10	50	szt.
12	Flamastry Dwustronne 6 szt./op. dwie wytrzymałe końcówki cienka i stożkowa umożliwiają uzyskanie trzech rodzajów linii, nietoksyczne, wentylowana skuwka. Obudowa z PP zatrzymującego wilgoć dzięki czemu mają długi okres trwałości, ergonomiczna obudowa zapewnia swobodę pisania, Mocna i odporna na nacisk końcówka fibrowa Potwierdzona zgodność z normą PN-EN 71-3	8	op.

13	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	20	op.
14	Kalkulator biurowy mały, 10 pozycyjny, podwójne zasilanie podstawowe funkcje matematyczne: obliczanie procentów i pierwiastków, M+, M-, MCR, podnoszenie do potęgi, klawisz zmiany znaku wymiary kalkulatora: 115x86x27 mm, obudowa czarna, plastikowa	6	szt.
15	Klej w szyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	24	szt.
16	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm <sup>2</sup> o pojemności min. 7 ml	24	szt.
17	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu brązowa z paskiem klejącym	30	op.
18	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu brązowa z paskiem klejącym	10	op.
19	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	500	szt.
20	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	500	szt.
21	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 15,5 cm. Rękojeść z nieflamliwego plastiku	20	szt.
22	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	40	szt.
23	Etykiety samoprzylepne 24 do drukarek biały format A 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	3	op.
24	Etykiety samoprzylepne 21 do drukarek biały format A 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	3	op.
25	Etykiety samoprzylepne 10 do drukarek biały format A 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	3	op.
26	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	510	ryza
27	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 85x85x35 mm	20	szt.
28	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziom, papier: samokopiujący, bloczek min. 80 kartek	35	bl.
29	Pinezki tablicowe kolorowe w plastikowym pudełku - op. 100 szt.	3	op.
30	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	150	szt.
31	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przezroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4	150	szt.
32	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	100	szt.
33	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	24	szt.
34	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białego - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m <sup>2</sup> , wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	500	szt.
35	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5, gramatura min.350 g, wyposażona w tasemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	300	szt.

36	Teczka skrzydłowa z gumką 4 cm lub rzepem. Trwała teczka skrzydłowa z gumką Wykonana z grubej tektury. Format A4. Szerokość grzbietu 2 cm. Powlekana folią polipropylenową. Czarna wyklejka w środku. Wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku. Posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Kolor	20	szt.
37	Zakładki indeksujące papierowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	30	op.
38	Zestaw 4 zakreślaczy, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolor żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski lub różowy	20	op.
39	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	60	op.
40	Gumki recepturki, wytrzymałe, elastyczne. Średnica 80 mm (+/- 5mm). Opakowanie 1 kg	3	op.
41	Gumki recepturki, wytrzymałe, elastyczne. Średnica 140 mm (+/- 5mm). Opakowanie 1 kg	3	op.
42	Marker dvd. dwustronny marker permanentny z szybko schnącym tuszem, niezmazywalmym, pisząc po każdej powierzchni- dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska, kolor czarny	20	szt.
43	Teczka z Rączką A4/80 .Teczka wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm - wierzch pokryty kolorową oklejką oraz folią polipropylenową (połysk); wewnątrz wyklejka papierowa format: A4, szerokość grzbietu: 80 mm, zamykana na zamek z tworzywa, wyposażona w rączkę z tworzywa, kolor: granat	14	szt.
44	Deska z klipem, zamykana, przednia i tylna okładka wykonana z bardzo lekkiej , sztywnej tektury oblewanej folią PVC wyposażona w klip zaciskowy ząbkowany, wewnątrz kieszeń z folii przezroczystej oraz miejsce na długopis, format: A4, pojemność: ok. 100 kartek, kolor: granat	10	szt.
45	Bateria AKUMULATORKI BATERIE AAA LR03 - 4szt	2	op.
46	Akumulator AAA 750 mAh (4 szt. w opakowaniu)	2	op.
47	Baterie alkaliczne typ AA LR6 napięcie: 1,5.V, wymiary standardowe, przeznaczone do urządzeń wymagających niskiego poboru mocy. O jakości nie gorszej niż baterie Duracell. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 4 lata. Opakowanie 4 szt.	20	op.
48	Baterie alkaliczne typ AAA LR03 napięcie: 1,5.V, wymiary standardowe, przeznaczone do urządzeń wymagających niskiego poboru mocy. O jakości nie gorszej niż baterie Duracell. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 4 lata. Opakowanie 4 szt.	20	op.
49	Baterie alkaliczne typ C LR14 napięcie: 1,5.V, wymiary standardowe, przeznaczone do urządzeń wymagających niskiego poboru mocy. O jakości nie gorszej niż baterie Duracell. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 4 lata. Opakowanie 2 szt.	10	op.
50	Zszywacz Mini-10, korpus z elementami ze stali wysokiej jakości mechanizm szybkiego ładowania: nr 10 pojemność: 50 zszywek zszywa: ok. 10 kartek, kolor błękitny	6	szt.
51	Zszywki nr 10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.

**Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu  
Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	20	op.
2	Baterie alkaliczne typ LR03/AAA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	20	op.
3	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
4	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
5	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
6	Cienkopis pomarańczowy z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
7	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor wkładu niebieski	20	szt.
8	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgliku wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	120	szt.
9	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgliku wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	30	szt.
10	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgliku wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czerwony	30	szt.
11	Dziurkacz extra mocny, aluminiowa podstawa i ramię ułatwia pracę i zapewnia stabilność, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu, wysuwany plastikowy ogranicznik formatu A3, A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, dziurkujący jednorazowo do 65 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja do 10 lat - kolory np. czarny, czerwony lub niebieski	5	szt.
12	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65x24,2x12,4 mm	20	szt.
13	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	50	szt.
14	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	25	op.
15	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	25	op.
16	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm2 o pojemności min. 12 ml	30	szt.

17	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	20	szt.
18	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	op.
19	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	1 000	szt.
20	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	250	szt.
21	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	30	op.
22	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	szt.
23	Markery do opisywania płyt CD/DVD. Dwustronne markery permanentne z szybko schnącym tuszem, niezmazywalny, piszące po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska- kolor czarny.	15	szt.
24	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	50	op.
25	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	50	op.
26	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	50	szt.
27	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	5	op.
28	Papier samoprzylepny do drukarek biały format A4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	2	ryza
29	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	800	ryza
30	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	10	op.
31	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	10	szt.
32	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	5	szt.
33	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	30	szt.
34	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	200	szt.
35	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	400	op.
36	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
37	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	100	szt.
38	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	20	szt.
39	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białej szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	100	szt.

40	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	500	szt.
41	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	10	op.
42	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	30	szt.
43	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory pomarańczowy	30	szt.
44	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory niebieski	30	szt.
45	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	30	szt.
46	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, fioletowy, żółty, turkusowy, perłowy biały	5	op.
47	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	150	op.
48	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	20	op.
49	Pocztowa książka nadawcza A5 - papier samokopiujący, miejsce na 400 wpisów-800kartek	20	szt.
50	Dziennik budowy PB-51/60	10	szt.
51	Wąsy skoroszytowe z polipropylenu z metalową blaszką skoroszytową oraz 4 dziurkami umożliwiającymi wpięcie wąsów do segregatora, wymiary minimalne 150x38 mm. 25 szt./op.-	10	op.
52	Półka na dokumenty o wymiarach 250mm (+/-5mm)x65mm (+/-5mm)x352mm (+/-5mm) wykonana z wytrzymałego plastiku z możliwością łączenia półek w pionie lub pod skosem różne kolory	30	szt.
53	Tusz na bazie oleju do pieczętek i stempli metalowych kolor czerwony	10	szt.
54	Pinezki tablicowe kolorowe w plastikowym pudełku - op. 50 szt.	5	op.
55	Wytrzymały, metalowy zszywacz do 30 kartek, magazynek na zszywki 24/6 lub 26/6, system ładowania zszywek od góry,	5	szt.
56	Nożyk ze stali nierdzewnej z uchwytem do otwierania kopert	2	szt.
57	Wkład do pióra kulkowy typu Parker F Niebieski lub produkt równoważny	10	op.

**Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	13	op.
2	Baterie alkaliczne typ: LR03 / AAA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	5	op.
3	Blok notatnikowy A4/100 k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tekstury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min 60g/m <sup>2</sup> , kratka	20	szt.
4	Brulion A4/96 w twardej okładce. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte kartki, gramatura papieru 60-70 g/m <sup>2</sup>	7	szt.
5	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,27 mm +/-0,01mm, długość linii pisania minimum 1000 m, przezroczysta obudowa, kulka z węgla wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski	35	szt.
6	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	141	szt.
7	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	85	szt.
8	Dziurkacz extra mocny, aluminiowa podstawa i ramię ułatwia prace i zapewnia stabilność, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu, wysuwany metalowy ogranicznik formatu A3, A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8 dziurkujący jednorazowo 65 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , rozstaw dziurek Ø 5,5mm:8cm, gwarancja 10 lat kolor srebrny, czerwony, niebieski	1	szt.
9	Dziurkacz wykonany z metalu z wygodnym uchwytem i wytrzymałym ostrzem, antypoślizgowa plastikowa podstawa zabezpieczająca przed rysowaniem blatu z pojemnikiem na odpady, posiadający oznaczenie formatu i wytrzymałą prowadnicę, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek, 10 lat gwarancji	8	szt.
10	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych wykonana w formacie zeszytu A4, tekturowa laminowana okładka, druk dwustronny 32 strony	8	szt.
11	Gumka HI-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar 65x17x11 mm	12	szt.
12	Klej w szyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	38	szt.
13	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm <sup>2</sup> o pojemności min. 12 ml	36	szt.
14	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	46	szt.
15	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	op.
16	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	25	op.
17	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	op.
18	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	340	szt.
19	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	220	szt.
20	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	40	op.
21	Kieszonkowy nóż introligatorski 18 mm z wysuwającym ostrzem, wykonany z tworzywa sztucznego z klasycznym mechanizmem wysuwającym, do cięcia lekkich materiałów opakowaniowych takich jak kartony do 3 warstw, worki, folia stretch, folia termokurczliwa, taśmy PP i PET, taśmy klejące	2	szt.



22	Klipsy archiwizacyjne 85 mm wykonane z polipropylenu, długość wąsów 100 mm opakowanie 20 szt.	5	op.
23	Marker permanentny na bazie alkoholu, wodoodporny, okrągła końcówka, linia pisania co najmniej 1100 m, grubość linii pisania 4,3 - 4,9mm, płynny tusz, kolor czarny certyfikat ISO 9001	3	szt.
24	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej o długości min 21 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku np. Laco lub produkt równoważny	1	szt.
25	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	64	op.
26	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	68	op.
27	Ołówek techniczno-biurowy z gumką, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenia gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawiająca śladów na ścieranej powierzchni	30	szt.
28	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	900	ryza
29	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	30	ryza
30	Pojemnik plastikowy z karteczkami nieklejonymi, wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm, mix kolorów	24	szt.
31	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 83x83x35 mm	43	szt.
32	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziom, papier: samokopiujący, bloczek 80 kartek	9	bl.
33	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	32	op.
34	Pudło archiwizacyjne o wym. 350x260x110 mm, 1300 G, boczne otwory i zamki, trudno zapalne, chroniące dokumenty przed wilgocią i owadami, wykonane z bezkwasowej tektury litej BEZKwas, gr 1300g/m <sup>2</sup> , bezkwasowość powyżej 7,5 pH rezerwa alkaliczna > 0,4 spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spełniające wymagania mechaniczne normy ISO 9706, nadrukowana etykieta do opisu zawartości, możliwość przechowywania w pionie jak i poziomie	1100	szt.
35	Przybornik/ organizator na biurko metalowy ( 5 przegródek) wysuwana szuflada (czarny) wykonany z metalowej siateczki powlekanej czarnym lakierem, wymiary 22x13x14 cm	2	szt.
36	Pojemnik na dokumenty z kolorowej folii PCV, wewnątrz usztywniony tekturą, wyposażone w kieszonkę z wymienną etykietą opisową na grzbiecie, okrągłe wycięcie na palec, szerokość grzbietu 10 cm	2	szt.
37	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różnego rodzaju zszywki	12	szt.
38	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	140	szt.
39	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	400	szt.
40	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej ph 7,5-9,5, gramatura min 350 g/m <sup>2</sup> wewnątrz metalowy wąs, format A4	160	szt.
41	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2 wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej ph 7,5-9,5 gramatura min. 250 g/m <sup>2</sup> umożliwiający szybkie wpinanie grupy dokumentów do segregatora format : A4 przednia okładka format : 1/2 A4	140	szt.
42	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	300	szt.

43	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	50	op.
44	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	40	op.
45	Szufladka na biurko wykonana z niełamiwego i odpornego na odkształcenia polipropylenu format A4, otwór w podstawie oraz wycięcie po bokach, wymiary 250x345x45 mm, kolor zielony	4	szt.
46	Szuflada, półka na dokumenty A4, wykonana z twardego wysokiej jakości tworzywa, przezroczysta różne kolory, możliwość połączenia kaskadowego, wymiary zewnętrzne 346x254x60mm, wymiary wewnętrzne 325x244x43 mm	35	szt.
47	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	49	rolka
48	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	24	szt.
49	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z biało - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	420	szt.
50	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	2080	szt.
51	Teczka do podpisu 20 kart, z rozciągliwym grzbietem, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	6	szt.
52	Teczka harmonijkowa z gumką, 12-przegródkowa z 13 kieszeniami dostosowana do dokumentów format A4 zamykana za pomocą dwóch narożnych gumek, wymiary 330x240x30xmm, kolor niebieski	9	szt.
53	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	15	szt.
54	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu czerwony	5	szt.
55	Wąsy skoroszytowe opakowanie 25 szt. mix kolorów	75	op.
56	Wkład wymienny do pióra kulkowego 0,7 mm z płynnym tuszem żelowym, który daje lekkość i gładkość pisania, nie rozmazuje się , nie blaknie i szybko wysycha, długość linii pisani 550 m, grubość linii 0,35 mm, stalowa końcówka, kolor niebieski, certyfikat ISO 9001:2008- 12 szt. w opakowaniu	2	op.
57	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	71	op.
58	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	60	szt.
59	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory , niebieski	48	szt.
60	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	48	szt.
61	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	170	op.
62	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
63	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	8	op.
64	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	14	op.
65	Zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości, stabilna podstawa nierysująca podłoża, wskaźnik ilości zszywek, zszywanie zamknięte, zszywa do 200 kartek, głębokość zszywania do 69 mm, gwarancja 3 lata, kolor czerwony lub niebieski	2	szt.
66	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwiająca zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja do 10 lat kolory metaliczne zielony, pomarańczowy, turkusowy, różowy	8	szt.

67	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	17	op.
----	--	----	-----