

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498556-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Znaki nawigacyjne
2023/S 156-498556**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek

E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17355,Zakup-oznakowania-plywajacego-oraz-brzegowego-wraz-z-akcesoriami-Zarząd-Zlewni-w.html>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami – Zarząd Zlewni w Poznaniu

Numer referencyjny: PO.ROZ.2710.50.2023

II.1.2) Główny kod CPV

34928430 Znaki nawigacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych pływających i brzegowych oraz tablic informacyjnych i osprzętu cumowniczego wraz z materiałami pomocniczymi na potrzeby śródlądowej drogi wodnej rzeki Warty w km 147+000 – 333+000 na terenie Zarządu Zlewni w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- część 1 – Znaki nawigacyjne pływające
- część 2 – Osprzęt cumowniczy i pozostałe materiały
- część 3 – Znaki nawigacyjne brzegowe oraz tablice informacyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia stanowi Załącznik do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy dla danej części zamówienia oraz Załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 422 739.84 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Znaki nawigacyjne pływające

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

34928430 Znaki nawigacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren działania Zarządu Zlewni w Poznaniu

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych pływających i brzegowych oraz tablic informacyjnych i osprzętu cumowniczego wraz z materiałami pomocniczymi na potrzeby śródlądowej drogi wodnej rzeki Warty w km 147+000 – 333+000, polegająca na zakupie wraz z dostawą:

Część I. Znaki nawigacyjne pływające.

Charakterystyka znaków pływających – pław:

- odporne na działania czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,
- powierzchnia gładka, bez purchli, rys i rozwarstwień,
- materiał wykonania pław: tworzywo sztuczne – polietylen(PE),
- pławy wyposażone w uchwyt do kotwiczenia oczko dolne z pierścieniem wykonanym z metalu kolorowego.
- kolory, jakie powinny być zastosowane dla pław:
 - RAL 3024 lub RAL 3028 – kolor czerwony,
 - RAL 6037 lub RAL 6028 – kolor zielony,
- pława sygnalizacyjna duża stożkowa o wymiarach min. wys. 640 mm, śr. 400 mm, gr. 3,9 mm, z tworzywa polietylenowego, bez wypełnienia - kolor żółty
- pława nawigacyjna z oświetleniem aktywnym przystosowana do żeglugi nocnej duża o wymiarach wys. 1190 - 1230 mm ponad zwierciadło wody, śr. 600 - 700 mm - kolor czerwony z obciążnikami do zakotwiczenia w dnie
- pława nawigacyjna z oświetleniem aktywnym przystosowana do żeglugi nocnej duża stożkowa o wymiarach wys. 1910 - 1230 mm ponad zwierciadło wody, śr. 600 -700 mm - kolor zielony z obciążnikami do zakotwiczenia w dnie

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 90 829.27 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Osprzęt cumowniczy i pozostałe materiały

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

34928430 Znaki nawigacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren działania Zarządu Zlewni w Poznaniu

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych pływających i brzegowych oraz tablic informacyjnych i osprzętu cumowniczego wraz z materiałami pomocniczymi na potrzeby śródlądowej drogi wodnej rzeki Warty w km 147+000 – 333+000, polegająca na zakupie wraz z dostawą:

Część II Osprzęt cumowniczy i pozostałe materiały

Charakterystyka osprzętu cumowniczego pław:

- element obciążający płyta ażurowa o wymiarach:
 - szerokość 400 mm,
 - długość 600 mm,
 - grubość 100 mm,
 - obciążniki kulowe z uchem stalowym o wadze 5kg,
 - śruba ocynkowana z uchem stalowym gwint M 12
- element cumowniczy:
 - lina stalowa ocynkowana fi 8mm,
 - lina polipropylenowa fi 6mm 3100 N,
 - szekła stalowa ocynkowana na łańcuch o fi 5 mm,
 - skrętka do lin metalowych fi 8 mm,
- Śruby, nakrętki oraz podkładki M8 mm,

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 259 512.20 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Znaki nawigacyjne brzegowe oraz tablice informacyjne

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

34928430 Znaki nawigacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren działania Zarządu Zlewni w Poznaniu

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych pływających i brzegowych oraz tablic informacyjnych i osprzętu cumowniczego wraz z materiałami pomocniczymi na potrzeby śródlądowej drogi wodnej rzeki Warty w km 147+000 – 333+000, polegająca na zakupie wraz z dostawą:

Część III. . Znaki nawigacyjne brzegowe oraz Tablice informacyjne

1. Charakterystyka znaków brzegowych:

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- lico znaku pokryte folią odbłaskową III generacji. Folie odbłaskowe powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia, lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,
- tarcza znaku z blachy stalowej co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych

jedynie farbami antykorozyjnymi, krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte: krawędzie muszą być równe i nieostre.

- odporne na działania czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,
- powierzchnia znaków obustronnie gładka, bez purchli, rys i zarysowań,

- znaki dwustronne, tj. z obu stron pokryte folia odblaskową III generacji- są to znaki IV.A.1, VI.A2,

- znak pomocniczy prostokąt białe tło 100x35 z napisem „ 50 m od linii brzegu lub pomostu”,

Znak kilometrażowy 396 oraz 0 - tylna strona znaków powinna być płaska umożliwiającą przymocowanie znaków do słupków lub krawędziaków. Tylna powierzchnia znaków powinna być pokryta kolorem RAL 7042(szary drogowy A) lub RAL 7043(szary drogowy B),

- wymiary znaków zgodnie z Instrukcja Utrzymania Śródlądowych Dróg Wodnych (zarządzenie nr 10/2022), przy czym:

• Znaki IV.A.1,IV.A.2 – długość boku trójkąta wynosi 40 cm.

• Wymiary znaków – w załączniku (zał.1)

- tekst: czcionka bezszeryfowa (Arial, Calibri, Verdana, itp.),

- kolory jakie powinny być zastosowane dla znaków nawigacyjnych:

RAL 3020 lub RAL 3024 lub RAL 3028 – kolor czerwony,

RAL 6024 lub RAL 6037 lub RAL 6028 – kolor zielony,

RAL 9016 – kolor biały,

RAL 9017 – kolor czarny.

2. Materiały do montażu:

• Słupki i obejmy:

- materiał wykonania słupków oraz elementów montażowych tarczę znaku – stal ocynkowana, powierzchnia nie może wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża,

- wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki, itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień.

• Słupki powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej, dopuszcza się rury o następujących wymiarach:

- średnica 60,0 mm

- grubość ścianki min. 3 mm

- długość 4,0 m

• Zaprawa do słupków ogrodzeniowych – razem 1400 kg, waga jednego opakowania min.20 kg.

• Śruby, nakrętki oraz podkładki M8 mm

3. Charakterystyka tablic:

• Tablice informacyjne o wymiarach 1500 x 1000 mm, wykonane z blachy o grubości 3mm, 4 sztuki z nazwą i kilometrażem, numerem telefonu oraz godzinami otwarcia opisy tablic podane są w załączniku NR 3 do OPZ.

• Zamieszczone projekty tablic są przykładowe i pokazują jedynie układ graficzny tablicy.

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania właściwych projektów ,wykorzystując czcionki oraz kolory zawarte w Księdze Znaku (zał.nr 4 do OPZ), i uzyskania do nich zgody zamawiającego.

• Wykonawca ma również wykonać 4 sztuki napisu GODZINY OTWARCIA na folii magnetycznej, która będzie umieszczona na tablicy wymiary folii mają być proporcjonalne do wielkości tablic oraz czcionki.

Materiały objęte zamówieniem dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj:

Nadzór Wodny Poznań

ul. Czaplą 4

61-623 Poznań

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 72 398.37 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 45

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 1 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia – o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż:

dla części 1 – 60 000,00 zł brutto

dla części 2 – 45 000,00 zł brutto

dla części 3 – 150 000,00 zł brutto

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1 Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3 Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

- IV.1) **Opis**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 10:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2023
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 12/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy. Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy zakupowej PGW WP
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych jest Dariusz Kaczmarek – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel.: +48 61 856 77 06

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp (tzw. procedurę odwróconą);
 - 1.1. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 1.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Jedz). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
 - 1.3. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 1.4. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. powyżej do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, na podstawie:
 - 2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
 - 2.2. art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp;
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
 - 2.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - 2.4. art. 5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019

r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

- 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

11/08/2023