

GD.ROZ.281.42.2020.ZP.AT

Gdańsk, dnia 09.10.2020 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 2
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup dwóch samochodów specjalistycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”** (nr ogłoszenia 2020/S 189-455857).

I.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w **dniu 05.10.2020 r.** wpłynęły zapytania do ww. postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 dot. części zamówienia nr 1:

„czy zamawiający dopuszcza w części 1 samochód, który:

1. będzie miał prześwit 181mm?
2. Poziom emisji CO₂ – będzie miał na poziomowe 224 g/km.
3. posiada Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi bez maski?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ad.1. NIE. Prześwit zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) tj. min. 200 mm. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Ad.2 Tak. Wymóg został zmieniony na zapis – nie więcej niż 225 g/km. Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ, szczegóły w części II niniejszego pisma.

Ad.3 Tak. Wymóg został zmieniony na zapis – autoalarm tylko na zabezpieczenie drzwi. Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ, szczegóły w części II niniejszego pisma.

Pytanie nr 2 dot. części zamówienia nr 2:

„czy zamawiający dopuści w części 2 samochód: który:

1. posiada Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi bez maski?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ad. 1. Tak. Wymóg został zmieniony na zapis – autoalarm tylko na zabezpieczenie drzwi. Zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ, szczegóły w części II niniejszego pisma.

Pytanie nr 3 dot. części zamówienia nr 1

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o emisji Co₂ wynoszącej 274 g/km?”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. części zamówienia nr 1

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o średnim zużyciu paliwa na poziomie 10,4 l /100 km wg WLTP?”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. części zamówienia nr 1

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o zużyciu energii wynoszącym 3,75 Mj/km?”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. części zamówienia nr 1

„Czy Zamawiający dopuści pojazd ze stałym napędem na 4 koła z możliwością blokady mechanizmu różnicowego?”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7 dot. części zamówienia nr 2

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 5986 mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. części zamówienia nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o wysokości 2355 mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. części zamówienia nr 2:

„Czy zamawiający dopuści pojazd o emisji Co2 wynoszącej 251 g/km?”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. części zamówienia nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści pojazd o zużyciu paliwa na poziomie 9,6 l/100km g WLTP?”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. części zamówienia nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy pojazdu z wyświetlaczem wielkości min. 6,5 cala?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Nie. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

II.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **dokонуje zmiany treści SIWZ** w następującym zakresie:

1. W załącznik do SIWZ nr 1 OPZ, w rozdziale III OPIS ZAKRESU ZAMOWIENIA , w pkt III.1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w ppkt 1.1 Część 1 -Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5t., w tabeli Samochód specjalistyczny – warsztat – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t. – nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła, w pozycji:
 - **13 był zapis o treści „Poziom emisji CO² - nie więcej niż 215 g/km”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Poziom emisji CO₂ - nie więcej niż 225 g/km”;**
 - **23 był zapis o treści „Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi, maski silnika”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi”.**

2. W załącznik do SIWZ nr 1 OPZ, w rozdziale III OPIS ZAKRESU ZAMOWIENIA, w pkt III.1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w ppkt 1.2 Część 2 – Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t., w tabeli Samochód specjalistyczny – załogowy – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t. – nadwozie typu furgon, w pozycji:
- **21 był zapis o treści „Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi, maski silnika”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi”.**
3. W załącznik do SIWZ nr 2 Formularz oferty, w pkt 7 dla Części 1 – Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5 t, w tabeli Specyfikacja oferowanego samochodu, w kolumnie Samochód specjalistyczny – warsztat - dopuszczalna masa całkowita 3,5 t. – nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach, w pozycji:
- **13 był zapis o treści „poziom emisji CO₂ - nie więcej niż 215 g/km”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „poziom emisji CO₂ - nie więcej niż 225 g/km”;**
 - **23 był zapis o treści „autoalarm z zabezpieczeniem drzwi, maski silnika”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „autoalarm z zabezpieczeniem drzwi”.**
4. W załącznik do SIWZ nr 2 Formularz oferty, w pkt 7 dla Części 2 – Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t, w tabeli Specyfikacja oferowanego samochodu, w kolumnie Samochód specjalistyczny - załogowy - dopuszczalna masa całkowita 3,5t. – nadwozie typu furgon (szt.1) Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach, w pozycji:
- **21 był zapis o treści „autoalarm z zabezpieczeniem drzwi, maski silnika”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „autoalarm z zabezpieczeniem drzwi”.**
5. Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia **04.11.2020 r. , do godz. 11:00** oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień **04.11.2020 r. o godz. 12:00**.
W związku z powyższym:
- 1) zapis pkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie „Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **04.11.2020 r. do godz. 11:00.**”,
 - 2) zapis punktu 14.9 SIWZ otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.11.2020 r.** o godzinie **12:00** u Zamawiającego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ulicy ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pokój nr 317 na III piętrze, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.”


Zamawiający informuje, że umieszcza na Platformie zakupowej zaktualizowaną, edytowalną wersję załącznika nr 2 do SIWZ - Wzoru Formularza oferty.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR
Aleksandra Bodnar

KIEROWNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Koordinacji Inwestycji
D. Grochalska



Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY (AKTUALIZACJA)

Do

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup dwóch samochodów specjalistycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”

Znak sprawy: GD.ROZ.281.42.2020.ZP.AT

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
działając w imieniu i na rzecz

Nazwa/Firma:

.....
Adres siedziby:

.....
NIP REGON KRS/CEiDG

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy oraz dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia **na część nr**

.....
(wpisać części, na które Wykonawca składa ofertę)

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w szczególności **zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia**, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ odpowiednio do części zamówienia, **za cenę** (należy wypełnić właściwe, tylko części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę):

Część 1 – Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5 t:

Lp.	Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia	Cena oferty netto (PLN)	Stawka podatku VAT (%)	Cena oferty brutto (PLN) (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1.	Część 1 – Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5 t		 %	

Część 2 – Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t:

Lp.	Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia	Cena oferty netto (PLN)	Stawka podatku VAT (%)	Cena oferty brutto (PLN) (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
	Część 2 – Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t		 %	

4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

- a) powstanie obowiązku podatkowego dotyczy*:

.....
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)

- b) wartość towaru lub usługi określonych w ppkt a), bez podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi:*

.....

* niepotrzebne skreślić, brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. **ZAMIERZAMY**** powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....
.....

ZAMIERZAMY** powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać nazwy/firmy podwykonawców):

.....
.....

** Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II Sekcja C i D.

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:

Dla Części 1 – Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5 t: **do dnia 10.06.2021 r.;**

Dla Części 2 – Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t: **do dnia 21.04.2021 r.**

7. OŚWIADCZAMY, że (należy wypełnić właściwie, tylko części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę):**Dla Część 1 – Samochód specjalistyczny – warsztat do 3,5 t:**

- 1) Oferujemy fabrycznie nowy samochód specjalistyczny – warsztat – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t - nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła (szt. 1)

Marka samochodu

Model samochodu.....

Specyfikacja oferowanego samochodu:

Lp.	Samochód specjalistyczny – warsztat – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t. - nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach:	Deklaracja Wykonawcy <i>(należy potwierdzić spełnianie każdej z wymienionych pozycji poprzez wpisanie znaku „X” w puste rubryki, a tam gdzie jest wskazany parametr techniczny w miejscach wykropkowanych należy podać konkretne dane na potwierdzenie, że mieszczą się w tym zakresie, który jest podany przez Zamawiającego)</i>
Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy		
1	rok produkcji nie starszy niż 2020	
2	homologacja, karta pojazdu	
3	nadwozie 3-drzwiowe	
4	nadwozie z pojedynczą kabiną 3 osobową (w tym kierowca) i przedziałem pogotowia technicznego z drzwiami otwieranymi z tyłu samochodu	
5	wymiary nadwozia: długość od 5000 max. 6300 mm, szerokość (bez lusterek) od 1800 max. 2200 mm, wysokość max. 3200 mm	wymiary nadwozia: długość mm, szerokość (bez lusterek)mm, wysokość mm
6	rozstaw osi min. 2400 mm	rozstaw osi mm
7	prześwit min. 200 mm	prześwit mm
8	skrzynia biegów: manualna sześciobiegowa oraz bieg wsteczny	
9	regulacja fotela kierowcy w pionie i poziomie	
10	zagłówki z regulacją wysokości (siedzenia przód)	
11	poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażerów	
12	silnik wysokoprężny	
13	poziom emisji CO ₂ – nie więcej niż 225 g/km	poziom emisji CO ₂ g/km
14	poziom emisji zanieczyszczeń, tj. emisja tlenku węgla CO, tlenków azotu NO _x , cząstek stałych PM, węglowodorów THC oraz węglowodorów niemetalowych (NMHC) spełniający min. normę EURO 6 lub EURO VI	
15	rodzaj paliwa: olej napędowy	

16	średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niż 8,5l/100km zużycie energii przy średnim zużyciu paliwa nie więcej niż 3,0 Mj/km	średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niżl/100km zużycie energii przy średnim zużyciu paliwa nie więcej niż Mj/km
17	pojemność skokowa min. 1950 cm ³	pojemność skokowa cm ³
18	moc silnika min. 110 kW	moc silnika kW
19	napęd stały na tylną oś i dołączany 4x4	
20	System zasilania paliwem – wtrysk bezpośredni	
21	ABS, asystent hamowania	
22	centralny zamek sterowany pilotem lub z kluczyka składanego (min. 2 kpl. kluczy)	
23	autoalarm z zabezpieczeniem drzwi	
24	immobiliser fabryczny	
25	klimatyzacja wraz z kompletem filtrów	
25	komplet gumowych dywaników podłogowych przód	
27	4x felgi stalowe – koła min. 16" z oponami zimowymi o bieżniku terenowym (rok produkcji nie starszy niż 2020)	
28	koło zapasowe, pełne (min. 16") z oponą letnią o bieżniku terenowym (rok produkcji nie starszy niż 2020), fabrycznie montowane w samochodzie, z zestawem narzędziowym i podnośnikiem samochodowym dostosowany do DMC pojazdu	
29	komplet opon letnich o terenowym bieżniku (rok produkcji nie starszy niż 2020) + 4x felgi stalowe min. 16"	
30	kierownica ze wspomaganiem	
31	kolumna kierownicy z regulacją w pionie	
32	tapicerka: ciemna	
33	Systemowa zabudowa warsztatowa, oświetlenie ledowe w przedziale warsztatowym - wg osobnej tabeli zamieszczonej poniżej	
34	max długość podłogi 3750 mm	długość podłogi mm
35	szerokość podłogi min. 1700 mm	szerokość podłogi mm
36	wysokość min. 1790 mm	wysokośćmm
37	radioodtwarzacz CD/MP3 wyświetlacz, gniazdo USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth, sterowanie z kierownicy	
38	min. 1 gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej; dodatkowo - jedno gniazdo 12V w obrębie blatu warsztatowego	
39	hak holowniczy stały, wyciąg na haku min. 2,5t	
40	wyciągarka zamontowana z przodu o sile wyciągu min. 5,0 t, linka stalowa atestowana min. 25m	
41	osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część: silnika, skrzyni biegów, częściowo układ kierowniczy	
42	wyposażenie standardowe zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi	
43	wyposażenie dodatkowe: 1 kpl. żarówek, 1 kpl. bezpieczników, 1 linka holownicza dopasowana do DMC pojazdu, 3 szt. kamizelek odblaskowych, 1 apteczka (wyposażona zgodnie z przepisami), kable rozruchowe dostosowane do mocy rozruchowej akumulatora, gaśnica samochodowa (rok produkcji nie starszy niż 2020)	

UWAGA!!!

- Zużycie energii – winno być obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa na 100km. Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn średniego zużycia paliwa [l/km] w cyklu mieszanym i wartości energetycznej paliwa [MJ/l]. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) wartość energetyczna **oleju napędowego** wynosi **36 MJ**.
- Emisja dwutlenku węgla – wielkość emisji winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
- Emisja spalin – wielkość emisji zanieczyszczeń tj. tlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów oraz węglowodorów niemetalowych, winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

Zabudowa i wyposażenie oferowanego samochodu specjalistycznego – warsztat:

Lp.	Nazwa	Opis	Deklaracja Wykonawcy (należy potwierdzić spełnianie każdej z wymienionych pozycji poprzez wpisanie znaku „X” w puste rubryki)
Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy			
1.	Zabudowa warsztatowa	Zabudowa systemowa przystosowana do zabudowy samochodowych warsztatów wraz z oświetleniem ledowym w przedziale warsztatowym oraz stanowiskowym; Zabudowa wraz z proponowanym wyposażeniem (tabela poz.2 – poz.11) powinna być ergonomicznie rozplanowana, całe wyposażenie ruchome zabezpieczone (narzędzia w piankach, uchwyty i inny skuteczny sposób zabezpieczenia) w sposób uniemożliwiający przemieszczania się podczas jazdy (również w terenie);	
2	Akumulatorowa młotowiertarka udarowa SDS+walizka+ładowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> - min. 54V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> - min. 1000 obr/min; <u>częstość ударów na biegu jałowym</u> - powyżej 4000/minutę; <u>energia uderu</u> - min. 3,5J; <u>zdolność wiercenia</u> - beton 3-28mm. stal do 13mm. drewno 26-32mm.; <u>uchwyt narzędziowy</u> - SDS-Plus; <u>ciężar</u> - max. 5,5 kg.; <u>akumulatory</u> - min. 2x54V 9 Ah Li-ion; <u>silnik</u> - bez szczotkowy;	
3	Szlifierka kąтова akumulatorowa+ładowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> - min. 54V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> - powyżej 8000 obr/min; <u>max średnica tarczy</u> - 125mm; <u>ciężar</u> - max. 4 kg. <u>akumulatory</u> - min. 2x54V 6 Ah Li-ion; <u>silnik</u> - bez szczotkowy; <u>moc użyteczna</u> - min. 400W.	
4	Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa+ładowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> - min. 18V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> - min. 2500 obr/min; <u>częstość ударów na biegu jałowym</u> - min. 3000/minutę; <u>ciężar</u> - max. 3,5 kg. <u>akumulatory</u> - min. 2x18V 2	

		Ah Li-ion; <u>silnik</u> – bez szczotkowy;	
5	Pilarka tarczowa akumulatorowa+ladowarka	Szt. 1; <u>napięcie zasilania</u> – min. 18V; <u>prędkość na biegu jałowym</u> – min. 3000 obr/min; <u>max. średnica tarczy</u> – 165 mm; <u>głębokość cięcia</u> – min 55 mm; <u>ciężar</u> – max. 4,5 kg. <u>akumulatory</u> – min. 2x18V a Ah Li-ion;	
6	Zestaw narzędzi profesjonalnych dla mechaników (min. 300 narzędzi)	Kpl. 1; <u>materiał szafki</u> – stal nierdzewna; <u>szuflady</u> – min. 7-8; <u>rozmiary szafki (szer.xgł.xwys.)</u> – max. 850x950x1250 mm; <u>ilość elementów wyposażenia</u> – min. 300; <u>materiał narzędzi</u> – CR-V; <u>ciężar</u> – max. 130kg.; <u>podstawowe narzędzia</u> – zestaw kluczy płasko-oczkowych, oczkowych dwustronnych, sześciokątnych, klucz nasadowy, zestaw wbijaków, wkrętałów w tym kątowych, szczypce, młotek ślusarski, zestaw wiertel 1-13 mm., zestaw pilników ślusarskich w tym iglaków, przecinak, szczelinomierz, punktak, przymiar kreskowy stalowy, ramka piłki ręcznej, kombinerki;	
7	Zestaw narzędzi dla elektryków	Kpl. 1; <u>grzechotka</u> – tak; <u>ilość elementów</u> – min. 65; <u>materiał</u> – stal chromowo – wanadowa (CrV); <u>wyposażenie</u> – lutownica, klucze imbusowe, nasadki z grzechotką, próbnik, wkrętały izolowane, klucz nastawny, nóż monterski, szczypce, ściągacz izolacji, latarka;	
8	Zestaw wiertel do drewna, metalu, betonu	Kpl. 1; <u>ilość elementów</u> – min. 300; <u>wyposażenie</u> – wiertła do metalu, drewna, betonu, bity, klucze nasadowe, frezarki, przebijak, pogłębiacz;	
9	Imadło ślusarskie równoległe, stalowe, obrotowe	Szt. 1; <u>szerokość szczęk</u> – 150 mm.; <u>rozstaw szczęk</u> -150 mm.; <u>masa</u> – max. 23 kg.; <u>materiał</u> – stal kuta C43;	
10	Przedłużacz trójfazowy bębnowy	Szt. 1; <u>przekrój przewodu</u> – min. 25 mm ² ; <u>gniazda wtykowe</u> – 1x380V, 2x230V; <u>materiał</u> – guma, neopren; <u>długość</u> – min. 40 m.; <u>typ</u> – przemysłowy, budowlany;	
11	Przenośna wyciągarka spalinowa udź. 1T + lina 50m.	Szt. 1; <u>ciężar</u> – max. 12,50 kg.; wymiary – max. 35 x 40 x 35 cm.; <u>silnik</u> – jednocylindrowy, 2-suwowy, chłodzony pow. poj. min. 35 cm ³ ;	

2) udzielamy:

a) gwarancji na dostarczony samochód: **miesiące/y** bez limitu kilometrów – na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy;

b) osobnej gwarancji na wyposażenie warsztatu: **24 miesiące.**

Okres gwarancji, o którym mowa pod lit. a) i b) biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA!!! gwarancja, o której mowa w ppkt 2a) stanowi kryterium oceny ofert:

- Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny, punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy;
- W przypadku podania przez Wykonawcę okresu dłuższego od maksymalnego wskazanego przez Zamawiającego, do obliczenia punktów w kryterium gwarancja będzie brany okres równy 60 miesiącom, natomiast do umowy Zamawiający wpisze jako obowiązujący okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę;
- W przypadku podania przez Wykonawcę okresu krótszego od minimalnego wskazanego przez Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
- W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji;
- W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą, że 1 rok = 12 miesięcy.

3) oferowany samochód charakteryzuje się między innymi następującymi parametrami technicznymi:

Kryterium parametry techniczne			
parametr	System kontroli trakcji/ stabilizacji toru jazdy	System wspomagający ruszanie pod górę	System wspomagający zjazd ze wzniesienia
Zaproponowany pojazd posiada***			

*****UWAGA!!!**

Należy zaznaczyć, którymi parametrami dysponuje oferowany samochód poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

Spełnianie powyższych parametrów technicznych stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca otrzyma punkty tylko za te parametry techniczne, które zostaną zaznaczone w tabeli Kryterium parametry techniczne w Formularzu ofertowym. W przypadku niezaznaczenia danego parametru w kryterium parametry techniczne Zamawiający uzna to za brak i przyzna za ten parametr zero punktów.

4) oferowany samochód charakteryzuje się średnią emisją dwutlenku węgla na poziomie[g/km] w cyklu mieszanym, według procedury ustalonej dla badań homologacyjnych.

UWAGA!!! emisja dwutlenku węgla, o której mowa w ppkt 4) stanowi kryterium oceny ofert:

- Należy wpisać wartość z poz. 13 (z kolumny „Deklaracja Wykonawcy”) specyfikacji oferowanego samochodu;
- W przypadku podania przez Wykonawcę innej wartości emisji dwutlenku węgla niż w poz. 13 specyfikacji oferowanego samochodu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartość wpisaną w poz. 13 specyfikacji oferowanego samochodu;
- W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w ppkt 4 żadnej wartości emisji dwutlenku węgla, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartość wpisaną w poz. 13 specyfikacji oferowanego samochodu.

Dla Części 2 – Samochód specjalistyczny – załogowy do 3,5 t:

- 1) oferujemy fabrycznie nowy samochód specjalistyczny – załogowy – dopuszczalna masa całkowita 3,5 t - nadwozie typu furgon (szt. 1)

Marka samochodu,

Model samochodu,

Specyfikacja oferowanego samochodu:

Lp.	Samochód specjalistyczny - załogowy - dopuszczalna masa całkowita 3,5t. nadwozie typu furgon (szt. 1) Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach:	Deklaracja Wykonawcy <i>(należy potwierdzić spełnianie każdej z wymienionych pozycji poprzez wpisanie znaku „X” w puste rubryki, a tam gdzie jest wskazany parametr techniczny w miejscach wykropkowanych należy podać konkretne dane na potwierdzenie, że mieszczą się w tym zakresie, który jest podany przez Zamawiającego)</i>
Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy		
1	rok produkcji nie starszy niż 2020	
2	homologacja, karta pojazdu	
3	Nadwozie 5-drzwiowe, 2 szt. po lewej stronie, 2 szt. po prawej stronie, 1 szt. z tyłu dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni	
4	Nadwozie z kabiną 6 osobową (w tym kierowca) i przedziałem ładunkowym	
5	Wymiary nadwozia: długość od 5000 max. 5400 mm szerokość (bez lusterek) od 1800 max. 2210 mm, wysokość max. 2000 mm długość przestrzeni ładunkowej max 2400 mm	wymiary nadwozia: długość mm, szerokość (bez lusterek)mm, wysokość mm długość przestrzeni ładunkowej mm
6	Rozstaw osi min. 3200 mm	rozstaw osi mm
7	Podwójne siedzenie pasażera z przodu	
8	Skrzynia biegów: manualna sześciobiegowa oraz bieg wsteczny	
9	Regulowany fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją lędźwiową	
10	Przednia poduszka kierowcy i pasażera	
11	Układ ABS z systemem EBA i EBD	
12	Układ ESP z systemem ruszania po pochyłościach	
13	silnik wysokoprężny	
14	poziom emisji CO ₂ nie więcej niż 215 g/km w cyklu łączonym	poziom emisji CO ₂ g/km
15	Poziom emisji zanieczyszczeń, tj. emisja tlenku węgla CO, tlenków azotu NO _x , cząstek stałych PM, węglowodorów THC oraz węglowodorów niemetalowych (NMHC) spełniający min. normę EURO 6 lub EURO VI.	
16	rodzaj paliwa: olej napędowy	
17	Średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niż 8,0l/100km	średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niżl/100km
18	pojemność skokowa min. 1950 cm ³	pojemność skokowa cm ³
19	moc silnika min. 90 kW	moc silnika kW

20	centralny zamek sterowany pilotem lub z kluczyka składanego (min. 2 kpl. kluczy)	
21	autoalarm z zabezpieczeniem drzwi	
22	Elektrycznie sterowane szyby przednie	
23	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne	
24	immobiliser fabryczny	
25	klimatyzacja wraz z kompletem filtrów	
26	komplet gumowych dywaników podłogowych	
27	4x felgi stalowe – koła min. 16" z oponami zimowymi (rok produkcji nie starszy niż 2020)	
28	Koło zapasowe, pełne (min. 16") z oponą letnią (rok produkcji nie starszy niż 2020), fabrycznie montowane w samochodzie, z fabrycznym zestawem narzędziowym i podnośnikiem samochodowym dostosowany do DMC pojazdu. klucz do kół, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętałów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, kombinerki.	
29	Komplet opon letnich (rok produkcji nie starszy niż 2020) + 4x felgi stalowe min. 16"	
30	Czujniki ciśnienia w oponach	
31	kierownica ze wspomaganiem	
32	kolumna kierownicy z regulacją w pionie	
33	Tapicerka materiałowa (ciemna)	
34	Tempomat oraz ogranicznik prędkości	
35	Czujniki deszczu, automatyczne wycieraczki	
36	Automatyczny wyłącznik świateł	
37	Punkty mocowania ładunku min 8 szt.	
38	Radio, 2x USB, Aux, Bluetooth, min 4 głośniki	
39	Wyposażenie standardowe zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi	
40	Wyposażenie dodatkowe: 1 kpl. żarówek, 1 kpl. bezpieczników, 1 linka holownicza dopasowana do DMC pojazdu, 6 szt. kamizelek odbłaskowych, 1 apteczka (wyposażona zgodnie z przepisami), kable rozruchowe dostosowane do mocy rozruchowej akumulatora, gaśnica samochodowa (rok produkcji nie starszy niż 2020)	
41	Czujniki cofania i parkowania min. tył	
42	System Multimedialny z wyświetlaczem min. 7"	

UWAGA!!!

- Zużycie energii – winno być obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa na 100km. Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn średniego zużycia paliwa [l/km] w cyklu mieszanym i wartości energetycznej paliwa [MJ/l]. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) wartość energetyczna **oleju napędowego** wynosi **36 MJ**.
- Emisja dwutlenku węgla – wielkość emisji winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
- Emisja spalin – wielkość emisji zanieczyszczeń tj. tlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów oraz węglowodorów niemetalowych, winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.

- 2) Udzielamy gwarancji na dostarczony samochód: **miesiące/y** bez limitu kilometrów – na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy.

Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA!!! gwarancja, o której mowa w ppk 2) stanowi kryterium oceny ofert:

- Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny, punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy;
- W przypadku podania przez Wykonawcę okresu dłuższego od maksymalnego wskazanego przez Zamawiającego, do obliczenia punktów w kryterium gwarancja będzie brany okres równy 60 miesiącom, natomiast do umowy Zamawiający wpisze jako obowiązujący okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę;
- W przypadku podania przez Wykonawcę okresu krótszego od minimalnego wskazanego przez Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
- W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji;
- W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą, że 1 rok = 12 miesięcy.

- 3) oferowany samochód charakteryzuje się między innymi następującymi parametrami technicznymi:

Kryterium parametry techniczne			
parametr	System kontroli trakcji/ stabilizacji toru jazdy	System wspomagający ruszanie pod górę	System wspomagający zjazd ze wzniesienia
Zaproponowany pojazd posiada***			

*****UWAGA!!!**

Należy zaznaczyć, którymi parametrami dysponuje oferowany samochód poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

Spełnianie powyższych parametrów technicznych stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca otrzyma punkty tylko za te parametry techniczne, które zostaną zaznaczone w tabeli Kryterium parametry techniczne w Formularzu ofertowym. W przypadku niezaznaczenia danego parametru w kryterium parametry techniczne Zamawiający uzna to za brak i przyzna za ten parametr zero punktów.

- 4) oferowany samochód charakteryzuje się średnią emisją dwutlenku węgla na poziomie[g/km] w cyklu mieszanym, według procedury ustalonej dla badań homologacyjnych.

UWAGA!!! emisja dwutlenku węgla, o której mowa w ppkt 4) stanowi kryterium oceny ofert:

- Należy wpisać wartość z poz. 14 (z kolumny „Deklaracja Wykonawcy”) specyfikacji oferowanego samochodu;
- W przypadku podania przez Wykonawcę innej wartości emisji dwutlenku węgla niż w poz. 14 specyfikacji oferowanego samochodu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartość wpisaną w poz. 14 specyfikacji oferowanego samochodu;
- W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w ppkt 4 żadnej wartości emisji dwutlenku węgla, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartość wpisaną w poz. 14 specyfikacji oferowanego samochodu.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:

Dla części zamówienia nr 1: **3000,00 PLN** w formie

Dla części zamówienia nr 2: **1500,00 PLN** w formie

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr

.....
(podać nr konta w przypadku wniesienia w formie pieniądza)

10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Pozostałe dokumenty niniejszej oferty oraz załączników do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa****.

****niepotrzebne skreślić

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy (odpowiednio do części na którą Wykonawca składa ofertę), który jest integralną częścią SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z pkt 1.4 SIWZ „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO****) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

14. Następujące dokumenty można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych:

lp.	Nazwa dokumentu	Adres strony internetowej
1.		
...		

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma:.....

Imię i nazwisko

.....

adres

.....

tel. e-mail:.....

adres skrzynki ePUAP

.....

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

-

-

-

_____dnia_____roku

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo
(kwalifikowane podpisy elektroniczne)******

*******w przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty**