

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|----------------------------------|---|------|------------------------------------|------|---------|
| KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | 45246400-7 | Ciek spod Krynickich- konserwacja bieżąca w km 0+200-9+300 i 9+700-19+749 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-04 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, miękki 0+200-9+300 i 9+700-19+749 średnim pasem 2*1,5 m | m2 | 19149 * 2 * 1,5 = 57 447,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost rzadki 0+200-9+300 i 9+700-19+749 średnim pasem 1,4 m | m2 | 19149 * 1,4 = 26 808,600 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+200-9+300 i 9+700-19+749 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 62,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 14,000 | | |
| Razem dział: Ciek spod Krynickich- konserwacja bieżąca w km 0+200-9+300 i 9+700-19+749 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+200-9+300; 9+700-19+749 | m | 19 149,000 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Minich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|--|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Czaplinianka - konserwacja bieżąca w km 1+996-5+837; 6+837-15+881 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 1+996-5+837; 6+837-15+881 średnim pasem 2*1,8 m | m2 | 46 386,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-07 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 1+996-5+837; 6+837-15+881 średnia szerokość dna 1,5 m | m2 | 19 327,500 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 1+996-5+837; 6+837-15+881 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 54,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 15,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 1+996-5+837; 6+837-15+881 | m | 12 885,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |


 SPECJALISTA
 Marek Mich

MŁODSZY SPECJALISTA

 Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|--|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kowalówka - konserwacja bieżąca w km 5+404-13+668 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 5+404-8+680; 9+080-13+500 średnim pasem 2*2,2 m | m2 | 33 862,400 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-07 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 5+404-8+680; 9+080-13+500 średnia szerokość dna 1,4 m | m2 | 11 544,000 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 5+404-13+668 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 57,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 12,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 5+404-13+688 | m | 8 264,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA
Maciej Szymczyk

SPECJALISTA
Marek Minich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|---|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kowalówka - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 6+217, 7+036, 8+304, 9+308, | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz transport szandorów | r-g | 40,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 9,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 m | m2 | 3,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Mich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|--|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kanał A Lipniki konserwacja bieżąca w km 0+348*8+880 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy 0+348-8+880 śr. pas koszenia 2*2,2 m bez wygrabiania | m2 | 34 128,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu; porost gęsty w km 3+300-8+880 śr. szer. dna 1.20 m | m2 | 6 696,000 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+348-8+880 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 51,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 10,000 | | |
| 4 d.1 | KNR 15-01 0115-08 | Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 % w km 0+348-3+300 przy szerokości lustra wody 1,4 m. | m2 | 4 132,800 | | |
| 2 | | | | | | |
| 5 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+348-8+880 | m | 8 532,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPECJALISTA

 Marek Minich

MŁODSZY SPECJALISTA

 Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--|------|---------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kanał A Lipniki - eksploatacja budowli piętrzących 12 szt. w km 1+977; 2+907; 3+313; 3+922; 4+530; 5+725; 6+553; 6+904; 7+501; 7+585; 8+130; 8+871 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, oznaczenie NPP i transport szandorów | r-g | 180,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 12,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 4,800 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Matich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|---|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Horodnianka- konserwacja bieżąca w km 0+000-24+696 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+500-24+696 średnim pasem 2*1,5 m | m2 | 72 588,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki 0+500-19+000 szerokość dna 1,0 m | m2 | 18 500,000 | | |
| 3 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki 19+000-24+696 szerokość dna 0,8 m | m2 | 4 556,800 | | |
| 4 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-24+696 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 45,000 | | |
| 4' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 10,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 5 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-24+696 | m | 24 696,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA
Maciej Szymczyk

SPECJALISTA
Marek Maich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|---|------|---------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Horodnianka- eksploatacja budowli piętrzących 12 szt. w km 1+364 ,4+141, 6+075, 7+046, 8+296, 10+964, 12+269, 13+467, 13+915, 15+279, 16+321, 19+816, | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport szandorów | r-g | 180,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 12,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 10,080 | | |
| 3 d.1 | KNNR-W 10 2606-03 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym | m2 | 20,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|--|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Niewodniczanka- konserwacja bieżąca w km 0+000-6+900 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-6+900 średnim pasem 2*1,5 m | m2 | 20 700,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-07 | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-6+900 średnia szerokość dna 1,5 m | m2 | 10 350,000 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-6+900 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 33,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 10,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-6+900 | m | 6 900,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPECJALISTA
Maciej Szymczyk



MŁODSZY SPECJALISTA
Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Niewodniczanka - eksploatacja budowli piętrzących 3 szt. w km 4+882, 5+284, 6+081 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport szandorów | r-g | 60,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 6,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 6,000 | | |
| 3 d.1 | KNNR-W 10 2606-03 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym | m2 | 8,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Mlich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|-------------------------|--|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kanał A Konowały - konserwacja bieżąca w km 0+240-4+546 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-04 | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy 0+240-4+546śr. pas koszenia 2*1,8 m bez wygrabiania | m2 | 15 501,600 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty w km 0+240-4+546 śr. sze. dna 1.50 m | m2 | 6 028,400 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km0+240-4+546 z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 16,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 4,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+240-4+546 | m | 4 306,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPECJALISTA

 Marek Minich

MŁODSZY SPECJALISTA


 Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kanał A Konowaly - eksploatacja budowli piętrzących 2 szt. w km 1+675; 3+087 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów | r-g | 30,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 3,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 2,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Miś

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|-------------------------|--|------|-----------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Kanał A Rybaki - konserwacja bieżąca w km 0+000-0+850 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-04 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki 0+000-0+850 śr. pas koszenia 2*2,5 m bez wygrabiania | m2 | 4 250,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost rzadki w km 0+000-0+850 śr. sze. dna 2.00 m | m2 | 2 125,000 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-0+850 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 19,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 4,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-0+850 | m | 850,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|----------------------------------|---|------|---------------|------|---------|
| 1 | | Wał Konowały- konserwacja bieżąca w km 0+000-1+145 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | I KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów z korpusu wału bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-1+145 średnim pasem 10 m | m2 | 11 450,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Czarek Mich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|---|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Wałęga - konserwacja bieżąca w km 0+000-7+000 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-7+000 średnim pasem 2*1,8m | m2 | 25 200,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-3+500, 5+500-7+000 średnia szerokość dna 1,5 m | m2 | 7 500,000 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-7+000 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 34,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 4,000 | | |
| 4 d.1 | KNR 15-01 0115-08 | Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 %w km 3+500-5+500 przy szerokości lustra wody 1,5 m. | m2 | 3 000,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 5 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-7+000 | m | 7 000,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Winiuch

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Wałęga - eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 2+281; 3+510; 5+432; 7+021; 9+783; 12+287 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów | r-g | 90,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 10,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 2,820 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Rów Nr 1- eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. w km 0+023, 0+816, 1+485, 2+274, 3+093, 3+853 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów | r-g | 60,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 6,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 2,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA
Maciej Szymczyk

SPECJALISTA
Marek Mlich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|-------------------------|--|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Rów Nr-1 - konserwacja bieżąca w km 0+000-4+279 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-04 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki 0+000-4+279 śr. pas koszenia 2*2,0 m bez wygrabiania | m2 | 17 116,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty w km 0+000-4+279 śr. sze. dna 1,3 m | m2 | 5 562,700 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-4+279 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 58,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 14,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-4+279; | m | 4 279,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|---|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Pulszanka- konserwacja bieżąca w km 0+000-13+000 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 0+000-13+000 średnim pasem 2*1,5 m | m2 | 39 000,000 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-06 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu z wygrabieniem; porost gęsty 0+000-5000, 7+450--13+000 średnia szerokość dna 1,2 m | m2 | 12 660,000 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 0+000-13+000 wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 42,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 10,000 | | |
| 4 d.1 | KNR 15-01 0115-08 | Hakowanie przy zarosnięciu powierzchni lustra wody do 60 %w km 5+000-7+450 przy szerokości lustra wody 1,2m. | m2 | 2 940,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 5 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 0+000-13+000 | m | 13 000,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPECJALISTA

 Marek Mich

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|--|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Pulszanka - eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. w km 2+876; 6+165; 6+836; 10+234; 14+202 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z zanieczyszczeń, zaznaczenie NPP oraz transport szandorów | r-g | 75,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 7,500 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 4,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

 Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

 Marek Mnich

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|-----------------------|----------------------------------|---|------|---------------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Turośnianka - konserwacja bieżąca w km 27+100-33+688 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR-W 10 2508-05 analogia | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki bez wygrabiania; porost gęsty, twardy 27+100-33+688 średnim pasem 2*2,0 m | m2 | 22 399,200 | | |
| 2 d.1 | KNNR-W 10 2508-07 | KOSZENIE Jednokrotne wykoszenie porostów ręcznie z dna cieką z wygrabieniem; porost gęsty 27+100-33+688 średnia szerokość dna 1,4 m | m2 | 8 564,400 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Usunięcie zatorów w korycie rzeki w km 27+100-33+688 z oczyszczeniem budowli piętrzących i przejazdowych wraz z wywiezieniem urobku poza obręb obiektu ciągnikiem z przyczepą | r-g | 39,000 | | |
| 3' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 8,000 | | |
| 2 | | | | | | |
| 4 d.2 | Kalkulacja zakładowa | Nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami konserwacyjnymi na obiekcie w km: 27+100-33+688 | m | 6 588,000 | | |
| Kosztorys netto 8% | | | | | | |
| Kosztorys netto 23% | | | | | | |
| Kosztorys netto razem | | | | | | |
| VAT 8% | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

SPC


MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------|-------------------------|---|------|--------|------|---------|
| 1 | 45246400-7 | Turośnianka - eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. w km 14+440, 25+695, 27+004, 27+553 | | | | |
| 1 d.1 | Kalkulacja zakładowa | Regulacja poziomów piętrzenia, oczyszczanie budowli z pływających zanieczyszczeń oraz dwukrotne pomalowanie ich elementów stalowych i transport szandorów | r-g | 40,000 | | |
| 1' d.1 | Kalkulacja zakładowa | ciągnik z przyczepą | m-g | 6,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-11 0304-02 | Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 mm | m2 | 3,000 | | |
| 3 d.1 | KNNR-W 10 2606-03 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym | m2 | 11,000 | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |

MŁODSZY SPECJALISTA

Maciej Szymczyk

SPECJALISTA

Marek Mnich