



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zamość, dnia 19.10.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: LU.ZPU.3.2811.28.2020.ES

1. Zamawiający, PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
adres poczty elektronicznej (e-mail) : zamowienia.zamosc@wodypolskie.gov.pl
adres internetowy (URL): <http://zamosc.wody.gov.pl>
tel.: (84) 67 65 970 | faks: (84) 63 85 597
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: „Roboty awaryjne w związku z wystąpieniem wysokich stanów wód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w miesiącach czerwiec, lipiec 2020r. na rzece Żółkiewka w km 0+000 – 1+355, 1+600-3+435, 3+485-3+520, 3+570-7+470, 9+450-11+480, 11+700-13+406, 13+900-14+800, 14+850-15+460, 15+560-16+470, 17+875-28+450, 28+510-30+240, 32+967-33+510”
2. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie i zakończenie -
rozpoczęcie po podpisaniu umowy,
zakończenie do 10.12.2020r.
3. Osoby wskazane do kontaktu: Arkadiusz Zdunek, e-mail: nw-zamosc@wodypolskie.gov.pl
Tel. 82 576 20 75
4. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena.
5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszenia koryta i skarp rzek, ręczne ścinanie zakrzaczeń wraz z mechanicznym rozdrobnieniem rębakami w celu przywrócenia swobodnego przepływu wód.
Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia: odstępuje się od określenia wymagań w tym zakresie.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (*jeżeli wymagane*): nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
 - 10.1 Cenę należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót, będącego integralną częścią zapytania ofertowego.
 - 10.2 Oferty, w których kosztorys ofertowy nie będzie ujmował wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót, będą traktowane przez Zamawiającego jako niekompletne i skutkować to będzie odrzuceniem oferty.
 - 10.3 Wskazana w przedmiarze robót podstawa oszacowania ceny (KNR) stanowi jedynie uszczegółowienie opisu pozycji przedmiarowych i nie jest obowiązująca przy wyliczeniu cen poszczególnych pozycji kosztorysu.

- 10.4 Zamawiający zostawia wykonawcom możliwość wyboru metody sporządzenia kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym kosztorysy ofertowe sporządzone przez wykonawców wybraną metodą (uproszczoną lub szczegółową) będą traktowane przez zamawiającego jako prawidłowo sporządzone.
- 10.5 Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, którzy sporządzili kosztorys metodą uproszczoną, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulację kwot zawartych w cenach jednostkowych.
- 10.6 Ceny określone w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu przez cały okres realizacji zamówienia.
- 10.7 Ogólna cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.
- 10.8 Cena oferowana musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. **Stawka pod. VAT dla przedmiotowego zamówienia wynosi 8%.**
- 11 **Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:** **Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wody.gov.pl**
Kompletna oferta musi zawierać:
 - Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3
 - Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót zał. nr 1
- 10 Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
- 11 **Miejsce i termin złożenia ofert:**
Ofertę należy przesłać do dnia **23 października 2020r. do godziny 11:00** poprzez stronę internetową: www.przetargi.wody.gov.pl
- 12 Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy
- 13 **IFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:**
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na **„Roboty awaryjne w związku z wystąpieniem wysokich stanów wód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w miesiącach czerwiec, lipiec 2020r. na rzece Żółkiewka w km 0+000 – 1+355, 1+600-3+435, 3+485-3+520, 3+570-7+470, 9+450-11+480, 11+700-13+406, 13+900-14+800, 14+850-15+460, 15+560-16+470, 17+875-28+450, 28+510-30+240, 32+967-33+510”, nr LU.ZPU.3.2811.28.2020.ES**, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- 10 Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa]*.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

- nr 1 Przedmiar robót,
- nr 2 Wzór umowy,
- nr 3 Formularz oferty,

Z-CA DYREKTORA

J. Sapuła
Joanna Sapuła

19.10.2010

.....
Data, podpis osoby upoważnionej