

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**” w podziale na następujące części:
  - Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
  - Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5
  - Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Floriańska 112
  - Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
  - Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17
2. Szczegółowy wykaz i opis materiałów biurowych określony został poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy materiały oryginalne lub równoważne.
4. Pod pojęciem „**produkt równoważny**” strony rozumieją produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Produkt równoważny to produkt o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta materiału.
5. Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu, muszą posiadać etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, w przypadku artykułów biurowych produkowanych z wyznaczeniem okresu przydatności do użytku, minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.
6. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
7. Dostawy materiałów biurowych realizowane będą do następujących lokalizacji:
  - Część 1 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
  - Część 2 – Zarząd Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5
  - Część 3 – Zarząd Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Floriańska 112
  - Część 4 – Zarząd Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
  - Część 5 – Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17
 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
8. Koszt transportu, wniesienia oraz rozładunek leży po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o spodziewanych brakach przedmiotu umowy lub innych trudnościach w dostawie oraz do zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.
10. Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy i w razie stwierdzenia nieprawidłowości złoży pisemną reklamację do Wykonawcy w terminie 3 dni od stwierdzenia usterki.
11. W przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z warunkami zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu niespełniającego warunków, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia także wówczas, jeżeli dopiero podczas stosowania produktu okaże się, że nie spełnia wymogów z Opisu przedmiotu zamówienia (tzn. jest gorszy pod względem jakościowym i użytkowym).
13. Na przedmiot zamówienia obejmujący zszywacze, dziurkacze, kalkulatory zostanie udzielona 3 letnia gwarancja. Na pozostałe artykuły gwarancja winna wynosić 12 miesięcy.
14. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie jednorazowo fakturą wystawioną po dostarczeniu i odbiorze materiałów biurowych.
15. Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę dokument wydanie z magazynu – Wydanie Zewnętrzne.

**Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW  
Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata - opakowanie 4 szt.	40	op.
2	Baterie alkaliczne typ LR03/AAA napięcie: 1,5.V, okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata - opakowanie 4 szt.	40	op.
3	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	50	szt.
4	Blok notatnikowy A5/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	50	szt.
5	Brulion A4/96 w twardej okładce. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte kartki, gramatura papieru 60- 70 g/m2	50	szt.
6	Brulion, A5/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.	50	szt.
7	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	50	szt.
8	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	50	szt.
9	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	50	szt.
10	Cienkopis zielony z tuszem na bazie wody, metalowa osłonka na końcówce, dekoracyjny wzór na korpusie, średnica końcówki min. 0,8 mm, szerokość linii pisania min 0,4mm	50	szt.
11	Długopis żelowy, automatycznie chowany wkład, klip oraz końcówka ze stali nierdzewnej, gumowy uchwyt zapewniający wysoki komfort pisania, tusz wodoodporny, pigmentowy i odporny na blaknięcie, średnica kulki piszącej - min. 0,7 mm, linia pisania: min. 0,4 mm, kolor wkładu niebieski	150	szt.
12	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: min. 0,7mm, długość linii pisania: do 900m kolor obudowy i wkładu niebieski	150	szt.
13	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: min. 0,7mm, długość linii pisania: do 900m kolor obudowy i wkładu czerwony	50	Szt.
14	Pióro kulkowe, grubość linii pisania min. 0,28-0,45 mm, wygodna skuwka z klipem, obudowa w kolorze niebieskim - kolor wkładu niebieski	200	szt.
15	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	300	szt.
16	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	150	szt.
17	Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa z plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymałe ostrza, wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, średnica i rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min. 5 lat - kolory - metaliczny żółty, zielony, niebieski, różowy, turkusowy, fioletowy, perłowy biały	20	szt.
18	Mocny, łatwy w obsłudze dziurkacz biurowy, dziurkuje do 65 arkuszy papieru. Bezpiecznie zatraskujący się ogranicznik z czytelnym wskaźnikiem formatów. Antypoślizgowa podstawa, którą można otworzyć do połowy dla opróżnienia i łatwo zamknąć. Urządzenie w całości wykonane z metalu, w obudowie z odlewu cynkowego. Praktyczna blokada dźwigni umożliwi zaoszczędzenie miejsca przy przechowywaniu Waga: ok. 1250g, Średnica otworów wynosi 5,5 mm, odstęp otworów w przypadku dziurkowania standardowego wynosi 80 mm, gwarancja do 10 lat	6	szt.

19	Dziennik budowy PB-51B , papier offsetowy	2	szt
20	Dziennik budowy Pb-51a/s , papier samokopiujący (51/60	7	szt.
21	Etykiety adresowe białe, samoprzylepne do drukarek laserowych i atramentowych, Wymiary: 70 x 36 mm, Gramatura min. 143 g/m2 - op. 100 szt.	2	op.
22	Etykiety papierowe 35mmx25 mm - ilość etykiet na rolce - min. 1000 szt., rodzaj kleju akrylowy, termotransferowa woskowa	20	szt.
23	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: min. 65x24,2x12,4 mm	60	szt.
24	Kalkulator z wyświetlaczem o stałym kącie nachylenia. Kalkulator zasilany baterią oraz baterią słoneczną. Dodatkowo kalkulator posiada funkcję automatycznego wyłączenia, funkcję pierwiastka kwadratowego, przycisk procenty, przycisk z podwójnym zerem oraz 4 przyciski pamięci o wymiarach 203x158x31 mm	10	szt.
25	Karta drogowa samochodu służbowego SM 101, papier offsetowy, format A5, druk dwustronny - bloczek min. 80 kartek numerowanych	60	bloczek
26	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM - kolor obudowy żółto- zielony - poj. min. 15g	70	szt.
27	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	40	op.
28	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	30	op.
29	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	30	op.
30	Klipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	20	op.
31	Klipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	20	op.
32	Korektor pisak z cienką końcówką, harmonijkowa odbudowa, przezroczysta nasadka zabezpiecza przed wysychaniem, może być stosowany jako biały marker, powierzchnia korygowania min 378 cm2, pojemność min. 4,2 ml.	60	szt.
33	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową , długość taśmy min. 12 m , szerokość 5 mm.	70	szt.
34	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	op.
35	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	op.
36	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	op.
37	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa C4 - 250szt./op.	2	Op.
38	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa E4 – 250szt./op.	2	Op.
39	Koperty w kolorze białym, format K4, rozmiar 160mmx160mm, samoklejące, gramatura min. 100, 10 szt./op.	10	op.
40	Koszulka na katalogi A4 poszerzana, grubość folii min. 180 mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, zgrzane w literę "U", boki poszerzane do szerokości min. 25 mm, wzmocniona perforacja umożliwia wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, opakowanie 10 szt.	20	op.
41	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 50 mic.	100	op.
42	Linijka 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamanie z jednostronną nieścieralną podziałką	30	szt.
43	Marker permanentny na bazie alkoholu, długość linia pisania min. 250 m, końcówka min. 4,4 mm, grubość linii pisania min. 1,9 mm, kolor czarny.	60	szt.
44	Marker permanentny do opisywania płyt CD i DVD a także na inne powierzchnie, jak: szkło, drewno, winyl, plastik. Okrągła końcówka , grubość końcówki min. 1,95 mm, grubość linii pisania min. 0,8-1,0 mm, długość linii pisania min. 500 m Kolor tuszu czarny.	50	szt.
45	Marker suchościeralny z tuszem na bazie alkoholu, grubość linii pisania min. 1,9 mm, grubość końcówki min. 4,4 mm, długość linii pisania: min. 250 m - komplet 4 kolory	5	op.
46	Magnesy do tablic suchościeralnych 20 mm kolorowe - opakowanie 60 sztuk	5	op.
47	Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają wygodny w użyciu uchwyt, idealnie dopasowany do kształtu dłoni, pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem, o długości min. 17,00 cm.	40	szt.
48	Notes samoprzylepny 38x51 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	80	op.

49	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	80	op.
50	Notes samoprzylepny w kratkę 102x152 mm /100k żółty	80	op.
51	Nici bawełniane do szycia akt Wykonane z najwyższej jakości bawełny idealnie sprawdzą się do szycia akt. Długość 1000m Kolor biały	3	szt.
52	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysokoprzeźroczystej, przód tył twarde, zawieszane, zgrzane w literę L, format A4 posiada boczna perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	10	op.
53	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysokoprzeźroczystej, przód tył twarde, zawieszane zgrzane w literę U, format A4 posiada boczna perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	10	op.
54	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna pochodzącego z recyklingu, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	300	szt.
55	Ołówek automatyczny z gumowym uchwytem i lekkim korpusie o trójkątnym przekroju, wyposażony w mosiężny mechanizm, gumka wbudowana w przycisk z zatyczką, grubość linii pisania min. 0,5 mm, kolor obudowy pomarańczowy, niebieski, zielony, biały (po 5 z każdego koloru)	20	szt.
56	Grafity do ołówek mechanicznych, utwardzana powłoka wykonana z hi-polimeru bardzo wytrzymała na złamanie. 12 grafitów w pudełku plastikowym na górze z klapką przesuwaną do wyciągania grafitów, wysokość pudełka ,im. 7,5, grubość grafitu 0,7 mm, twardość grafitu HB.	30	op.
57	Papier w roli 914mm x 30m 180g/m2 do plotera	2	rolki
58	Papier samoprzylepny do drukarek biały format a 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem, do stosowania w drukarkach atramentowych i laserowych.	20	op.
59	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	2000	ryza
60	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	200	ryza
61	Kostki biurowa w pojemniku akrylowym, mix kolorów, wymiar 85x85x80 mm	40	szt.
62	Kostki kubikowa nieklejona - wkład do uzupełnienia pasujący do pojemnika z poz. 61, kolorowa kostka wysokość min. 75 mm	80	szt.
63	Przekładki 1/3 A4 wymiary min. 235x105 mm wykonane z mocnego kolorowego kartonu o gramaturze min. 180 g/m2 w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	50	op.
64	Płyta CD-R w papierowej kopercie z transparentnym oknem	200	szt.
65	Płyta DVD-R w papierowej kopercie z transparentnym oknem	200	szt.
66	Pudła archiwizacyjne - Wykonane z tektury o gramaturze 400gsm, Produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5), Typ fali: B. Szerokość grzbietu: 150mm Pojemność: do 1500 kartek o gramaturze 80gsm Pudełko mieści segregator lub jego zawartość Produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości Do przechowywania na krótkim oraz długim boku Konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu Wymiary: 150x339x298mm Kolor zielony lub szary	30	szt.
67	Pojemnik na czasopisma, katalogi, dokumenty składany o szerokości min. 100 mm wykonany z PVC, na grzbiecie dwustronna etykieta do opisu, format A4.	50	szt.
68	Pojemnik na biurko - Wykonany z lakierowanego metalu w kolorze czarnym, 1 komora na art. piśmienne, 1 komora na drobne akcesoria, 1 komora na karteczki.	50	szt.
69	Raport Dyspozytorski Sm-106 (druk) papier offsetowy, bloczek 40 stron	60	szt.
70	Rozszywacz z metalową konstrukcją i obudową z trwałego tworzywa wyposażony w blokadę usuwa różne rodzaje zszywek	60	szt.

71	Segregator format A4, oklejony z dwóch stron folią polipropylenową, wyposażony w mocny mechanizm dźwigowy z dociskiem, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, wymienna etykieta na grzbiecie, szerokość grzbietu 80 mm, kolory: jasnoniebieski, niebieski, turkusowy, jasnozielony, zielony,	800	szt.
72	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przezroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4 - op. 25 szt.	50	op.
73	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format - - op. 25 szt.	150	op.
74	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
75	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
76	Spinacze powlekane w pastelowych kolorach o długości 28 mm, wysokiej jakości stal, zaokrąglony kształt, pakowane w pudełko z magnetyczną pokrywką ułatwiająca wyciąganie spinaczy, dostępne różne kolory pokrywek, ilość w opakowaniu 100 szt.	50	op.
77	Szuflada na dokumenty A4 wykonana z trwałego polistyrenu, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalny profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadaniem, możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, pojemność: do 550, wymiary 250mm (+/-5mm)x55mm (+/-5mm)x 330mm (+/-5mm) kolory transparentne niebieski, zielony, żółty, czerwony	50	szt.
78	Tablica korkowa, rama drewniana rozmiar 120x80 cm	5	szt.
79	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	100	rolka
80	Taśma pakowa min. 48 mmx60m brązowa,	50	szt.
81	Taśma termotransferowa 64mm x 74mm woskowa	10	szt.
82	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białej szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi kłapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4 - op. 50 sztuk	50	op.
83	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi kłapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4 - op. 50 sztuk	50	op.
84	Teczka wiązana ISO 9706 320x250x35, gramatura min. 300 g, do przechowywania i archiwizowania dokumentów w formacie A4. Teczka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. Opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	50	op.
85	Teczka do podpisu 18 kart, harmonijkowy grzbiet, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	10	szt.
86	Teczka do podpisu 20 kart, z rozciągliwym grzbietem, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	20	szt.
87	Teczka do akt osobowych w rozm. A4, kolorowa folia PVC, zamek: 2 ringi typ R, grzbiet: 2 cm w środku uniwersalne przekładki A, B, C, D i E bez opisu kategorii, na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu, kolor granatowy	50	szt.
88	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	40	szt.
89	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	40	szt.
90	Wąsy skoroszytowe mix kolorów – op. 25szt.	2	op.
91	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	200	op.
92	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory pomarańczowy	100	szt.

93	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory żółty	100	szt.
94	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory błękitny	100	szt.
95	Zakreślacz z płynnym tuszem, posiada system kapilarny, długość linii pisania min. 155 m, długość produktu min. 147,0 mm, grubość końcówki 3,7 mm, grubość linii pisania 1,0 - 3,7 mm, ścięta końcówka, kolor tuszu w kolorze obudowy, kolory seledynowy	100	szt.
96	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, fioletowy, żółty, turkusowy, perłowy biały	40	szt.
97	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	100	op.
98	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	54	op.
99	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	25	op.
100	Zszywki 23/15 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
101	Zszywki 23/20 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
102	Zszywki 23/24 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	2	op.
103	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	40	op.

**Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	10	szt.
2	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	20	szt.
3	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: min. 0,7mm, długość linii pisania: do 900m kolor wkładu niebieski	20	szt.
4	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	50	szt.
5	Pudło archiwizacyjne z wiekiem 340x275x450	200	szt.
6	Karton fasonowy 320x225x50 mm-A4-MB 4 brązowy	20	szt.

7	Kalkulator biurowy mały, 10 pozycyjny, podwójne zasilanie podstawowe funkcje matematyczne: obliczanie procentów i pierwiastków, M+, M-, MCR, podnoszenie do potęgi, klawisz zmiany znaku wymiary kalkulatora: 115x88x27 mm, obudowa czarna, plastikowa	5	szt.
8	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
9	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
10	Klipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	5	op.
11	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową , długość taśmy min. 12 m , szerokość 5 mm.	20	szt.
12	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	30	op.
13	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
14	Koperta e-Green 350x450x120 M+/BB- 200szt./op.	1	Op.
15	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa C4 – 25szt./op.	2	Op.
16	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa E4 – 25szt./op.	2	Op.
17	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją -100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	15	op.
18	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny.	15	szt.
19	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z niefaliwego plastiku	5	szt.
20	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	5	op.
21	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	10	op.
22	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	20	op.
23	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urzędzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	1200	ryz
24	Kostki – karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 85x85x40 mm	20	szt.
25	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek, wytrzymały	10	szt.
26	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	60	szt.
27	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	150	szt.
28	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przezroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4	300	szt.
29	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	400	szt.
30	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej ph 7,5-9,5, gramatura min 350 g/m2 wewnątrz metalowy wąs, format A4	200	szt.
31	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2 wykonany z biało-szarej tektury bezkwasowej ph 7,5-9,5 gramatura min. 250 g/m2 umożliwiające szybkie wpinanie grupy dokumentów do segregatora format : A4 przednia okładka format : 1/2 A4	400	szt.
32	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	40	op.
33	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	5	op.
34	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	40	rolek
35	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	24	szt.

36	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białej - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m <sup>2</sup> , wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	500	szt.
37	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5, gramatura min.350 g, wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	3000	Szt.
38	Wąsy skoroszytowe opakowanie 25 szt. mix kolorów	15	op.
39	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	30	op.
40	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	70	op.
41	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	20	op.
42	Grzbiety do bindowania A4 6 mm plastikowe 100 sztuk czarne	1	op.
43	Grzbiety do bindowania plastikowe białe 28,5 mm 50 szt. w opakowaniu	1	op.
44	Markery dvd. Dwustronne markery permanentne z szybkooschnącym tuszem, niezmazywialnym, pisząc po każdej powierzchni- dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska, kolor czarny	5	szt.
45	Zszywacz wykonany z metalu, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, turkusowy, perłowy biały	5	szt.
46	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urzędzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	200	ryza
47	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar : 65x24,2x12,4 mm	25	szt.
48	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE-poj. Min. 15g	10	szt.
49	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata - opakowanie 4 szt.	10	op.
50	Baterie alkaliczne typ: LR03 / AAA napięcie: 1,5.V, okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata - opakowanie 4 szt.	10	op.
51	Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa z plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymałe ostrza, wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m <sup>2</sup> , średnica i rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min. 5 lat - kolory - metaliczny żółty, zielony, niebieski, różowy, turkusowy, fioletowy, perłowy biały	8	szt.
52	Szuflada na dokumenty A4 wykonana z trwałego polistyrenu, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalny profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadaniem, możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, pojemność: do 550, wymiary 250mm (+/-5mm)x55mm (+/-5mm)x 330mm (+/-5mm) kolory transparentne niebieski, zielony, żółty, czerwony	20	szt.
53	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	20	szt.



**Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni  
w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Floriańska 112**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	50	szt.
2	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	150	szt.
3	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	50	szt.
4	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, fioletowy, żółty, turkusowy, perłowy biały	20	szt.
5	Kalkulator biurowy mały, 10 pozycyjny, podwójne zasilanie podstawowe funkcje matematyczne: obliczanie procentów i pierwiastków, M+, M-, MCR, podnoszenie do potęgi, klawisz zmiany znaku wymiary kalkulatora: min. 115x88x27 mm, obudowa czarna, plastikowa	10	szt.
6	Automatyczny długopis żelowy z gumowym uchwytem, z przezroczystym korpusem pozwalającym na kontrolę ilości tuszu, średnica kulki min. 0,5 mm, długość linii pisania min. 800 m, - kolor tuszu niebieski	50	szt.
7	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 6	100	szt.
8	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: min. 0,7mm, długość linii pisania: do 900m kolor wkładu niebieski	100	szt.
9	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 8	150	Szt.
10	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna pochodzącego z recyklingu, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	40	szt.
11	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	10	szt.
12	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu czerwony	10	szt.
13	Klej w płynie transparentny z gumowym aplikatorem, pojemność min. 50 ml	30	szt.
14	Folia laminacyjna błyszcząca 2x100micron, A4, 100szt	3	Op.
15	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 50 mic.	70	op.
16	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm <sup>2</sup> o pojemności min. 7 ml	30	szt.
17	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 8 m, szerokość 5 mm.	20	szt.
18	Półka na dokumenty o wymiarach 250mm (+/-5mm)x65mm (+/-5mm)x352mm (+/-5mm) wykonana z wytrzymałego plastiku z możliwością łączenia półek w pionie lub pod skosem różne kolory	30	szt.
19	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa C4 - 250szt./op.	1	Op.
20	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa E4 – 250szt./op.	1	Op.

21	Gumki recepturki, wytrzymałe, elastyczne. Średnica 70 mm (+/- 10mm). Opakowanie 1 kg	3	op.
22	Gumki recepturki, wytrzymałe, elastyczne. Średnica 130 mm (+/- 10mm). Opakowanie 1 kg	3	op.
23	Marker dvd/cd. dwustronny marker permanentny z szybko schnącym tuszem, niezmazywającym, pisząc po każdej powierzchni- dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska, kolor czarny	40	szt
24	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	100	op.
25	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urzędzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	20	ryza
26	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urzędzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	500	ryza
27	Kostki – karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 85x85x40 mm	40	szt.
28	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziom, papier: samokopiujący, bloczek min. 80 kartek	15	bl.
29	Pinezki tablicowe kolorowe - op. min 50 szt.	15	op.
30	Taśma klejąca bezbarwna 48mmX50m, po 6szt. w opakowaniu wysoko przezroczysta,	30	op
31	Taśma klejąca bezbarwna 48mmX50m, po 6szt. w opakowaniu, brązowa	30	op
32	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	200	szt.
33	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	30	szt.
34	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	50	op.
35	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4.	1000	szt.
36	Teczka wiązana ISO 9706 320x250x35, gramatura min. 300 g, do przechowywania i archiwizowania dokumentów w formacie A4. Teczka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.	500	szt.
37	Zakładki indeksujące papierowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	60	op.
38	Baterie alkaliczne typ AA LR6 napięcie: 1,5.V, wymiary standardowe, przeznaczone do urzędzeń wymagających niskiego poboru mocy. O jakości nie gorszej niż baterie Duracell. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 4 lata. Opakowanie 4 szt.	50	op.
39	Baterie alkaliczne typ AAA LR03 napięcie: 1,5.V, wymiary standardowe, przeznaczone do urzędzeń wymagających niskiego poboru mocy. O jakości nie gorszej niż baterie Duracell. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 4 lata. Opakowanie 4 szt.	30	op.

**Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu  
Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	20	op.
2	Baterie alkaliczne typ LR03/AAA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	20	op.
3	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	30	szt.
4	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	30	szt.
5	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, ergonomiczny uchwyt, tusz na bazie wody, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu, nasadka posiada wygodny klips	30	szt.
6	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor wkładu niebieski	20	szt.
7	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgliku wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	200	szt.
8	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgliku wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	20	szt.
9	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgliku wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czerwony	10	szt.
10	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65x24,2x12,4 mm	20	szt.
11	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	50	szt.
12	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
13	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
14	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm <sup>2</sup> o pojemności min. 12 ml	30	szt.
15	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	20	szt.
16	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
17	Koperta z rozszerzonym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa C4 - 25szt./op.	12	op.
18	Kostki – karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 85x85x40 mm	50	szt.
19	Linijka 20 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiająca precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenia i złamanie z jednostronną nieścieralną podziałką.	20	szt.

20	Markery do opisywania płyt CD/DVD. Dwustronne markery permanentne z szybko schnącym tuszem, niezmywalny, piszące po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska- kolor czarny.	10	szt.
21	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	50	szt.
22	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku.	10	Szt.
23	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna pochodzącego z recyklingu, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni (opakowanie min. 12 szt.)	5	op.
24	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	400	ryza
25	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	25	ryza
26	Półka na dokumenty o wymiarach 250mm (+/-5mm)x65mm (+/-5mm)x352mm (+/-5mm) wykonana z wytrzymałego plastiku z możliwością łączenia półek w pionie lub pod skosem różne kolory	15	szt.
27	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	30	szt.
28	Pudła archiwizacyjne - Wykonane z tektury o gramaturze 400gsm, Produkt bezkwasowy (pH ok. 6,5), Typ fali: B. Szerokość grzbietu: 150mm Pojemność: do 1500 kartek o gramaturze 80gsm Pudełko mieści segregator lub jego zawartość Produkt cechuje się wysokim poziomem ergonomii - posiada 3 ścianki opisowe oraz 3 otwory ułatwiające wyjmowanie oraz weryfikację zawartości Do przechowywania na krótkim oraz długim boku Konstrukcja pudełka pomyślana z myślą o bezproblemowym rozłożeniu Wymiary: 150x339x298mm Kolor zielony lub szary	50	szt.
29	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	10	szt.
30	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	200	szt.
31	Tablica korkowa 60x90 cm w ramie drewnianej. Możliwość mocowania w poziomie lub pionie, front korkowy, grubość korka 1 mm umieszczona na płycie pilśniowej. Szerokość ramy: 16 mm-20 mm.	3	szt.
32	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	70	szt.
33	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	500	szt.
34	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówek i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	10	szt.
35	Wkład do pióra kulkowy typu Parker F Niebieski lub produkt równoważny	10	szt.
36	Zszywki 23/20 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	5	op.
37	Zszywki 23/17 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji ( opakowanie 1000 sztuk)	5	op.
38	Pocztowa książka nadawcza format A5 - papier samokopiujący, bloczek min. 80 kartek	20	szt.

**Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni  
w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	10	op.
2	Baterie alkaliczne typ: LR03 / AAA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	22	op.
3	Blok notatnikowy A4/100 k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tekstury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min 60g/m <sup>2</sup> , kratka	37	szt.
4	Brulion A4/96 w twardej okładce. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte kartki, gramatura papieru 60-70 g/m <sup>2</sup>	32	szt.
5	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem, grubość końcówki 0,7 mm, grubość linii pisania 0,27 mm +/-0,01mm, długość linii pisania minimum 1000 m, przezroczysta obudowa, kulka z węglika wolframu, plastikowy klips z nazwą producenta, wytworzony w fabryce posiadającej ISO 9001, kolor wkładu niebieski	87	szt.
6	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	104	szt.
7	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węglika wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	82	szt.
8	Dziurkacz extra mocny, aluminiowa podstawa i ramię ułatwia prace i zapewnia stabilność, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu, wysuwany plastikowy ogranicznik formatu A3, A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8 dziurkujący jednorazowo 65 kartek o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , rozstaw dziurek Ø 5,5mm:8cm, gwarancja 10 lat kolor srebrny, czerwony, niebieski	6	szt.
9	Dziurkacz wykonany z metalu z wygodnym uchwytem i wytrzymałym ostrzem, antypoślizgowa plastikowa podstawa zabezpieczająca przed rysowaniem blatu z pojemnikiem na odpady, posiadający oznaczenie formatu i wytrzymałą prowadnicę, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek, 10 lat gwarancji	18	szt.
10	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych wykonana w formacie zeszytu A4, tekturowa laminowana okładka, druk dwustronny 32 strony	4	szt.
11	Gumka HI-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar 43x17,4x11,7 mm	40	szt.
12	Klej w szyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	38	szt.
13	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm <sup>2</sup> o pojemności min. 12 ml	30	szt.
14	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	25	szt.
15	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	6	op.
16	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
17	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
18	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa C4 - 25szt./op.	8	op.
19	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, z paskiem samoklejącym, brązowa E4 – 25szt./op.	15	op.
20	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	15	op.
21	Kieszonkowy nóż introligatorski 18 mm z wysuwającym ostrzem, wykonany z tworzywa sztucznego z klasycznym mechanizmem wysuwającym, do cięcia lekkich materiałów opakowaniowych takich jak kartony do 3 warstw, worki, folia stretch, folia termokurczliwa, taśmy PP i PET, taśmy klejące	23	szt.

22	Klipsy archiwizacyjne wykonane z polipropylenu, długość wąsów 100 mm opakowanie 20 szt.	24	op.
23	Marker permanentny na bazie alkoholu, wodoodporny, okrągła końcówka, linia pisania co najmniej 1100 m, grubość linii pisania 1 mm, płynny tusz, kolor czarny certyfikat ISO 9001	37	szt.
24	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej o długości min 21 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku np. Laco lub produkt równoważny	28	szt.
25	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	60	op.
26	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	40	op.
27	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna pochodzącego z recyklingu, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni	82	szt.
28	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	400	ryza
29	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	12	ryza
30	Pojemnik plastikowy z karteczkami nieklejonymi, wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm, mix kolorów	25	szt.
31	Kostki – karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 85x85x40 mm	73	szt.
32	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziom, papier: samokopiujący, bloczek 80 kartek	7	bl.
33	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	15	op.
34	Przybornik/ organizier na biurko metalowy ( 5 przegródek) wysuwana szuflada (czarny) wykonany z metalowej siateczki powlekanej czarnym lakierem, wymiary 22x13x14 cm	31	szt.
35	Pojemnik na dokumenty z kolorowej folii PCV, wewnątrz usztywniony tekturą, wyposażone w kieszonkę z wymienną etykietą opisowa na grzbiecie, okrągłe wycięcie na palec, szerokość grzbietu 10 cm	23	szt.
36	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różnego rodzaju zszywki	41	szt.
37	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	150	szt.
38	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	200	szt.
39	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	300	szt.
40	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	50	op.
41	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	30	op.
42	Szufladka na biurko wykonana z niełamiwego i odpornego na odkształcenia polipropylenu format A4, otwór w podstawie oraz wycięcie po bokach, wymiary 250x345x45 mm, kolor zielony	22	szt.
43	Szuflada, półka na dokumenty A4, wykonana z twardego wysokiej jakości tworzywa, przezroczysta różne kolory, możliwość połączenia kaskadowego, wymiary zewnętrzne 348x255x60mm, wymiary wewnętrzne 325x244x43 mm	51	szt.
44	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	50	rolka

45	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	24	szt.
46	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białej szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	50	szt.
47	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5, gramatura min.350 g, wyposażona w tasemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	400	szt.
48	Teczka harmonijkowa z gumką, 12-przegródkowa z 13 kieszeniami dostosowana do dokumentów format A4 zamykana za pomocą dwóch narożnych gumek, wymiary 330x240x30x30mm, kolor niebieski	7	szt.
49	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	15	szt.
50	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu czerwony	9	szt.
51	Wąsy skoroszytowe opakowanie 25 szt. mix kolorów	47	op.
52	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	65	op.
53	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	30	szt.
54	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory, niebieski	30	szt.
55	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	30	szt.
56	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
57	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	7	op.
58	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	6	op.
59	Zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości, stabilna podstawa nierysująca podłoża, wskaźnik ilości zszywek, zszywanie zamknięte, zszywa do 200 kartek, głębokość zszywania do 64 mm, gwarancja 3 lata, kolor czarny lub niebieski.	3	szt.
60	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwiająca zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja do 10 lat kolory metaliczne zielony, turkusowy, różowy, niebieski, fioletowy, czerwony.	30	szt.
61	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	25	op.
62	Taśma piankowa dwustronnie klejąca z białego PE do mocowania elementów w pozycji pionowej o wymiarach 25mm x 10 m	2	szt.
63	Akumulatorki AAA/HR03 napięcie [V] 1.2, pojemność [mAh] 800, 4 szt. w opakowaniu	5	op.
64	Koperta bąbelkowa NC 15/E przeznaczona do bezpiecznej wysyłki z paskiem samoklejącym, folia bąbelkowa wewnątrz koperty, format E/15 wymiary zewnętrzne 240x275mm, wymiary wewnętrzne 220x265mm	20	szt.
65	Koperta bąbelkowa NC 13/C przeznaczona do bezpiecznej wysyłki z paskiem samoklejącym, folia bąbelkowa wewnątrz koperty, format C/13 wymiary zewnętrzne 170x225mm, wymiary wewnętrzne 150x215mm	20	szt.
66	Etykiety foliowe (polipropylenowa) kolor biały, termotransferowa żywiczna, klej akrylowy, szerokość 50mm, wysokość 30 mm, średnica wewnętrzna (fi) 40 mm, odstęp pomiędzy etykietami 2-3 mm, nawój na rolce 1000 szt.	5	rolka