

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 150 mb”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368302575

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Żelazna 59a

**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 00-848

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** krystyna.jedrasik@wody.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r19619,Naprawa-rozmyc-zapory-bocznej-zbiornik-Kozielno-strona-lewa-na-odcinku-150-mb.html>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 150 mb”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-da6df318-217a-11ef-a500-1a0072d5d2bd

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00460099

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-08-16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00349226

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** V.ROZ.2710.35.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 150 mb. Przedmiotowe zadanie ma na celu stabilizację skarpy odwodnej ziemnego korpusu zapory bocznej zbiornika wodnego Kozielno, tak aby powstrzymane zostały zjawiska erozyjne. Erozja nie ubezpieczonej skarpy zapory ziemnej zbiornika zagraża bezpieczeństwu obiektu i ma charakter długofalowy, a chociaż pogłębianie się erozji nie jest w tym przypadku procesem szybkim, to postępuje od czasu wystąpienia uszkodzeń w czasie wezbrania w roku 2020 r.

Roboty narzutowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami:

- szerokość narzutu kamiennego (liczona po długości skarpy) wynosić będzie 5,0 m;
- górna płaszczyzna pasa narzutu winna być wpasowana w istniejącą płaszczyznę skarpy brzegu zbiornika – powierzchnia wykonanego narzutu stanowić będzie odtworzenie zniszczonej powierzchni skarpy;
- oś rzutu pasa narzutu winna być zlokalizowana na rzędnej NPP zbiornika Kozielno, to jest na rzędnej 222,50 m npm;
- projektowana konstrukcja narzutu posiada już wstępne korytowanie – stanowiące efekt zniszczeń powodziowych brzegu; korytowanie to jednak wymaga uporządkowania, stąd zakłada się konieczność wykonania wykopu spycharką; roboty te polegać będą na lokalnym dogłębieniu podłoża pod narzut oraz lokalnym podniesieniu podłoża z gruntu pozyskanego w miejscach wykopów – wraz z lokalnym przemieszczeniem gruntu;
- narzut kamienny na skarpie ułożyć grubością 0,7 m; narzut winien być podparty zębem u podstawy skarpy, wykonanym z narzutu kamiennego, zagłębionym w dno zbiornika na głębokość 1,2 m, szerokość zęba 50 cm,
- wymaga się zastosowania kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych i nie rozpuszczających się w wodzie;
- narzut kamienny powinien być wykonany z kamienia o rozmiarach od 25 cm do 70 cm, przy czym zasadniczą konstrukcję narzutów stanowić powinien kamień gruby (o średnicy od 50 cm do 70 cm), a kamień drobniejszy powinien stanowić wypełnienie (klinowanie) wolnych przestrzeni pomiędzy kamieniem grubym, powierzchnia narzutu powinna być wyrównana.

Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami:

- górną płaszczyznę pasa narzutu po wykonaniu klinowania, należy przesypać pospółką w celu wypełnienia (załadowania) wolnych przestrzeni;
- lokalnie, na niektórych odcinkach pasa narzutu, pozostanie wolna przestrzeń powyżej konstrukcji narzutu – pozostałość lokalnie większych uszkodzeń powodziowych, tę przestrzeń należy wypełnić pospółką, bez konieczności jej zagęszczania;
- teren po wykonaniu robót należy wyrównać, bez konieczności wykonania obsiewu trawą;
- powierzchnia dróg technologicznych, w miejscach zniszczonych podczas wykonywania robót, powinna być uzupełniona pospółką, żwirem lub innym trwałym materiałem, a cała powierzchnia wyrównana;
- pozostały teren w obrębie prowadzonych robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego, polegającego na zapewnieniu prawidłowego przebiegu prowadzonych prac pod kątem zgodności z uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi ochrony przyrody, ochrony gatunkowej fauny i flory na terenie Rzeczypospolitej Polski, nad przedmiotem zadania. Ponadto Wykonawca powinien zapoznać się z następującymi publikacjami:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania.
- Dobre praktyki utrzymania rzek.
- Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

<https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrrotechnicznych>

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 13 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia dla Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 269 784,63 zł brutto.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45247211-2 - Roboty budowlane w zakresie zapór

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY**

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246665,43 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249336,99 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246665,43 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
  - 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE Andrzej Korczyński
  - 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 531097847
  - 7.3.3) Ulica: ul. Gierszowice 1
  - 7.3.4) Miejscowość: Olszanka
  - 7.3.5) Kod pocztowy: 49-332
  - 7.3.6.) Województwo: opolskie
  - 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-09
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246665,43 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:  
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy