

K.ROZ.2710.72.2024

Odpowiedź na zgłoszone pytanie i zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605), dalej: pzp, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja i poprawa warunków geomorfologicznych rzeki Dłubni” - syng. sprawy K.ROZ.2710.72.2024, w dniu 31.08.2024 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi, co czyni w następujący sposób:

Treść pytania

Zawierają one błędy w odniesieniach a tym samym wprowadzają w błąd wykonawcę. przykładowo: pkt. 9.5.1 nakazuje złożyć ofertę, oświadczenia lub dokumenty z pkt. 10.2 (który mówi o pełnomocnictwie w ofercie wspólnej) w terminie określonym w pkt. 14.1, który dotyczy kryteriów i sposobu oceny ofert, a nie terminu złożenia.

Pkt. 9.5.2 nakazuje złożenie oświadczeń i dokumentów na wezwanie z pkt. 10.3 i 10.4 a w tych pkt. jest mowa o ofertach składanych wspólnie. Każdy rozdział zawiera pomieszana numerację. Zwracam się z prośbą o aktualizację swz, a tym samym o zmianę terminu składania ofert na 11.09.2024r.

Odpowiedź na zadane pytanie

Zamawiający informuje, iż fatycznie doszło do omyłki w zakresie numeracji wskazanych punktów SWZ, co jest wynikiem edycji pliku SWZ przy pomocy różnych programów komputerowych, co w efekcie doprowadziło do niezachowania spójności numeracji. Niemniej jednak systematyka Specyfikacji nie pozostawia wątpliwości co o tego, jaka jest prawidłowa numeracja i oczywistym jest, że kolejne punkty specyfikacji oznaczone są w sposób narastający, dlatego sugerowanie, że może to wprowadzić w błąd Wykonawców jest nadmiarowe. Niemniej jednak, dla wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do oznaczeń, Zamawiający zamieszcza dokument SWZ ze skorygowaną numeracją. Korekta pliku ma charakter edytorski i nie wymaga wydłużenia terminu na składanie ofert w postępowaniu tym bardziej, że dostrzeżona omyłka była widoczna w dokumentacji już w momencie jej publikacji, tj. od 22.07.2024 i przez ten czas żaden Wykonawca nie podniósł kwestii, iż może ona w jakikolwiek sposób utrudniać zapoznanie się z dokumentacją postępowania. Toteż żądanie przesunięcia terminu na złożenie ofert w oparciu o stwierdzoną omyłkę numeracji jest absolutnie nieadekwatne do skali błędu.

Dyrektor
Wojciech Kozak
/dokument podpisany elektronicznie/