

Szczecin, 06.11.2020 r

SZ.ROZ.2810.61.02.2020.KT

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„**Sukcesywna dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie**”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wyjaśnia i modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ wymienionego w tytule:

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 1 – RZGW Białystok

Pytanie 1

Poz. 1 – Niszczarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) którego praca bez załadunku (niszczenia kartek) nie przekracza 60 dBA, natomiast z załadunkiem nie przekracza 65 dBA;
- b) posiadające rozmiar ścinki 4x38 mm
- c) posiada szerokość wejścia 225 mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Wolnostojąca niszczarka z automatycznym podajnikiem,
Ilość niszczonych dokumentów w jednym cyklu - do 130 stron A4 (80g/m2) lub 140 stron A4 (70g/m2);
Możliwość niszczenia dokumentów spiętych zszywkami, spinaczami; niszczenie kart plastikowych i płyt CD;
Funkcja ręcznego cofania papieru;
Funkcja zapobiegania zacięciom;
Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika;
Poziom bezpieczeństwo P4;
Praca bez załadunku (niszczenia kartek) nie przekracza 60 dBA, natomiast z załadunkiem nie przekracza 65 dBA;
Rozmiar ścinki ok. 4x38mm; szerokość wejścia ok. 225 mm;
Posiada wskaźnik przepełnienia pojemnika na ścinki;
Pojemność kosza nie mniej niż 26l.

Pytanie 2

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza niszczarkę o szerokości wejścia 220 mm ? W opisie przedmiotu zamówienia podana jest informacja „że niszczone mają być dokumenty formatu A4, czyli o szerokości 210 mm. Różnica 5 mm nie wpłynie zatem na funkcjonalność niszczarki

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Wolnostojąca niszczarka z automatycznym podajnikiem,
Ilość niszczonych dokumentów w jednym cyklu - do 130 stron A4 (80g/m2) lub 140 stron A4 (70g/m2);
Możliwość niszczenia dokumentów spiętych zszywkami, spinaczami; niszczenie kart plastikowych i płyt CD;
Funkcja ręcznego cofania papieru;
Funkcja zapobiegania zacięciom;



Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika;
Poziom bezpieczeństwa P4;
Praca bez załadunku (niszczenia kartek) nie przekracza 60 dBA, natomiast z załadunkiem nie przekracza 65 dBA;
Rozmiar ścinki ok. 4x38mm; szerokość wejścia ok. 220-225 mm;
Posiada wskaźnik przepełnienia pojemnika na ścinki;
Pojemność kosza nie mniej niż 26l.

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 2 – RZGW Gdańsk

Pytanie 3

Poz. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o innym rozmiarze cięcia niż wskazany w OPZ, ale spełniający poziom bezpieczeństwa P-4, która to stanowi normę w jakie niszczarka będzie niszczyła dokumenty? Należy zauważyć że każdy procedujemy stosuje innym wymiar ścinka które musi spełniać normę DIN 66399.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonych jednorazowo: 10,
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: P4
Rodzaj cięcia ścinki spełniający poziom bezpieczeństwa P-4
Szerokość szczeliny wejściowej (mm): ok. 220
Cykl pracy w minutach: 3 on / 30 off
Niszczy zszywki: TAK
Niszczy małe spinacze biurowe: TAK
Niszczy karty kredytowe: TAK
Niszczy płyty CD/DVD: TAK
Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt: TAK
Pojemność kosza (litry): ok. 23
Podnoszona głowica: TAK
Start/stop : Mechaniczny
Funkcja cofania: TAK
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy: tak

Pytanie 4

Poz. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki z wyjmowanym koszem z obudowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na kosz wyjmowany z obudowy.

Pytanie 5

Poz. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o szerokości wejścia 230mm oraz szerokością cięcia 4mm? Tak niewielka zmian nie wpłynie rażąco na funkcjonalność niszczarki.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj cięcia: ścinki lub paski
Ilość niszczonych kartek: 10
Niszczone nośniki danych: karty plastikowe, płyty CD, małe zszywki
Szerokość wejścia (mm): 230-235
Szerokość cięcia (mm): 3,8-4



Automatyczny Start/Stop: tak (fotokomórka)
Objętość pojemnika (litry): ok. 22
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

Pytanie 6

Poz. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia które w trybie gotowości do pracy pobiera 0,1W prądu? Przy obecnym zapisie nie ma możliwości zaoferowania urządzenia które spełnia wszystkie warunki OPZ.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczarka dokumentów do użytkowania biurze
Niszczony nośniki danych: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
Rodzaj cięcia: ścinki
Ilość jednocześnie niszczonych kartek min. 12 szt.
Zintegrowana fotokomórka do automatycznej funkcji Start/Stop
Automatyczny autorewers w przypadku zacięcia papieru
Automatyczne zatrzymanie silnika
Kontrola poziomu napełnienia kosza na ścinki
Pojemność kosza na ścinki- min. 15 litrów
Wskaźnik przeciążenia
Osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku bądź urządzenie bezpieczne niewymagające osłony
Cicha praca
W trybie gotowości do pracy pobiera max. 0,1W prądu

Pytanie 7

Poz. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o innym rozmiarze ciecia niż wskazany w OPZ, ale spełniający poziom bezpieczeństwa P-3/T3 lub wyższe, która to stanowi normę w jakie niszczarka będzie niszczyła dokumenty? Należy zauważyć że każdy procedujemy stosuje innym wymiar ścinka które musi spełniać normę DIN 66399

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonych jednorazowo: 10;
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty (spełniająca wymagania RODO): P3;
Rodzaj cięcia ścinki spełniający poziom bezpieczeństwa P-3/T3 lub wyższe
Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T3;
Szerokość szczeliny wejściowej: ok. 230 mm;
Pojemność kosza: ok. 19 l;
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 3;
Cykl pracy w minutach: 8 on/ 20 off;
Niszczy również: zszywki, małe spinacze biurowe; karty kredytowe;
Automatyczny rewers, szczelina z czujnikiem dotyku, system oszczędności energii
Start/ stop: fotokomórka;
Funkcja cofania;
Auto stop przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu/ zdjętej głowicy;
Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;
Dioda informująca o: przepełnionym koszu, otwartych drzwiach/ wyjętym koszu, zacięciach;
Zabezpieczenie termiczne, w tym dioda;
Poziom głośności w dB w trakcie pracy: ok. 64;
Gwarancja na urządzenie: 2 lata;
Gwarancja na noże tnące: 5 lat;



Pytanie 8

Poz. 8 - Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania niszczarki z systemami tj. Jam Blocker; SafeSense; Energy Savings System, które to stanowią nazwy używane przez producenta Fellowes w swoich urządzeniach, a stanowią odpowiednio Automatyczny rewers, Szczelinę z czujnikiem dotyku oraz system oszczędności energii. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek które będą posiadały Automatyczny rewers, Szczelinę z czujnikiem dotyku oraz system oszczędności energii, jak równoważne do wymaganych?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonych jednorazowo: 10;

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty (spełniająca wymagania RODO): P3;

Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T3;

Szerokość szczeliny wejściowej: ok. 230 mm;

Pojemność kosza: ok. 19 l;

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 3;

Cykl pracy w minutach: 8 on/ 20 off;

Niszczy również: zszywki, małe spinacze biurowe; karty kredytowe;

Automatyczny rewers, szczelina z czujnikiem dotyku, system oszczędności energii

Start/ stop: fotokomórka;

Funkcja cofania;

Auto stop przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu/ zdjętej głowicy;

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;

Dioda informująca o: przepełnionym koszu, otwartych drzwiach/ wyjętym koszu, zacięciach;

Zabezpieczenie termiczne, w tym dioda;

Poziom głośności w dB w trakcie pracy: ok. 64;

Gwarancja na urządzenie: 2 lata;

Gwarancja na noże tnące: 5 lat;

Pytanie 9

Poz. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o innym wymiarach oraz wadzę?

Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia, nie można zaoferować urządzenia które będzie spełniało wszystkie zapisy.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonych jednorazowo: 10;

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty (spełniająca wymagania RODO): P3;

Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T3;

Szerokość szczeliny wejściowej: ok. 230 mm;

Pojemność kosza: ok. 19 l;

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 3;

Cykl pracy w minutach: 8 on/ 20 off;

Niszczy również: zszywki, małe spinacze biurowe; karty kredytowe;

Automatyczny rewers, szczelina z czujnikiem dotyku, system oszczędności energii

Start/ stop: fotokomórka;

Funkcja cofania;

Auto stop przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu/ zdjętej głowicy;

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;

Dioda informująca o: przepełnionym koszu, otwartych drzwiach/ wyjętym koszu, zacięciach;

Zabezpieczenie termiczne, w tym dioda;

Poziom głośności w dB w trakcie pracy: ok. 64;



Gwarancja na urządzenie: 2 lata;

Gwarancja na noże tnące: 5 lat;

Pytanie 10

Poz. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania niszczarki o szerokości wejścia 240mm, szerokości cięcia 3,9mm, pojemności kosza 34l., ilości niszczonech kartek jednorazowo 24 oraz poziomem głośności 55l. Wszystkie wymienione zmiany są minimalne do wymagań określonych w OPZ i nie będą stanowiły istotnej zmiany dla użytkownika.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj cięcia: paski

Ilość niszczonech kartek: min. 24

Niszczony nośniki danych: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze, dyskietki

Szerokość wejścia (mm): 240-245

Szerokość cięcia (mm): ok. 3,8

Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2

Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2

Automatyczny Start/Stop: tak

Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz: tak

Optyczny wskaźnik napełnienia worka: tak

Praca ciągła 24h na dobę: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Poziom hałasu (dB): ok. 54

Moc (W): ok. 460

Objętość pojemnika (litry): min. 34 l.

Pytanie 11

Poz. 10 – Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania niszczarki z systemami tj. Jam Blocker; Safe Sense; Silent Shered; Energy Savings System, które to stanowią nazwy używane przez producenta Fellowes w swoich urządzeniach, a stanowią odpowiednio Automatyczny rewers, zabezpieczona szczelina wejściowa przed przypadkowym wciągnięciem, cicha praca oraz system oszczędności energii. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek które będą posiadały Automatyczny rewers, zabezpieczona szczelina wejściowa przed przypadkowym wciągnięciem oraz system oszczędności energii, jak równoważne do wymaganych

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonech jednorazowo (A4/70g): 22 - 24;

Rozmiar cięcia: zgodnie z wymaganiami P4, T2 oraz O1

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty (wypełnianie wymagań RODO): P4;

Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T2;

Poziom bezpieczeństwa DIN płyty: O1;

Automatyczny rewers, szczelina z czujnikiem dotyku, system oszczędności energii

Szerokość szczeliny wejściowej: ok. 240 mm;

Pojemność kosza: ok. 83 l;

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 4;

Cykl pracy w minutach: bez ograniczeń - tryb pracy ciągły;

Niszczy również: zszywki, małe spinacze biurowe, karty kredytowe, płyty CD/DVD;

Osobne noże/ szczelina w głowicy do niszczenia płyt;

Korpus na kółkach;

Start/ stop: fotokomórka; funkcja cofania;



Auto stop przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu/ zdjętej głowicy;
Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;
Dioda informująca o: przepełnionym koszu; otwartych drzwiach/ wyjętym koszu; zacięciach;
Zabezpieczenie termiczne;
Poziom gotowości w dB w trakcie pracy: ok. 64;
Gwarancja na urządzenie w latach: 2;
Gwarancja na noże tnące w latach: 5;

Pytanie 12

Poz. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o innym wymiarach oraz wadze? Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia, nie można zaoferować urządzenia które będzie spełniało wszystkie zapisy.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g): 22 - 24;
Rozmiar cięcia: zgodnie z wymaganiami P4, T2 oraz O1
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty (wypełnianie wymagań RODO): P4;
Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T2;
Poziom bezpieczeństwa DIN płyty: O1;
Automatyczny rewers, szczelina z czujnikiem dotyku, system oszczędności energii
Szerokość szczeliny wejściowej: ok. 240 mm;
Pojemność kosza: ok. 83 l;
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 4;
Cykl pracy w minutach: bez ograniczeń - tryb pracy ciągły;
Niszczy również: zszywki, małe spinacze biurowe, karty kredytowe, płyty CD/DVD;
Osobne noże/ szczelina w głowicy do niszczenia płyt;
Korpus na kółkach;
Start/ stop: fotokomórka; funkcja cofania;
Auto stop przy otwartych drzwiach/ wyjętym koszu/ zdjętej głowicy;
Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu;
Dioda informująca o: przepełnionym koszu; otwartych drzwiach/ wyjętym koszu; zacięciach;
Zabezpieczenie termiczne;
Poziom gotowości w dB w trakcie pracy: ok. 64;
Gwarancja na urządzenie w latach: 2;
Gwarancja na noże tnące w latach: 5;

Pytanie 13

Poz. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o innym rozmiarze cicia niż wskazany w OPZ, ale spełniającej poziom bezpieczeństwa P-4/O3/T-4, która to stanowi normę w jakie niszczarka będzie niszczyła dokumenty? Należy zauważyć że każdy procedujemy stosuje innym wymiar ścinka które musi spełniać normę DIN 66399.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeznaczona do pracy w dużym biurze,
Podajnik automatyczny pozwala na zniszczenie 300-550 kartek A4 (70g) na ścinki spełniające poziom bezpieczeństwa P-4/O3/T-4
Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru, kart kredytowych, płyt CD-DVD: P-4 lub P5/T-4/O-3,
Pojemność pojemnika 60-85 litrów,
Cięcie zszywek i spinaczy, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, Automatyczne wyłączenie po wyjęciu pojemnika, automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu,



Niszczy 8-14 kartek (70g) w trybie ręcznym,
Gwarancja minimum 24 m-ce, na noże minimum 10 lat gwarancji, Posiada auto revers (funkcja cofania),
Informacja o otwartych drzwiach/wyjętym koszu, informacja o zacięciach.

Pytanie 14

Poz. 6 – Niszcarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

a) Posiada szerokość wejścia 230 mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj cięcia: ścinki lub paski

Ilość niszczonych kartek: 10

Niszczone nośniki danych: karty plastikowe, płyty CD, małe zszywki

Szerokość wejścia (mm): 230-235

Szerokość cięcia (mm): 3,8-4

Automatyczny Start/Stop: tak (fotokomórka)

Objętość pojemnika (litry): ok. 22

Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

Pytanie 15

Czy w pozycji 7, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek bezpiecznych dla użytkowników, niewymagających dodatkowo osłony bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszcarka dokumentów do użytkowania biurze

Niszczone nośniki danych: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze

Rodzaj cięcia: ścinki

Ilość jednocześnie niszczonych kartek min. 12 szt.

Zintegrowana fotokomórka do automatycznej funkcji Start/Stop

Automatyczny autorevers w przypadku zacięcia papieru

Automatyczne zatrzymanie silnika

Kontrola poziomu napełnienia kosza na ścinki

Pojemność kosza na ścinki- min. 15 litrów

Wskaźnik przeciążenia

Osłona bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku bądź urządzenie bezpieczne niewymagające osłony

Cicha praca

W trybie gotowości do pracy pobiera max. 0,1W prądu

Pytanie 16

Czy w pozycji 11, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek bez opcji niszczenia płyt CD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie niszczarek bez opcji niszczenia płyt CD.

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 3 – RZGW Gliwice

Pytanie 17

Czy w pozycji 8, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek tnących na dowolny ściek pod warunkiem spełnienia wymagań normy DIN 66399 min. P-5/O-2/T-5/E-4/F-2?



Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy równocześnie do 8 kartek 70g/m²;

Poziom bezpieczeństwa DIN 6639 P-5/O-2/T-5/E-4/F-2;

Niszcarka tnąca na ścinki zgodne z wymaganiami DIN 6639 P-5/O-2/T-5/E-4/F-2;

Poj. kosza ok. 18 l;

Podwójne wejścia: dla papieru i dla płyt CD;

Automatyczne zatrzymanie pracy w momencie otwarcia pojemnika; Funkcja ręcznego cofania;

Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika;

Czujnik wejścia (fotokomórka);

Automatyczna funkcja cofania papieru w momencie zablokowania papieru przez przepełnienie pojemnika;

Automatyczny start/stop;

Tnie również karty plastikowe, zszywki, spinacze, płyty CD;

Duża skuteczność niszczenia i długi, ciągły czas pracy.

Gwarancja standardowa.

Pytanie 18

Czy w pozycji 9, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek umożliwiających jednorazowe zniszczenia 30 kartek A4/70g?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Wysoki stopień tajności niszczonych dokumentów DIN3, P4;

Kosz o pojemności ok. 34 litrów;

Wszystkie funkcje urządzenia w pełni zautomatyzowane;

Wyposażona w mocny silnik o dużej wydajności,

Niszczy ok. 30 arkuszy A4 (70g) jednocześnie;

Posiada czytelny panel sterujący i automatyczne funkcje.

Gwarancja standardowa

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 4 – RZGW Kraków

Pytanie 19

Poz. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgody za zaoferowanie niszczarki w kolorze białym z okienkiem do podglądu zapelnienia w kolorze ciemnym?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeznaczenie: do użytku w małym biurze

Pojemność pojemnika na ścinki: 15l -20l

Poziom zabezpieczeń: 3

Utylizuje: papier, karty kredytowe, spinacze, zszywki

Ilość kartek utylizowanych naraz: 8 x A4/70g

Typ cięcia: ścinki

Blokada bezpieczeństwa: tak

Zabezpieczenie termiczne: tak

Automatyczny start i stop urządzenia: tak

Opcja cofania: tak

Barwa obudowy: czarno-srebrny, czarny lub biały z okienkiem do podglądu zapelnienia w kolorze ciemnym



Pytanie 20

Poz. 12 - Czy Zamawiający wymaga niszczarki które będzie niszczyła jednorazowo 60 kartek (koszt około 30 000 zł) czy pod zapisem „ilość kartek ciętych 60” wymaga zaoferowana niszczarki z automatycznym podajnikami na min. 60 kartek.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Pojemność kosza: ok. 15l,
Ilość kartek ciętych: min. 10
Gwarancja 2 lata, na noże 5 lat,
Niszczy spinacze, zszywki, kart plastikowe.

Pytanie 21

Poz. 14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgody za zaoferowanie niszczarki w kolorze białym z okienkiem do podglądu zapelnienia w kolorze ciemnym?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeznaczenie: do użytku średnim biurze min. 3-5 osób
Pojemność pojemnika na ścinki: 34 l - 40l
Poziom zabezpieczeń: 4
Utylizuje: papier, karty kredytowe, spinacze, zszywki, płyty CD
Ilość kartek utylizowanych naraz: ok. 18 (A4, 70g)
Typ cięcia: ścinki
Średnia szybkość utylizacji ok. 3 m/min
Zabezpieczenie termiczne: tak
Stop przy zapelnionym pojemniku: tak
Automatyczny start i stop urządzenia: tak
Opcja cofania: tak
Sygnalizacja zacięcia papieru: tak
Barwa obudowy: czarno-srebrny, czarny lub biały z okienkiem do podglądu zapelnienia w kolorze ciemnym

Pytanie 22

Poz. 5 – Gilotyna – Proszę o dopuszczenie urządzenia posiadające blat o wymiarach 490 x 376 mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Automatyczny docisk papieru oraz osłona ostrza.
Blat o wymiarach 440-490mm x 265-376 milimetrów do cięcia papieru w formacie A4.
Precyzyjne ustawienie arkuszy ułatwią nadrukowane szablony,
2 listwy ze skalą milimetrową oraz przesuwany ogranicznik z blokadą położenia.
Jednorazowe cięcie do 35 arkuszy papieru o gramaturze 70g/m2.
Metalowy blat i zastosowanie odpornych na uszkodzenia tworzyw

Pytanie 23

Czy w pozycji 14, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o średniej prędkości 3 m/min.?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:



Przeznaczenie: do użytku średnim biurze min. 3-5 osób
Pojemność pojemnika na ścinki: 34 l - 40l
Poziom zabezpieczeń: 4
Utylizuje: papier, karty kredytowe, spinacze, zszywki, płyty CD
Ilość kartek utylizowanych naraz: ok. 18 (A4, 70g)
Typ cięcia: ścinki
Średnia szybkość utylizacji ok. 3 m/min
Zabezpieczenie termiczne: tak
Stop przy zapełnionym pojemniku: tak
Automatyczny start i stop urządzenia: tak
Opcja cofania: tak
Sygnalizacja zacięcia papieru: tak
Barwa obudowy: czarno-srebrny, czarny lub biały z okienkiem do podglądu zapełnienia w kolorze ciemnym

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 5 – RZGW Lublin

Pytanie 24

Poz. 1 – Niszczarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające szerokość marginesu 2,5 – 4,5 mm?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość niszczonej kartek: 10 kartek (ścinki -P4)

Szerokość marginesu 2,5 – 4,5 mm

Niszcząca płyty CD, zszywki, karty plastikowe,

Automatyczny start/ stop,

Funkcja cofania,

Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych,

Okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza, Wymiary: ok. 365x240x500mm ,

Pojemność kosza: ok. 25l,

Gwarancja dwa lata,

Kolor czarny

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 6 – RZGW Poznań

Pytanie 25

Poz. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o innych wymiarach oraz wadze. Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia, nie można zaoferować urządzenia które będzie spełniało wszystkie zapisy.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy papier, karty kredytowe, zszywki

Liczba kartek niszczonej jednorazowo min. 6 A4/70g

Rodzaj cięcia ścinki

Średnia prędkość niszczenia ok. 3,7 m/min

Pojemność kosza ok. 13 l

Kolor obudowy czarny

Poziom głośności ok. 70 dB



Pytanie 26

Poz. 14 - Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o innym rozmiarze cięcia niż wskazany w OPZ, ale spełniający poziom bezpieczeństwa P-4, która to stanowi normę w jakie niszczarka będzie niszczyła dokumenty? Należy zauważyć, że każdy procedujemy stosuje inny wymiar ścinki która musi spełniać normę DIN 66399

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze, płyty CD/DVD

Liczba kartek niszczonych jednorazowo min. 6 szt. A4/70g

Rodzaj cięcia ścinki spełniający poziom bezpieczeństwa P-4

Średnia prędkość niszczenia ok. 3,7 m/min

Pojemność kosza ok. 30 l

Kolor obudowy dowolny

Automatyczny podajnik mieszczący 150 arkuszy papieru

Szerokość szczeliny ok. 220 mm

Automatyczny "start / stop"

Dioda sygnalizująca: niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zacięcie papieru, przepełnienie kosza

Rewers

Bezpieczeństwo: 4

Pytanie 27

Poz. 3 – Bindownica – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające szerokość marginesu 2,5 – 4,5 mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Do grzbietów plastikowych,

Wygodna dźwignia do dziurkowania,

Ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne wyśrodkowanie papieru,

Regulator szerokości marginesu 2,5 – 4,5 mm,

Jednorazowe dziurkowanie do 12 arkuszy papieru,

Oprawa dokumentów o objętości do 450 kartek formatu A4,

Pojemnik na ścinki

Pytanie 28

Poz. 5 – Gilotyna – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające rozmiar blatu 340 x 216 mm?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Jednorazowe cięcie minimum 10 kartek 70g,

Długość cięcia: ok. 320 mm (A4),

Plastikowa osłona zabezpieczająca,

Siatka miernicza na blacie roboczym,

Wymiary blatu 320-340 mm x 216-250 mm,

Antypoślizgowa podstawa blatu roboczego

Pytanie 29

Poz. 8 – Laminator – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z szerokością laminacji 320 mm?



Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Laminacja kartek A4 i A3+ (ok. 320 mm),
Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej,
Laminacja na gorąco lub na zimno,
Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej,
Funkcja reverse (funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii),
Maksymalna grubość folii laminacyjnej 250 mikron,
Technologia 4 gorących wałków,
Prędkość laminacji ok. 300 mm/min,
Czas nagrzewania ok. 1 min,
Moc: ok. 620 W

Pytanie 30

Poz. 9 – Niszcarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) niszczące jednorazowo 6 kartek
- b) wymiar 373x175x313

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy papier, karty kredytowe, zszywki
Liczba kartek niszczonych jednorazowo min. 6 A4/70g
Rodzaj cięcia ścinki
Średnia prędkość niszczenia ok. 3,7 m/min
Pojemność kosza ok. 13 l
Kolor obudowy czarny
Poziom głośności ok. 70 dB

Pytanie 31

Poz. 10 – Niszcarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie posiadające stopnia bezpieczeństwa E-3 oraz F-1?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszcarka do niszczenia dokumentów papierowych, spinaczy, małych zszywaczy.
Szerokość szczeliny wejściowej: min. 220 mm.
Wydajność: min. 10 kartek A4 jednorazowo (70g.).
Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4, O-3, T-4.
Wskaźniki świetlne i graficzne: zapełnienia kosza, zacięcia, przegrzania oraz otwartych drzwi.
Automatyczne wycofanie papieru w przypadku zacięcia (auto rewery).
Kosz wyjmowany z obudowy o pojemności min. 20l z przeźroczem.
Niszcarka mobilna na kółkach.

Pytanie 32

Poz. 11 – Niszcarka – Proszę o wyjaśnienie funkcji „Automatyczne wyłączenie”?

Odpowiedź:

Funkcja polega na automatycznym wyłączeniu cięcia, gdy kartka zostanie zniszczona przez urządzenie.

Pytanie 33



Poz. 13 – Niszczarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) posiadające diodę sygnalizującą napełnienie kosza zamiast okienka inspekcyjnego
- b) posiadającą Moc 870W

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Kolor biały, tworzywo plastik, niszczenie około 7 kartek na raz,
Funkcja automatycznego wycofania pozwala uniknąć zacięcia papieru,
Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy,
Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku zapełnienia pojemnika na ścinki,
Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie,
Wskaźnik poziomu napełnienia kosza dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki lub diody sygnalizujące napełnienie kosza,
Urządzenie mobilne na kółkach,
Moc min. 320W max. 870W,
Objętość pojemnika na ścinki: ok. 26 litrów,
Zasilanie 230 V/ 50 Hz

Pytanie 34

Poz. 14 – Niszczarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie na ścinki o rozmiarze 4 x 38mm?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze, płyty CD/DVD
Liczba kartek niszczonych jednorazowo min. 6 szt. A4/70g
Rodzaj cięcia ścinki spełniający poziom bezpieczeństwa P-4
Średnia prędkość niszczenia ok. 3,7 m/min
Pojemność kosza ok. 30 l
Kolor obudowy dowolny
Automatyczny podajnik mieszczący 150 arkuszy papieru
Szerokość szczeliny ok. 220 mm
Automatyczny "start / stop"
Dioda sygnalizująca: niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zacięcie papieru, przepełnienie kosza
Rewers
Bezpieczeństwo: 4

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 7 – RZGW Rzeszów

Pytanie 35

Poz. 3 – Gilotyna – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) posiadające blat o wymiarze 340 x 216mm
- b) nie posiadające ogranicznika do regulowania wymiarów cięcia

Odpowiedź:

a) Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru,
Antypoślizgowa podstawa blatu roboczego,
Na blacie roboczym standardowe szablony formatów.
Jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g. Długość cięcia: ok. 320 mm (A4). Wymiary blatu: 320-340 mm x 216-250 mm.
Wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali.



Ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia.
Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy.
Plastikowa osłona zabezpieczająca.
Gwarancja 24 miesiące

b) Zamawiający nie dopuszcza urządzenia nie posiadającego ogranicznika do regulowania wymiarów cięcia.

Pytanie 36

Poz. 9 – Niszcarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie będące odporne na spinacze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia nie będącego odpornym na spinacze.

Pytanie 37

Poz. 10 – Niszcarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie posiadające funkcji „zerowy pobór prądu po przerwie w pracy”?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Posiadająca stopień bezpieczeństwa min DIN 3,
Szczelina podawcza ok. 220 mm,
System cięcia paskowo-odcinkowy,
Pojemność kosza ok. 22 l,
Odporna na zszywki biurowe i spinacze, niszczenie kart kredytowych, płyty DVD,
Automatyczny START/STOP,
Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
Trójpozycyjny przełącznik (włącznik (auto)/ wyłącznik (off),
Cofanie do tyłu (rewers))
Gwarancja 24 miesiące

Pytanie 38

Czy w pozycji 9, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o pojemności kosza 20 litrów

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Szerokość ścinki: ok. 2 x 12 mm,
Maksymalna ilość niszczonych kartek 8 (80 g/m²),
Pojemność kosza na ścinki: ok. 20 litrów,
Niszcząca karty kredytowe, płyty CD, odporna na zszywki biurowe, odporna na spinacze biurowe,
Automatyczny START/STOP,
Automatyczne wyłączenie,
Posiadająca kółka jezdne,
Automatyczny rewर्स
Gwarancja 24 miesiące

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 8 – RZGW Szczecin

Pytanie 39

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A; 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail:szczecin@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Poz. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o przybliżonych wymiarach do wymaganych? Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia, nie można zaoferować urządzenia które będzie spełniało wszystkie zapisy.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Liczba kartek niszczonych jednorazowo ok. 7 A4/70 g,
Rodzaj cięcia paski,
Średnia prędkość niszczenia,
Automatyczny Start/Stop,
Funkcja cofania,
Zacięcie papieru – dioda lub rozwiązanie równoważne,
Poziom głośności ok. 74 dB,

Pytanie 40

Poz. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o innych/zbliżonych wymiarach oraz wadze? Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia, nie można zaoferować urządzenia które będzie spełniało wszystkie zapisy.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce użytkowania: Małe biuro
Ilość kartek niszczonych jednorazowo ok. (A4/70g): 12
Rozmiar cięcia: ok. 4 x 40
Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: P4
Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T4
Szerokość szczeliny wejściowej w mm: ok. 224
Pojemność kosza w litrach: ok. 19
Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 2
Cykl pracy w minutach: 20 on / 30 off
Niszczy zszywki: TAK
Niszczy małe spinacze biurowe: TAK
Niszczy karty kredytowe: TAK
SafetyLock: TAK
Start/stop: Fotokomórka
Funkcja cofania: TAK
Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy: TAK
Dioda informująca o zacięciach: TAK
Zabezpieczenie termiczne: TAK
Poziom głośności w dB w trakcie pracy: ok. 75
Gwarancja na urządzenie w latach: 2
Gwarancja na noże tnące w latach: 5
Wymaga konserwacji olejem: TAK

Pytanie 41

Poz. 16 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki która niszczy jednorazowo 19 kartek A4/70g? Tak niewielka zmiana nie wpłynie na użytkowanie niszczarki.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Profesjonalna niszczarka dla 3-5 osób z funkcją automatycznego rewersu



Niszczy jednorazowo ok. 20 kartek (70g) na ścinki ok. 4x38 mm, P-4/T-4/O-3
Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
Szerokość szczeliny wejściowej ok. 230 mm
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
Wymowany kosz o pojemności ok. 53 litrów
Obudowa na kółkach
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

Pytanie 42

Poz. 16 - Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania niszczarki z systemem tj. 100% Jam Blocker, które to stanowią nazwy używane przez producenta Fellowes w swoich urządzeniach, a stanowi Automatyczny. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek które będą posiadały Automatyczny rewers jako równoważne do wymaganych?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Profesjonalna niszczarka dla 3-5 osób z funkcją automatycznego rewera
Niszczy jednorazowo ok. 20 kartek (70g) na ścinki ok. 4x38 mm, P-4/T-4/O-3
Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
Szerokość szczeliny wejściowej ok. 230 mm
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
Wymowany kosz o pojemności ok. 53 litrów
Obudowa na kółkach
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

Pytanie 43

Poz. 18 - Zamawiający w opisie przedmiotu zawarł zapisy które są ze sobą sprzeczne i przy obecnych zapisach nie można złożyć oferty które by spełniały wszystkie wymagania OPZ w tej pozycji. Szerokość wejścia pochodzi z opisu urządzenia przemysłowego za około 10 000,00 zł, wydajność 550 kartek również z urządzenia przemysłowego za około 35 000,00 zł. Wedle mojej wiedzy opis powinien zawierać: Poziom zabezpieczeń DIN (66399) P-4 Szerokość szczeliny 240 mm, Pojemność kosza 82 l, Podajnik automatyczny na 500 arkuszy, rodzaj cięcia: Ścinki, Niszczy: Papier Zszywki i spinacze, Karty plastikowe, Płyty CD/DVD, Szybkość niszczenia: 42 kartek. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki które spełnia opis proponowany ?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Poziom zabezpieczeń DIN (66399) P-4
Szerokość szczeliny ok. 240 mm
Pojemność kosza ok. 82 l
Podajnik automatyczny na ok. 500 arkuszy.
Rodzaj cięcia: Ścinki
Niszczy: Papier, Zszywki i spinacze, Karty plastikowe, Płyty CD/DVD
Szybkość niszczenia: ok. 42 kartek/min

Pytanie 44

Poz.1 – Bindownica – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) posiadające głębokość dziurkowania 2,5 – 4,5 mm
- b) regulator szerokości marginesu: 2,5 – 4,5mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:



Wygodna dźwignia do dziurkowania.
Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru.
Regulator głębokości dziurkowania 2,5 – 4,5 mm.
Zastosowanie: małe lub średnie biuro
Rodzaj grzbietu: plastikowy
Format bindowania: A4
Ilość jednorazowo dziurkowanych kartek: min. 12
Ilość jednorazowo oprawianych kartek: min. 450
Gwarancja na urządzenie: min. 2 lata
Regulator szerokości marginesu: tak (od 2,5 do 4,5 mm)
Pojemnik na ścinki: tak
Ogranicznik papieru: tak
Dwustronna dźwignia: tak

Pytanie 45

Poz. 2 – Bindownica – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) posiadające wagę 10,28 kg
- b) wymiary: 155x526x446mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Maksymalny format A4, rodzaj oprawionego grzbietu plastikowy,
Grzbiet plastikowy 510 (grzbiet 51 mm),
Maksymalna ilość dziurkowanych kartek 14,
Ogranicznik formatu tak
Próby wykonano na papierze 80 g/m²,
Regulacja marginesu tak,
Regulacja głębokości perforacji tak

Pytanie 46

Poz. 6 – Gilotyna – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające wymiar blatu: 350 x 275 mm?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ręczny system docisku papieru.
Antypoślizgowa podstawa blatu roboczego.
Na blacie roboczym standardowe szablony formatów.
Jednorazowe cięcie min. 8-10 kartek 80g.
Długość cięcia: do 320 mm (A4).
Wymiary blatu: 320-350 mm x 250-275 mm.
min. 2 lata gwarancji.
Ostrze wykonane z utwardzonej stali.
Ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia.
Plastikowa osłona zabezpieczająca.

Pytanie 47

Poz. 11 – Niszcarka – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie:

- a) nie posiadające diody informującej o zacięciu papieru
- b) posiadające wymiary 381x320x188



Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia

Liczba kartek niszczonych jednorazowo ok. 7 A4/70 g,
Rodzaj cięcia paski,
Średnia prędkość niszczenia,
Automatyczny Start/Stop,
Funkcja cofania,
Zacięcie papieru – dioda lub rozwiązanie równoważne,
Poziom głośności ok. 74 dB,

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 9 – RZGW Warszawa

Pytanie 48

Poz. 15 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o innym rozmiarze ciecicia niż wskazany w OPZ, ale spełniającej poziom bezpieczeństwa P-3 lub wyższy poziom bezpieczeństwa, która to stanowi normę w jakie niszczarka będzie niszczyła dokumenty? Należy zauważyć że każdy procedujemy stosuje innym wymiar ścinka która musi spełniać nomę DIN 66399.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczanie: papier, płyty CD/DVD, spinacze, zszywacze;
Maks. liczba niszczonych kartek: min. 10 szt.;
Średnia prędkość niszczenia: ok. 2,5 m/min;
Rodzaj cięcia: konfetti;
Szerokość cięcia: spełniająca poziom bezpieczeństwa P-3 lub wyższy
Pojemność kosza: ok. 17 l;
Poziom głośności: do 60 dB;
Zabezpieczenie termiczne: tak;
Blokada bezpieczeństwa: tak;
Automatyczny Start/Stop: tak;
Funkcja cofania: tak;
Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu: tak;
Szerokość szczeliny: ok. 220 mm;
Poziom bezpieczeństwa DIN: P-3;
Inne: olej do smarowania noży

Pytanie 49

Poz. 9 – Laminator – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające szczelinę 320mm

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeznaczony do laminowania dokumentów formatu do A3 (oraz mniejszych),
Laminuje na gorąco i zimno,
Maksymalna grubość folii do laminowania 125 mic.,
Szczelina wyjściowa 320-330mm.

Dotyczy: Zadanie częściowe nr 10 –RZGW Wrocław

Pytanie 50

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o pojemności kosza 20 l.



Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy Karty kredytowe, Papier, Płyty CD/DVD/Blu-ray, Spinacze, Zszywki.

Rodzaj cięcia: ścinki

Blokada bezpieczeństwa: tak.

Pojemność kosza [l] ok. 20 l.

Kolor obudowy: Czarny.

Pytanie 51

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o przybliżonych wymiarach do wymaganych (tolerancja +/- 10%) ? Przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia, nie można zaoferować urządzenia które będzie spełniało wszystkie zapisy.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) do 8

Rozmiar cięcia ok. 4 x 35

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty P4

Poziom bezpieczeństwa DIN karty T4

Szerokość szczeliny wejściowej w mm ok. 220

Pojemność kosza w litrach ok. 14

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min około 3

Niszczy zszywki tak

Niszczy małe spinacze biurowe tak

Start/stop

Mechaniczny Funkcja cofania tak

Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy: tak

Zabezpieczenie termiczne : tak

Zabezpieczenie termiczne - dioda tak

Poziom głośności w dB w trakcie pracy nieprzekraczający 90

Gwarancja na urządzenie 2 lata

Gwarancja na noże tnące w latach 5

Pytanie 52

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o pojemności kosza 100 l.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na kosz o pojemności 100 l.

Pytanie 53

Poz. 17 - Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki o pojemności kosza 100 l.

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy jednorazowo min. 24 kartek (70g).

Elektroniczny start-stop, funkcja cofania

Wymagany kosz o pojemności 70-100 litrów.

Rodzaj cięcia: ścinki. Obudowa na kółkach.

Gwarancja min.: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.

Napięcie: 230 V. DIN 4



Pytanie 54

Poz. 6 – Laminator – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości laminacji 320mm?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Laminator - formaty: DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN A8,
Max wielkość laminowania – 320-330mm,
Grubość arkusza min. 75 mic,
Prędkość laminacyjnej max 300mm/min

Pytanie 55

Poz. 8 – Laminator – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie posiadające Diody LED sygnalizującej możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu ponieważ posiada system zapobiegający blokowaniu dokumentu

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Format laminowanego dokumentu: A3,
Szerokość wejścia: ok. 320 mm.
Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.
Laminacja na zimno i na gorąco
Krótki czas nagrzewania – ok 60 sekund
Dioda LED sygnalizująca możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu lub równoważny system zapobiegający blokowania dokumentów
Energoozczędny - funkcja zapewniająca automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu.
Prędkość laminacji 30 cm na minut

Pytanie 56

Poz. 12 – Niszczonek – Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające gwarancję na noże tnące 3 lata?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego gwarancję krótszą niż wskazaną w OPZ

Pytanie 57

Poz. 17 – Niszczonek – Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające kosz 83L?

Odpowiedź:

Nowy opis przedmiotu zamówienia:

Niszczy jednorazowo min. 24 kartek (70g).
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
Wyjmowany kosz o pojemności 70-100 litrów.
Rodzaj cięcia: ścinki. Obudowa na kółkach.
Gwarancja min.: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.
Napięcie: 230 V. DIN 4

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Pytanie 58

Czy wymagane parametry techniczne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każdy przedmiot spełniający wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 59

Ponadto, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na 10.11.2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ dotyczące terminu składania i otwarcia ofert:

Punkt 14.3 otrzymuje prawidłowe brzmienie :

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

oznaczenie sprawy: SZ.ROZ.2810.61.2020

OFERTA

**na: „Sukcesywna dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych
PGW Wody Polskie”.**

Nie otwierać przed godz. 11⁰⁰ w dniu 16.11.2020 r.

Punkt 14.4 otrzymuje prawidłowe brzmienie:

Ofertę należy złożyć u Zamawiającego w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 13A, do **Kancelarii znajdującej się na parterze, pok. 102**, do dnia **16.11.2020 r. do godz. 10⁰⁰**. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

Punkt 14.8 otrzymuje prawidłowe brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 11⁰⁰** u Zamawiającego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przy ulicy Tama Pomorzańska 13A, 70-030, pok. nr 106, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- 1) OPZ po zmianach z dnia 06.11.2020 r
- 2) SIWZ po zmianach z dnia 06.11.2020 r.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie PGW WP
Marek Duklanowski