

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa części samochodowych i akcesoriów dla RZGW Lublin i jednostek podległych:

1. Płyn do spryskiwaczy letni min. 5l (szt) – opak. min. 5l. Jednostka miary: szt., Ilość: 112.
2. Płyn do spryskiwaczy zimowy 5l (szt.) – opak. min. 5l, na mrozy min. -20 st. Jednostka miary: szt., Ilość: 127.
3. Mleczko do kokpitu – opak. min. 700 ml Jednostka miary: szt., Ilość: 53.
4. Ściereczki do kokpitu nawilżające (nienabłyszczające) – min. 20 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 48.
5. Środek do nabłyszczania i konserwacji kokpitu w sprayu – spray, opak. min. 700 ml Jednostka miary: szt., Ilość: 20.
6. Ściereczki do mycia szyb (ze środkiem myjącym) – min. 20 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 81.
7. Ściereczki z mikrofibry (szt) – min. 5 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 148.
8. Gąbki z mikrofibry (szt) – materiał: mikrofibra wymiary 12 x 8 x 4 cm Jednostka miary: szt., Ilość: 55.
9. Zapach samochodowy w płynie z wymiennym wkładem min. 8 ml – montowany na kratkę nawiewu Jednostka miary: szt., Ilość: 130.
10. Zapach samochodowy typu "choinka" – zapachowa zawieszka papierowa do samochodu o działaniu neutralizującym nieprzyjemne zapachy. Jednostka miary: szt., Ilość: 50.
11. Odmrażacz do szyb (szt) – opak. min. 500 ml; preparat w sprayu, przeznaczony do usuwania lodu i szronu z szyb oraz lusterek samochodowych Jednostka miary: szt., Ilość: 70.
12. Szczotko-skrobaczka do śniegu do szyb samochodowych – szczotka z delikatnym włosiem, uchwyt pokryty gumą, rączka teleskopowa (dł. szczotki skrobaka od ok. 80 do ok. 120 cm; dł. części roboczej szczotki min. 20 cm; szerokość skrobaka min. 10 cm) Jednostka miary: szt., Ilość: 6.
13. Skrobaczka ze szczotką (szt) – dł. min. 60 cm; dł. części roboczej szczotki min. 20 cm; szerokość skrobaka min. 10 cm

materiał: tworzywo sztuczne

Jednostka miary: szt., Ilość: 24.

14. Skrobaczka mała – uchwyt z gąbki, min. szer. skrobaczki 6cm,

min. dł. rączki 10cm, materiał: tworzywo sztuczne Jednostka miary: szt., Ilość: 15.

15. Plastikowa teleskopowa łopata do odśnieżania pojazdu – wykonana z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, posiadająca aluminiowy trzonek o regulowanej długości (80–100 cm) Jednostka miary: szt., Ilość: 8.

16. Łopata aluminiowa do śniegu – o długości całkowitej około 150 cm, wyposażone w szeroką głowicę z profilowanego aluminium (ok. 50 cm), aluminiowy trzonek z antypoślizgową osłoną oraz stalowy rant do skutecznego usuwania zmarzniętego śniegu i lodu Jednostka miary: szt., Ilość: 16.

17. Płyn do mycia szyb – spray, opak. minimum 700 ml Jednostka miary: szt., Ilość: 48.

18. Żarówka H1 (szt) – 2 szt. w opakowaniu, Jednostka miary: op., Ilość: 10.

19. Żarówka H4 (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 25.

20. Żarówka H7 (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 30.

21. Żarówka H11 (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 10.

22. Żarówka W21/5W (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 12.

23. Żarówka W21/5 LED (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 10.

24. Żarówka W5W (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 21.

25. Żarówka W16W (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 12.

26. Żarówka P21W (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 23.

27. Żarówka P21/5W (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 21.

28. Żarówka PY21W (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 13.

29. Żarówka PY21W bursztynowe (szt) – 2 szt. w opakowaniu Jednostka miary: op., Ilość: 10.

30. Żarówka C5W (szt) – 2 szt. w opakowaniu, Jednostka miary: op., Ilość: 15.

31. Wycieraczki do szyb do Citroen Berlingo - komplet - 1.5 hDI - 2021 – kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - opakowanie 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer) jednostka miary: op., Ilość: 10.

32. Wycieraczki do szyb do Ford Ranger - komplet - 2.0 D - 2021 – kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej – opak. 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer) Jednostka miary: op., Ilość: 2.
33. Wycieraczki do szyb do Dacia Duster - komplet - 1.5 hDI - 2021 – kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej – opak. 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer) Jednostka miary: op., Ilość: 4.
34. Wycieraczki do szyb do Hyundai Tucson - komplet - 1.6 - 2018 – kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej – opak. 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer) Jednostka miary: op., Ilość: 11.
35. Wycieraczka do szyb do Reform Metrac – wycieraczka przednia o dł. 80cm; szt., Ilość: 2.
36. Wycieraczki do szyb do Skoda Yeti - komplet - 2.0 TDI - 2011 – kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej – opak. 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer) Jednostka miary: op., Ilość: 2.
37. Wycieraczki do szyb do Toyota Hilux - przód - 2011 – przód (kierowca + pasażer); op. 2 szt.. Jednostka miary: op., Ilość: 2.
38. Wycieraczki do szyb do Ford Transit - przód - 2021 – przód (kierowca + pasażer) – opak. 2 szt. ; Jednostka miary: op., Ilość: 2.
39. Wycieraczki do szyb do Peugeot Partner - komplet - 2008 – Kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej – opak. 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer) Jednostka miary: op., Ilość: 1.
40. Linka Holownicza 5t szt – linka holownicza elastyczna o długości minimum 4 metry z hakami. Dedykowana do holowania pojazdów o masie całkowitej od 1501 kg do 5000 kg. Jednostka miary: szt., Ilość: 14.
41. Lejek – giętki, do paliwa, Ad Blue, z tworzywa sztucznego Jednostka miary: szt., Ilość: 22.
42. Woda destylowana 5l – op. min. 5l Jednostka miary: op., Ilość: 8.
43. Kompresor samochodowy – akumulatorowy, zasilany akumulatorem min. 18 V, przeznaczony do pompowania opon samochodowych; zasilacz do ładowania akumulatora dołączony w zestawie Jednostka miary: szt., Ilość: 7.
44. Kable rozruchowe – min. natężenie 1000A, min. przekrój 35mm, maks. dł. 4m Jednostka miary: szt., Ilość: 6.
45. Urządzenie rozruchowe (booster) – napięcie wyjściowe 12V/24V, minimalny prąd rozruchowy 1000 A (12V) i 500 A (24V), akumulator o pojemności co najmniej 20 000 mAh (litowo-jonowy lub AGM), zabezpieczenia przed zwarcie, odwrotną polaryzacją, przeładowaniem i przegrzaniem Jednostka miary: szt., Ilość: 8.

46. Pokrowiec na koła opak. 4 szt 17"-22". – pokrowiec na koła o rozmiarze 17"-22" wykonany z wodoodpornego materiału, posiada zamek dwustronny, rączkę transportową Jednostka miary: op., Ilość: 21.

47. Zestaw narzędziowy - walizka – komplet od min. 100 do 300 elementów wykonanych ze stali węglowej lub chromowo-wanadowej (CR-V), zawierający min. klucze, grzechotkę, nasadki, szczypce, śrubokręty, bity i akcesoria montażowe, umieszczony w trwałej, ergonomicznej walizce z tworzywa lub metalu Jednostka miary: szt., Ilość: 4.

48. Przetwornica 12V na 230V min. 1500W – 12V/230V , przeznaczona do zasilania urządzeń elektrycznych z akumulatorów 12V, wyposażona w dwa gniazda sieciowe 230V, port USB, zabezpieczenia przeciążeniowe i termiczne Jednostka miary: szt., Ilość: 8.

49. Ramka na tablicę rejestracyjną – wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego (np. polistyrenu lub polipropylenu), montaż bez konieczności wiercenia, listwa zatrzaskowa zabezpieczająca tablicę przed wypadnięciem, uniwersalny rozstaw otworów pasuje do większości modeli samochodów dostępnych na rynku europejskim Jednostka miary: szt., Ilość: 5.

50. Uchwyt na telefon – montowany na kratce nawiewu, desce rozdzielczej lub szybie, wykonany z trwałego tworzywa, umożliwiający obsługę jedną ręką, zapewniający stabilne trzymanie smartfona o szerokości od 58 do 94 mm Jednostka miary: szt., Ilość: 10.

51. Uchwyt magnesowy na telefon montowany w kratce nawiewu – montowany w kratce , wyposażony w silne magnesy, obrotową głowicę 360°, Jednostka miary: szt., Ilość: 5

52. Preparat w sprayu do czyszczenia i konserwacji styków elektrycznych min. 250 ml np. gniazda i wtyki przyciep – nieprzewodzący prądu, szybko odparowujący, przeznaczony do usuwania tlenków, siarczków, wilgoci i zabrudzeń z gniazd, wtyków, przełączników i innych elementów instalacji elektrycznych, poprawiający przewodność i zabezpieczający przed korozją Jednostka miary: szt., Ilość: 15.

53. Odrdzewiacz do śrub min. 500 ml – skutecznie penetrujący rdzę, luzujący zapieczone połączenia śrubowe, wypierający wilgoć, zmniejszający tarcie i hałas Jednostka miary: szt., Ilość: 15.

54. Płyn do chłodziw (5l) – min. 5l ; Płyn występujący w postaci gotowej do użycia.

Może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru

Jednostka miary: szt., Ilość: 18.

55. Koncentrat układu chłodziw min. 5L – Płyn występujący w postaci skoncentrowanej do rozcieńczenia z wodą, który po rozcieńczeniu

może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru

Jednostka miary: szt., Ilość: 4.

56. Płyn hamulcowy min. DOT 4 – min. 250 ml Jednostka miary: szt., Ilość: 15.

57. Płyn do mycia felg i kołpaków min. 700 ml – przeznaczony do wszystkich rodzajów felg – stalowych, aluminiowych, chromowanych i lakierowanych – który usuwa uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków hamulcowych i zanieczyszczenia drogowe Jednostka miary: szt., Ilość: 42.

58. Smar w sprayu min. 600ml – zabezpiecza przed wilgocią, korozją i zabrudzeniami, działa w zakresie temperatur od -30°C do +200°C, eliminuje skrzypienie i zmniejsza tarcie elementów ruchomych Jednostka miary: szt., Ilość: 10.

59. Klej jednoskładnikowy min. 70g – wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do trwałego łączenia, uszczelniania i naprawy metalu, drewna, betonu, szkła, marmuru i tworzyw sztucznych Jednostka miary: szt., Ilość: 5.

Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w jednorazowej dostawie do siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, mieszczącej się przy ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.