

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia

Dostawa akcesoriów samochodowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

Umowa nr L.ROA.....

Dostawa akcesoriów samochodowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

2. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20610 Lublin

3. Wykonawca:

4. Dokonano odbioru ilościowego

Dostarczone ilości są zgodne z OPZ i zawartą umową :

Dostawa akcesoriów samochodowych na potrzeby RZGW Lublin

a) Miejsce dostawy: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

Wykaz akcesoriów samochodowych:

Lp.	Nazwa asortymentu	Specyfikacja	Jednostka miary	Liczba sztuk	Asortyment zgodny z OPZ
1	Płyn do spryskiwaczy letni 5l (szt)	opak. min. 5l.	op.	112	
2	Płyn do spryskiwaczy zimowy 5l (szt.)	opakowanie min. 5l, na mrozy min. - 20 st.	op.	127	
3	Mleczko do kokpitu	opak. minimum 700 ml	op.	53	
4	Ściereczki do kokpitu nawilżające (nienabłyszczające)	min. 20 szt. w opakowaniu	op.	48	
5	Środek do nabłyszczania i konserwacji kokpitu w sprayu	spray, opak. minimum 700 ml	op.	20	
6	Ściereczki do mycia szyb (ze środkiem myjącym)	min. 20 szt. w opakowaniu	op.	81	

7	Ściereczki z mikrofibry (szt)	min. 5 szt. w opakowaniu	op.	148	
8	Gąbki z mikrofibry (szt)	materiał: mikrofibra wymiary 12 x 8 x 4 cm	szt.	55	
9	Zapach samochodowy w płynie z wymiennym wkładem min. 8 ml	montowany na kratkę nawiewu	szt.	130	
10	Zapach samochodowy typu "choinka"	zapachowa zawieszka papierowa do samochodu o działaniu neutralizującym nieprzyjemne zapachy.	szt.	50	
11	Odmrażacz do szyb (szt)	min. 500 ml; preparat w sprayu, przeznaczony do usuwania lodu i szronu z szyb oraz lusterek samochodowych	op.	70	
12	Szczotko-skrobaczka do śniegu do szyb samochodowych	szczotka z delikatnym włosiem, uchwyt pokryty gumą, rączka teleskopowa (dł. szczotki skrobaka od ok. 80 do ok. 120 cm; dł. części roboczej szczotki min. 20 cm; szerokość skrobaka min. 10 cm)	szt.	6	
13	Skrobaczka ze szczotką (szt) dł. części roboczej szczotki min. 20 cm; szerokość skrobaka min. 10 cm	dł. min. 60 cm materiał: tworzywo sztuczne	szt.	24	
14	Skrobaczka mała	uchwyt z gąbki, min. szer. skrobaczki 6cm, min. dł. rączki 10cm, materiał: tworzywo sztuczne	szt.	15	
15	Plastikowa teleskopowa łopata do odśnieżania pojazdu	wykonana z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, posiadająca	szt.	8	

		aluminiowy trzonek o regulowanej długości (80–100 cm)			
16	Łopata aluminiowa do śniegu	o długości całkowitej około 150 cm, wyposażone w szeroką głowicę z profilowanego aluminium (ok. 50 cm), aluminiowy trzonek z antypoślizgową osłoną oraz stalowy rant do skutecznego usuwania zmarzniętego śniegu i lodu	szt.	16	
17	Płyn do mycia szyb	spray, opak. minimum 700 ml	szt.	48	
18	Żarówka H1 (szt)	2 szt. w komplecie	op.	10	
19	Żarówka H4 (szt)	2 szt. w komplecie	op.	25	
20	Żarówka H7 (szt)	2 szt. w komplecie	op.	30	
21	Żarówka H11 (szt)	2 szt. w komplecie	op.	10	
22	Żarówka W21/5W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	12	
23	Żarówka W21/5 LED (szt)	2 szt. w komplecie	op.	10	
24	Żarówka W5W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	21	
25	Żarówka W16W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	12	
26	Żarówka P21W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	23	

27	Żarówka P21/5W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	21	
28	Żarówka PY21W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	13	
29	Żarówka PY21W bursztynowe (szt)	2 szt. w komplecie	op.	10	
30	Żarówka C5W (szt)	2 szt. w komplecie	op.	15	
31	Wycieraczki do szyb do Citroen Berlingo - komplet - 1.5 hDI - 2021	kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - komplet 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer)	op.	10	
32	Wycieraczki do szyb do Ford Ranger - komplet - 2.0 D - 2021	kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - komplet 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer)	op.	2	
33	Wycieraczki do szyb do Dacia Duster - komplet - 1.5 hDI - 2021	kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - komplet 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer)	op.	4	
34	Wycieraczki do szyb do Hyundai Tucson - komplet - 1.6 - 2018	kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - komplet 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer)	szt.	11	
35	Wycieraczka do szyb do Reform Metrac	wycieraczka przednia o dł. 80cm	op.	2	
36	Wycieraczki do szyb do Skoda Yeti - komplet - 2.0 TDI - 2011	kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - komplet 3szt. Tylna dedykowana +	op.	2	

		Przód (kierowca + pasażer)			
37	Wycieraczki do szyb do Toyota Hilux - przód - 2011	przód (kierowca + pasażer)	op.	2	
38	Wycieraczki do szyb do Ford Transit - przód - 2021	przód (kierowca + pasażer)	op.	2	
39	Wycieraczki do szyb do Peugeot Partner - komplet - 2008	Kompletny zestaw wycieraczek przednich oraz tylnej - komplet 3szt. Tylna dedykowana + Przód (kierowca + pasażer)	op.	1	
40	Linka Holownicza 5t szt	linka holownicza elastyczna o długości minimum 4 metry z hakami. Dedykowana do holowania pojazdów o masie całkowitej od 1501 kg do 5000 kg.	szt.	14	
41	Lejek	giętki, do paliwa, Ad Blue, z tworzywa sztucznego	szt.	22	
42	Woda destylowana 5l szt	op. min. 5l	szt.	8	
43	Kompresor samochodowy	akumulatorowy, zasilany akumulatorem min. 18 V, przeznaczony do pompowania opon samochodowych; zasilacz do ładowania akumulatora dołączony w zestawie	szt.	7	
44	Kable rozruchowe	min. natężenie 1000A, min. przekrój 35mm, maks. dł. 4m	szt.	6	

45	Urządzenie rozruchowe (booster)	napięcie wyjściowe 12V/24V, minimalny prąd rozruchowy 1000 A (12V) i 500 A (24V), akumulator o pojemności co najmniej 20 000 mAh (litowo-jonowy lub AGM), zabezpieczenia przed zwarcie, odwrotną polaryzacją, przeładowaniem i przegrzaniem	szt.	8	
46	Pokrowiec na koła zestaw 4 szt 17"-22".	pokrowiec na koła o rozmiarze 17"-22" wykonany z wodoodpornego materiału, posiada zamek dwustronny, rączkę transportową	szt.	21	
47	Zestaw narzędziowy - walizka	komplet od min. 100 do 300 elementów wykonanych ze stali węglowej lub chromowo-wanadowej (CR-V), zawierający min. klucze, nasadki, szczypce, śrubokręty, bity i akcesoria montażowe, umieszczony w trwałej, ergonomicznej walizce z tworzywa lub metalu	szt.	4	
48	Przetwornica 12V na 230V min. 1500W	12V/230V, przeznaczona do zasilania urządzeń elektrycznych z akumulatorów 12V, wyposażona w dwa gniazda sieciowe 230V, port USB, zabezpieczenia	szt.	8	

		przeciążeniowe i termiczne			
49	Ramka na tablicę rejestracyjną	wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego (np. polistyrenu lub polipropylenu), montaż bez konieczności wiercenia, listwa zatrzaskowa zabezpieczająca tablicę przed wypadnięciem, uniwersalny rozstaw otworów pasuje do większości modeli samochodów dostępnych na rynku europejskim	szt.	5	
50	Uchwyt na telefon	montowany na kratce nawiewu, desce rozdzielczej lub szybie, wykonany z trwałego tworzywa, wyposażony w mechanizm grawitacyjny lub magnetyczny, umożliwiający obsługę jedną ręką, zapewniający stabilne trzymanie smartfona o szerokości od 58 do 94 mm	szt.	10	
51	Uchwyt magnesowy na telefon montowany w kratce nawiewu	montowany w kratce , wyposażony w silne magnesy, obrotową głowicę 360° ,	szt.	5	

52	Preparat w sprayu do czyszczenia i konserwacji styków elektrycznych np.gniazda i wtyki przyczep	min. 250 ml; nieprzewodzący prądu, szybko odparowujący, przeznaczony do usuwania tlenków, siarczków, wilgoci i zabrudzeń z gniazd, wtyków, przełączników i innych elementów instalacji elektrycznych, poprawiający przewodność i zabezpieczający przed korozją	szt.	15	
53	Odrdzewiacz do śrub min.	min. 500 ml; skutecznie penetrujący rdzę, luzujący zapieczone połączenia śrubowe, wypierający wilgoć, zmniejszający tarcie i hałas	szt.	15	
54	Płyn do chłodziw (5l)	Płyn występujący w postaci gotowej do użycia. Może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru	szt.	18	
55	Koncentrat układu chłodziw min. 5L	Płyn występujący w postaci skoncentrowanej do rozcieńczenia z wodą, który po rozcieńczeniu może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego	szt.	4	

		niezależnie od koloru			
56	Płyn hamulcowy min. DOT 4 - 250 ml	min. 250 ml	szt.	15	
57	Płyn do mycia felg i kołpaków min. 700 ml	przeznaczony do wszystkich rodzajów felg – stalowych, aluminiowych, chromowanych i lakierowanych – który usuwa uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków hamulcowych i zanieczyszczenia drogowe	szt.	42	
58	Smar w sprayu min. 600ml	zabezpiecza przed wilgocią, korozją i zabrudzeniami, działa w zakresie temperatur od -30°C do +200°C, eliminuje skrzypienie i zmniejsza tarcie elementów ruchomych	szt.	10	
59	Klej jednoskładnikowy min. 70g	wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do trwałego łączenia, uszczelniania i naprawy metalu, drewna, betonu, szkła, marmuru i tworzyw sztucznych	szt.	5	

TAK *

NIE * stwierdzono następujące braki ilościowe :

Lp. OPZ i Oferty cenowej	Wyszczególnienie, nazwa	j.m.	Ilość	
			zamawiana	dostarczona

5. **Dokonano odbioru jakościowego.** Na etapie odbioru stwierdzono / nie stwierdzono ** widoczne wady jakościowe

NIE stwierdzono widocznych wad jakościowych

TAK stwierdzono następujące wady jakościowe :

Lp. OPZ i Oferty cenowej	Wyszczególnienie, nazwa	Opis wady jakościowej

6. Dodatkowe uwagi i informacje dotyczące odbioru

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. W związku z powyższym Zamawiający po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym dostawy:

dokonał / nie dokonał odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym i jakościowym

dokonał odbioru przedmiotu umowy **BEZ ZASTRZEŻEŃ**

dokonał odbioru przedmiotu umowy **Z ZASTRZEŻENIAMI :**

nie dokonał odbioru przedmiotu umowy z powodu

.....

.....
.....
.....
.....
.....

8. Protokół odpisano:

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Wykonawcy

.....
(imię, nazwisko, podpis, miejscowość, data)

.....
(imię, nazwisko, podpis, miejscowość, data)