

GD.ROZ.281.72.2020.ZP.AT

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 3 ORAZ ZMIANA NR 3
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa sprzętu specjalistycznego - kosiarki i rębaki do ciągników w podziale na części.**

(nr ogłoszenia 2020/S 202-488314).

Część 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem).

Część 2: Dostawa kosiarki bijakowej tylna-bocznej – 13 szt.

I.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w **dnio 09.11.2020 r.** wpłynęły zapytania do ww. postępowania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 (dot. części zamówienia nr 1 litera a) Kosiarka bijakowa na wysięgniku z głowicą do koszenia – 26 kpl., Wysięgnik):

Kosiarka bijakowa na wysięgniku w punkcie 14 , Czy zamawiający dopuści parametr ramiona wzmocnione z profilu min 110x110x8mm ? Uzasadnienie: jest to różnica tylko 1mm nie mająca wpływ na wytrzymałość ramiona , istotny jest przede wszystkim materiał z jakiego jest ramie wykonane. Podane wymiary sugerują jednego dostawcę i zmniejszają konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: *Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem)*, tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. a, w tabeli Wysięgnik, w pozycji 14 : „Ramiona wzmocnione z profilu min 110x110x8mm”.

Pytanie nr 2 (dot. części zamówienia nr 1 litera a) Kosiarka bijakowa na wysięgniku z głowicą do koszenia – 26 kpl., Głowica do koszenia traw do wysięgnika):

w punkcie 8 . Czy zamawiający dopuści parametr pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami lub wzmocnionym gumowym fartuchem , otwierana hydraulicznie lub montowana na stałe z możliwością zdjęcia?. Uzasadnienie : Zabezpieczenie fartuchem gumowym jest równie skuteczna lub nawet bardziej niż zabezpieczenie łańcuchami , pokrywa przednia nie powinna być otwierana hydraulicznie gdyż jest to niebezpieczne -PRZEPISY BHP !!

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w Części 1: *Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem)*, tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. a, w tabeli Głowica

do koszenia traw do wysięgnika, w pozycji 8: „Pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami lub wzmocnionym gumowym fartuchem, otwierana hydraulicznie lub montowana na stałe z możliwością zdjęcia”.

Pytanie nr 3 (dot. części zamówienia nr 1 litera a) Kosiarka bijakowa na wysięgniku z głowicą do koszenia – 26 kpl., Głowica do koszenia traw do wysięgnika):

w punkcie 12, ciężar głowicy 220-350 kg. Uzasadnienie: Waga głowicy w zakresie 300-350 kg sugeruje jednego dostawcę i zmniejsza konkurencyjność przetargu

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. a, w tabeli Głowica do koszenia traw do wysięgnika, w pozycji 12: „Ciężar głowicy 220-350 kg”.

Pytanie nr 4 (dot. części zamówienia nr 1 litera b) Głowica do odmulania – 22 szt.):

w punkcie 3, Czy zamawiający dopuści parametr kłapa wyrzutowa regulowana hydraulicznie lub mechanicznie? Uzasadnienie: Hydraulicznie regulowana kłapa wyrzutowa wskazuje jednego dostawcę i zmniejsza konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. b, w tabeli, w pozycji 3: „Kłapa wyrzutowa regulowana hydraulicznie lub mechanicznie”.

Pytanie nr 5 (dot. części zamówienia nr 1 litera b) Głowica do odmulania – 22 szt.):

w punkcie 5, Czy zamawiający dopuści parametr ciężar pogłębiarki min.220 kg ? Uzasadnienie: Parametr min.290 kg wskazuje jednego dostawcę i nie ma wpływu na funkcjonalność głowicy.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. b, w tabeli, w pozycji 5: „Ciężar pogłębiarki min 220 kg”.

Pytanie nr 6 (dot. części zamówienia nr 1 litera b) Głowica do odmulania – 22 szt.):

w punkcie 8, Czy zamawiający dopuści parametr przekładnia umożliwiającą wycinkę korzeni ? Uzasadnienie: Ten zapis tak dokładny jest żywcem wzięty z danych technicznych jednego dostawcy i ogranicza konkurencyjność.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. b, w tabeli, w pozycji 8: „Przekładnia umożliwiającą wycinkę korzeni”.

Pytanie nr 7 (dot. części zamówienia nr 1 litera b) Głowica do odmulania – 22 szt.):

w punkcie 9, Czy zamawiający dopuści parametr możliwość wycinki krzaków i korzeni min fi 10 cm ? Uzasadnienie : To jest parametr który spełnia jedna firma (ograniczenie konkurencyjności przetargu)

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. b, w tabeli, w pozycji 9: „Możliwość wycinki krzaków i korzeni min $\varnothing$ 10 cm”.

Pytanie nr 8 (dot. części zamówienia nr 1 litera b) Głowica do odmulania – 22 szt.):

w punkcie 10, Czy zamawiający dopuści układ hydrauliczny min 2-przewody ? Uzasadnienie: Jak pisałem wyżej jest to parametr który spełnia jeden dostawca , a co za tym idzie ogranicza konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. b, w tabeli, w pozycji 10: „Układ hydrauliczny min. 2 przewodowy”.

Pytanie nr 9 (dot. części zamówienia nr 1 litera c) Głowica do wycinki krzaków – 22 szt.):

w punkcie 10 , Czy zamawiający dopuści parametr pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami lub wzmocnionym gumowym fartuchem , otwierana hydraulicznie lub montowana na stałe z możliwością zdjęcia?. Uzasadnienie : Zabezpieczenie fartuchem gumowym jest równie skuteczna lub nawet bardziej niż zabezpieczenie łańcuchami , pokrywa przednia nie powinna być otwierana hydraulicznie gdyż jest to niebezpieczne -PRZEPISY BHP !!

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. c , w tabeli, w pozycji 10: „Pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami lub wzmocnionym gumowym fartuchem, otwierana hydraulicznie lub montowana na stałe z możliwością zdjęcia”.

Pytanie nr 10 (dot. części zamówienia nr 1 litera c) Głowica do wycinki krzaków – 22 szt.):

w punkcie 14 , Czy zamawiający dopuści parametr ciężar głowicy 250-350 kg ? Uzasadnienie: Parametr ciężar głowicy 300 -350 kg wskazuje jednego dostawcę i nie ma wpływu na funkcjonalność głowicy.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. c, w tabeli, w pozycji 14: „Ciężar głowicy 250-350 kg”.

Pytanie nr 11 (dot. części zamówienia nr 1 litera d) Piła tnąca do krzaków – 20 szt.):

w punkcie 5. Czy zamawiający dopuści parametr napęd min 1 silnik hydrauliczny ? Uzasadnienie: Podany parametr spełnia tylko jeden dostawca !!

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. d, w tabeli, w pozycji 5: „Napęd min. 1 silnik hydrauliczny”.

Pytanie nr 12 (dot. części zamówienia nr 1 litera d) Piła tnąca do krzaków – 20 szt.):

w punkcie 8 , Czy zamawiający dopuści parametr ciśnienie pracy min.170 Bar ? Uzasadnienie: Jest to parametr który nie ma wpływu na funkcjonalność piły a zwiększa konkurencyjność i nie ogranicza innych dostawców.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. d, w tabeli w pozycji 8: „Ciśnienie pracy min. 170 Bar”.

Pytanie nr 13 (dot. części zamówienia nr 1 litera e) Równiarka/ścinarka do poboczy/ - 8 szt.):

w punkcie 2. Czy zamawiający dopuści parametr szerokość robocza 90-110 cm ? Uzasadnienie: jest to parametr lepszy.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. e, w tabeli, w pozycji 2: „Szerokość robocza 90-110 cm”

Pytanie nr 14 (dot. części zamówienia nr 1 litera e) Równiarka/ścinarka do poboczy/ - 8 szt.):

w punkcie 4. Czy zamawiający dopuści parametr układ nożowy min.3 rzędowy o zmiennym skoku lub układ ślimakowy umożliwiający ścinkę i wyrzut ziemi ? Uzasadnienie: Poprzedni zapis wskazuje jednego dostawcę, po zmianie zwiększy się konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. e, w tabeli, w pozycji 4: „Układ nożowy min. 3 rzędowy o zmiennym skoku lub układ ślimakowy umożliwiający ścinkę i wyrzut ziemi”.

Pytanie nr 15 (dot. części zamówienia nr 1 litera e) Równiarka/ścinarka do poboczy/ - 8 szt.):

w punkcie 6. Czy zamawiający dopuści noże robocze dwustronnego wykorzystania min.50 szt. lub listwy frezujące ze stali trudnościeralnej w ilości min.25 szt.? Uzasadnienie: Poprzedni zapis wskazuje jednego dostawcę, po zmianie zwiększy się konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. e, w tabeli, w pozycji 6: „Noże robocze dwustronnego wykorzystania min.50 szt. lub listwy frezujące ze stali trudnościeralnej w ilości min. 22 szt.”.

Pytanie nr 16 (dot. części zamówienia nr 1 litera e) Równiarka/ścinarka do poboczy/ - 8 szt.):

w punkcie 10. Czy zamawiający dopuści napęd hydrauliczny centralny na wał roboczy lub za pośrednictwem paska? Uzasadnienie: Poprzedni zapis wskazuje jednego dostawcę, po zmianie zwiększy się konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. e, w tabeli, w pozycji 10: „Napęd hydrauliczny centralny na wał roboczy lub za pośrednictwem paska”.

Pytanie nr 17 (dot. części zamówienia nr 1 litera e) Równiarka/ścinarka do poboczy/ - 8 szt.):

w punkcie 11. Czy zamawiający dopuści parametr układ hydrauliczny min.2 przewody? Uzasadnienie: Jak pisałem wyżej jest to parametr który spełnia jeden dostawca, a co za tym idzie ogranicza konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 1: Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku (26 kpl – wysięgnik + głowica do koszenia) wraz z dodatkowym osprzętem (głowicami specjalistycznymi kompatybilnymi z wysięgnikiem), tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, lit. e, w tabeli w pozycji 11: „Układ hydrauliczny min. 2 przewodowy”.

Pytanie nr 18 (dot. części zamówienia nr 1 litera f) Przycinarka nożycowa /głowicowa kosząca do gałęzi, krzaków i żywopłotu/ - 2 szt.):

w punkcie 3. Czy zamawiający dopuści parametr szerokość głowicy koszącej min.130 cm ? Uzasadnienie: Ten zapis zwiększy konkurencyjność przetargu

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający oczekuje zaoferowania sprzętu, którego szerokość głowicy koszącej wynosi min. 150 cm.

Pytanie nr 19 (dot. części zamówienia nr 1 litera f) Przycinarka nożycowa /głowicowa kosząca do gałęzi, krzaków i żywopłotu/ - 2 szt.):

w punkcie 6. Czy zamawiający dopuści parametr ciecie krzaków i gałęzi o średnicy mni.8 cm? Uzasadnienie: Uzasadnienie: Jak pisałem wyżej jest to parametr który spełnia jeden dostawca, a co za tym idzie ogranicza konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający oczekuje zaoferowania sprzętu, który pozwala na cięcie gałęzi o grubości 10 cm. Rozeznanie pokazało, że więcej niż jeden producent posiada w ofercie taki sprzęt.

Pytanie nr 20 (dot. części zamówienia nr 2):

w punkcie 5. Czy zamawiający dopuści parametr przekładnia zewnętrzna lub wewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem ? Uzasadnienie: Nie ma to żadnego wpływu na pracę kosiarki a nie promuje jednego dostawcy

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 2: Dostawa kosiarki bijakowej tylna – bocznej - 13 szt., tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, w tabeli, w pozycji 5: „Przekładnia zewnętrzna lub wewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem”.

Pytanie nr 21 (dot. części zamówienia nr 2):

w punkcie 7 , Czy zamawiający dopuści parametr rolka podporowa min.159 mm ? Uzasadnienie : Parametr rolka podporowa moin.193 mm promuje jednego dostawcę , proszę o zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 2: *Dostawa kosiarki bijakowej tylna – bocznej - 13 szt.*, tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, w tabeli, w pozycji 7: „Rolka podporowa min 159 mm”.

Pytanie nr 22 (dot. części zamówienia nr 2):

w punkcie 8. Czy zamawiający dopuści parametr łożyska wału głównego baryłkowe wahliwe dwurzędowe SKF lub kulkowe wahliwe dwurzędowe ZVL ? Uzasadnienie; Tak łożyska są nawet lepsze niż te zapisane, proszę o zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 2: *Dostawa kosiarki bijakowej tylna – bocznej - 13 szt.*, tj. Zamawiający wymaga w pkt. I, w tabeli, w pozycji 8: „łożyska wału głównego baryłkowe wahliwe dwurzędowe SKF lub kulkowe wahliwe dwurzędowe ZVL”.

Pytanie nr 23 (dot. części zamówienia nr 2):

w punkcie 9 , Czy zamawiający dopuści parametr czop na wale głównym min fi 45mm ? Uzasadnienie: Ten parametr również nie ma wpływu na wydajną i długotrwałą pracę kosiarki a ogranicza konkurencyjność przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia Części 2: *Dostawa kosiarki bijakowej tylna – bocznej - 13 szt.*, tj. Zamawiający wykreślił w pkt I, w tabeli całą pozycję 9.

II.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **dokонуje zmiany treści SIWZ** w następującym zakresie:

1. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 1**, w pkt I. Wymagania techniczne, lit. a) Kosiarka bijakowa na wysięgniku z głowicą do koszenia – 26 kpl., Wysięgnik, w tabeli w pozycji:
 - **14 był zapis o treści „Ramiona wzmocnione z profilu min 120 x 120 x 8mm”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Ramiona wzmocnione z profilu min 110x110x8mm”.**
2. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 1**, w pkt I. Wymagania techniczne, lit. a) Kosiarka bijakowa na wysięgniku z głowicą do koszenia – 26 kpl., Głowica do koszenia traw do wysięgnika, w tabeli w pozycji:
 - **7 był zapis o treści „Przepływ oleju min 110 L/ min”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Przepływ oleju min 90 L/ min”.**
 - **8 był zapis o treści „Pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami, otwierana hydraulicznie”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami lub wzmocnionym gumowym fartuchem, otwierana hydraulicznie lub montowana na stałe z możliwością zdjęcia”;**
 - **12 był zapis o treści „Ciężar głowicy 300-350kg”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Ciężar głowicy 220-350 kg”.**
3. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 1**, w pkt I. Wymagania techniczne, lit. b) Głowica do odmulania – 22 szt., w tabeli w pozycji:
 - **3 był zapis o treści „Kłapa wyrzutowa regulowana hydraulicznie”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Kłapa wyrzutowa regulowana hydraulicznie lub mechanicznie”;**
 - **5 był zapis o treści „Ciężar pogłębiarki min 290 kg”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Ciężar pogłębiarki min 220 kg”;**

- **6 był zapis o treści „Przepływ oleju min 110 L/min”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Przepływ oleju min 90 L/min”.**
 - **8 był zapis o treści „Przekładnia pośrednia bezstopniowa HD, umożliwiająca wycinkę korzeni”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Przekładnia umożliwiająca wycinkę korzeni”;**
 - **9 był zapis o treści „Możliwość wycinki krzaków i korzeni min $\varnothing$ 12cm”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Możliwość wycinki krzaków i korzeni min $\varnothing$ 10 cm”;**
 - **10 był zapis o treści „Układ hydrauliczny min. 3 przewodowy”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Układ hydrauliczny min. 2 przewodowy”.**
4. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 1**, w pkt I. Wymagania techniczne, lit. c) Głowica do wycinki krzaków – 22 szt., w tabeli w pozycji:
- **9 był zapis o treści „Przepływ oleju min 110 L/min”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Przepływ oleju min 90 L/min”;**
 - **10 był zapis o treści „Pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami otwierana hydraulicznie”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Pokrywa przednia głowicy zabezpieczona łańcuchami lub wzmocnionym gumowym fartuchem, otwierana hydraulicznie lub montowana na stałe z możliwością zdjęcia”.**
 - **14 był zapis o treści „Ciężar głowicy 300-350kg”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Ciężar głowicy 250-350 kg”.**
5. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 1**, w pkt I. Wymagania techniczne, lit. d) Piła tnąca do krzaków – 20 szt., w tabeli w pozycji:
- **2 był zapis o treści „Szerokość robocza 160cm- 180cm”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Szerokość robocza 160cm- 200cm”;**
 - **5 był zapis o treści „Napęd min 3 silniki hydrauliczne”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Napęd min. 1 silnik hydrauliczny”.**
 - **8 był zapis o treści „Ciśnienie pracy min. 200 Bar”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Ciśnienie pracy min. 170 Bar”.**
6. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 1**, w pkt I. Wymagania techniczne, lit. e) Równiarka/ścinarka do poboczy/ - 8 szt., w tabeli w pozycji:
- **2 był zapis o treści „Szerokość robocza 90-100cm”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Szerokość robocza 90-110 cm”;**
 - **4 był zapis o treści „Układ nożowy min 3 rzędowy o zmiennym skoku umożliwiający ścinę i wyrzut ziemi”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Układ nożowy min. 3 rzędowy o zmiennym skoku lub układ ślimakowy umożliwiający ścinę i wyrzut ziemi”;**
 - **6 był zapis o treści „Noże robocze dwustronnego wykorzystania min szt. 50”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Noże robocze dwustronnego wykorzystania min.50 szt. lub listwy frezujące ze stali trudnościeralnej w ilości min. 22 szt.”;**
 - **9 był zapis o treści „Przepływ oleju 100-125L/min”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Przepływ oleju min. 80 L/min”;**
 - **10 był zapis o treści „Napęd hydrauliczny centralny na wał roboczy”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Napęd hydrauliczny centralny na wał roboczy lub za pośrednictwem paska”.**
 - **11 był zapis o treści „Układ hydrauliczny min. 3 przewodowy”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Układ hydrauliczny min. 2 przewodowy”.**
7. W załączniku do SIWZ nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia dla **Części 2**, w pkt I. Wymagania techniczne, w tabeli w pozycji:

- **5 był zapis o treści „Przekładnia zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem min. 62KM”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Przekładnia zewnętrzna lub wewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem”;**
- **7 był zapis o treści „Rolka podporowa min. 193 mm”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Rolka podporowa min 159 mm”;**
- **8 był zapis o treści „Łożyska wału głównego baryłkowe wahliwe dwurzędowe SKF”, po zmianie w miejscu ww. zapisu jest „Łożyska wału głównego baryłkowe wahliwe dwurzędowe SKF lub kulkowe wahliwe dwurzędowe ZVL”;**
- **9 był zapis o treści „Czop na wale głównym min. Ø 60 mm”, po zmianie pozycja 9 tabeli została wykreślona.**

8. Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia **08.12.2020 r.**, do godz. **11:00** oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień **08.12.2020 r. o godz. 12:00.**

W związku z powyższym:

- 1) zapis pkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie „Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **08.12.2020 r. do godz. 11:00.”;**
- 2) zapis punktu 14.9 SIWZ otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.12.2020 r.** o godzinie **12:00** u Zamawiającego w **Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku** przy ulicy **ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, pokój nr 317** na III piętrze, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.”

Zamawiający informuje, że umieszcza na Platformie zakupowej zaktualizowaną wersję załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dla części zamówienia od nr 1 do 4).

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Z-CA DYREKTORA



Karol Rudomina

GŁÓWNY SPECJALISTA



Aleksandra Chmielewska