

Część nr 1 – wycinka drzew

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. Część ogólna

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących usługi (prac, robót), polegających na wycince i przycince (cięcia korekcyjne) drzew, wraz z pracami towarzyszącymi, na terenie wybranych Nadzorów Wodnych, położonych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Pile. Prace obejmują: wycinkę drzew, przycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wykonanych pracach, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów i gałęzi w koronach drzew.

Zaistniała potrzeba wykonania ścięcia lub korekty drzewostanu, ze względu na jego zły stan „zdrowia” tzn. występowanie całkowitej bądź znacznej ilości posuszu, uszkodzeń mechanicznych oraz próchnicy pni i konarów. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu życia i mieniu ludzi oraz sąsiadującej infrastrukturze technicznej. W bardzo bliskiej odległości drzew znajdują się prywatne posesje i budynki będące w ich zabudowie, ogrodzenia, w niektórych przypadkach także linie energetyczne i drogi publiczne.

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim:

- na terenie działki nr 1/3 obręb Złocieniec 11, gmina Złocieniec, Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju olsza czarna o średnicy 96 cm,
- na terenie działki nr 1 obręb Czaplinek 03, gmina Czaplinek, Ilość i rodzaj drzew: 17 szt. drzew rodzaju jesion wyniosły do wycięcia o średnicy 10 - 65 cm oraz podkrzesanie 3 szt. drzew rodzaju jesion do 30 % korony drzewa.

2. Celem wycinki jest usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla życia i mienia ludzi.

3. Obszar wykonania przedmiotu zamówienia:

Gmina: Złocieniec, Czaplinek

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

4. Określenie kodu zamówienia: Kod CPV – 77211400-6 Usługa wycinania drzew

5. Termin wykonania prac - od dnia podpisania umowy - do minimum **14** maksimum **25** dni kalendarzowych

II. Charakterystyka przedsięwzięcia.

1. Dokumentacja techniczna:

1.1 Mapka pogładowa z naniesioną lokalizacją prac.

1.2 Przedmiar prac z obmiarem.

1.3 Decyzje administracyjne.

2. Zakres prac:

2.1 Rzeka Drawa - drzewo o średnicy pnia o 96 cm, w działce nr ewid. 1/3 obręb 11 miasta Złocieniec

- Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65cm – 1 szt.
- Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm
- Ręczne obcięcie gałęzi przy ścinaniu - odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożenie gałęzi i konarów w stosy.
- Oczyszczenie terenu po ścięciu drzewa z drobnych gałęzi z ułożeniem w pryzmy.
- Usunięcie z wody pociętych dłużyc, gałęzi i konarów za pomocą sprzętu mechanicznego z użyciem lin z odwiezieniem i złożeniem we wskazane miejsce.
- Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 10m.

2.2 Kanał Czaplinek - 17 drzew i cięcie pielęgnacyjne 3 drzew, dz. nr 1, obręb 003 miasta Czaplinek

- Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) – 1 szt.
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) – 5 szt.
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) – 4 szt.
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) – 5 szt.
- Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) – 2 szt.
- Mechaniczne wysięgnik z koszem na samochodzie MPR-061 o wysokości masztu do 10 m
- Cięcie pielęgnacyjne drzew - odmładzanie starszych drzew o średnicy pni do 10 cm
- Mechaniczne wysięgnik z koszem na samochodzie MPR-061 o wysokości masztu do 10 m
- Usunięcie z wody i działek przyległych dłużyc, gałęzi i konarów.

III. Prowadzenie prac

1. Ogólne zasady wykonania prac.

Przyjęte w przedmiarze prace winne być realizowane z zachowaniem następujących wymogów: wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami inspektora nadzoru Nadzoru Wodnego.

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania określonych w wytycznych wykonania i odbioru prac, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami z zakresu BHP i p.poż. Wykonawca dostarczy na teren prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody w otaczającej infrastrukturze i mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Ochrona środowiska.

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzenie ewentualnej szkody do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni na swój koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.

5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

Nie przewiduje się prac towarzyszących i tymczasowych.

6. Teren budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami występującymi w terenie, jak również do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej jeśli uzna to za konieczne.

6.1. Charakterystyka terenu budowy.

Wokół każdej wycinki i przycinki należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew, dwie wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia.

6.2. Ochrona własności urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie przedmiotu zamówienia, takich jak kable, rurociągi etc. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem – szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych, a w razie wyrządzenia szkody w tych urządzeniach do ich naprawienia na własny koszt.

6.3. Zapewnienie jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i zobowiązuje się je wykonać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zachowaniem należytej staranności.

6.4. Uporządkowanie terenu.

Po ścięciu drzew należy oczyścić teren z zalegających gałęzi, posuszu i innych zanieczyszczeń poprzez wywiezienie poza teren prac oraz uporządkować teren poprzez rozdrobnienie pozostałości drzewnych rębarko-rozdrabniarką w miejscu wycinki lub miejscu dogodnym dla Wykonawcy.

6.5. Transport drewna.

Wykonawca pozyskane z wycinki drewno załaduje na środki transportowe i przewiezie lub pozostawi w miejscu wskazanym przez pracownika Nadzoru Wodnego i ułoży w stosy. O ewentualnym pocięciu na mniejsze części zdecyduje pracownik NW. Długość i kłody należy ułożyć w jednej warstwie na legarach.

IV. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac.

1. Ścinanie drzew piłą mechaniczną.

Przez ścinanie drzew piłą mechaniczną rozumie się obcięcie wierzchołka i gałęzi z wysięgnika, odciągnięcie gałęzi i dłużyć na odległość ok. 20 m i ułożenie w stosy oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu.

2. Pielęgnacja korony drzew (redukcja), usuwanie posuszu.

Redukcja i usuwanie posuszu są zabiegami pielęgnacyjnymi odnoszącymi się do korony drzewa. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
- c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Nie zezwala się wykonania redukcji ponad 30% objętości korony. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje w przypadku, gdy z jego winy drzewo po wykonywanym zabiegu uschnie. Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami odkażonymi i ostrymi, które zostawiają gładkie rany.

3. Zrębkowanie gałęzi z wywiezieniem.

Przez zrębkowanie gałęzi rozumie się zmielenie za pomocą rębaka w drobne wióry gałęzi pozostałych po zakończonej wycince drzew, a następnie wywiezienie.

4. Usuwanie zatorów i przetamowań.

Przez usunięcie zatorów i przetamowań rozumie się likwidację gałęzi, konarów i śmieci powodujących zator, rozbiórkę przetamowania i usunięcie z dna cieku.

5. Sprzęt i narzędzia.

Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie narzędzi i urządzeń w pełni sprawnych technicznie, na bieżąco monitorowanych pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością do parametrów przedmiotu zamówienia, co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia.

Prace należy realizować w godzinach dziennych.

Realizacją prac kierować (nadzorować) powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik prac.

V. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac.

Wykonanie prac – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i przedmiarem prac, zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiada za jakość wykonanych prac.

1. Zasady odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania zakresu prac przewidzianego umową w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości opisanych w umowie.

O całkowitym zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi pracownika nadzoru wodnego wyznaczonego przez Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez pracownika nadzoru wodnego osiągnięcia gotowości do odbioru

końcowego, Wykonawca o gotowości do odbioru końcowego, pisemnie powiadomi Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie dokonają końcowego odbioru prac, w tym ich oceny jakościowej na podstawie lustracji w terenie, zgodności wykonania prac z umową oraz z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia niewykonania prac w zakresie przewidzianym umową, konieczności wykonania prac poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, odbiór zostanie przerwany i zostanie wyznaczony nowy termin odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Protokół końcowy odbioru prac zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.


rzeka Drawa



Kanał Czaplinek



Powiat drawski - System Informacji Przestrzennej -
skala 1 : 1000



Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
wydrukowano w serwisie drawski.e-mapa.net dnia 2020-09-03 08:43:30

strona 1

Przedmiar prac z obmiarem

Rzeka Drawa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Drzewo o średnicy pnia o 96 cm, w działce nr ewid. 1/3 obręb 11 miasta Złocieńec.		
1 d.1	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65cm	Szt.	1
2 d.1	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 65cm	Szt.	7
3 d.1	KNR-W 2- 01 0109-07	Ręczne obcięcie gałęzi przy ścinaniu - odcięcie piłą mechaniczną gałęzi i konarów, pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu, ułożenie gałęzi i konarów w stosy	Szt.	38
4 d.1	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu po ścięciu drzewa z drobnych gałęzi z ułożeniem w przyzmy	m2	20,000
5 d.1		Usunięcie z wody pociętych dłużyc, gałęzi i konarów za pomocą sprzętu mechanicznego z użyciem lin z odwiezieniem i złożeniem we wskazane miejsce	r-godz	1,500
6 d.1	KNR 2-02 1615-01	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 10m	kpl	1,000

Kanał Czaplinek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Wycinka 17 drzew i cięcie pielęgnacyjne 3 drzew Kanał Czaplinek, dz. nr 1, obręb 003 miasta Czaplinek				
1	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	1,000
2	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	5,000
3	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	4,000
4	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	5,000
5	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	2,000
6	KNR 2-02 1615-01	Mechaniczne wysięgnik z koszem na samochodzie MPR-061 o wysokości masztu do 10 m	kpl.	17,000
7	KNR 2-21 0104-01 ANALOGIA	Cięcie pielęgnacyjne drzew - Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni do 10 cm	szt.	3,000
8	KNR 2-02 1615-01	Mechaniczne wysięgnik z koszem na samochodzie MPR-061 o wysokości masztu do 10 m	kpl.	3,000
9	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie z wody i działek przyległych dłużyc, gałęzi i konarów	r-g	32,000

Rzeka Drawa

ZGO.6131.97.2019.DK

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 - art. 83, art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
 - art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej na działce nr 1/3 w obrębie 11 miasta Złocieniec (stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)

o r z e k a m

1. o zezwoleniu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na usunięcie jednego drzewa – olszy czarnej o obw. pnia 300 cm (mierzonej na wysokości 130 cm), zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonej na działce nr 1/3 w obrębie 11 miasta Złocieniec;
2. o ustaleniu terminu usunięcia przedmiotowego drzewa – do 31.12.2020 r.; przed przystąpieniem do wycinki należy obowiązkowo dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania czynnych gniazd ptasich; w przypadku stwierdzenia gniazd wycinkę należy przeprowadzić po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, tj. w okresie od 16 października do 28 lutego;
3. o ustaleniu, że usunięcie ww. drzewa nie podlega opłacie na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).

U z a s a d n i e n i e

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wystąpił wnioskiem z dnia 12.07.2019 r. o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa – olszy czarnej z terenu nieruchomości położonej na działce nr 1/3 w obrębie 11 miasta Złocieniec (rz. Drawa), z uwagi na zagrożenie dla ludzi i mienia (drzewo powoduje m.in. erozję skarpy w rejonie zastawki na kanale obiegowym rzeki Drawy).

Planowana do usunięcia olsza czarna rośnie na skarpie w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego i drogi dojazdowej do nieruchomości zamieszkałej. Drzewo zlokalizowane jest w pobliżu urządzenia wodnego – zastawki na kanale obiegowym rzeki Drawy. Pień drzewa pochyla się w stronę znajdującego się w pobliżu budynku mieszkalnego (prawdopodobnie w wyniku erozji skarpy). Ze względu na lokalizację i duże rozmiary drzewo to stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia.

Nieruchomość, na której znajduje się planowane do usunięcia drzewo, położona jest w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 - PLB 320019 „Ostoja Drawska”, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” oraz otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Po zapoznaniu się z zebranymi dokumentami i po rozważeniu tej sprawy stwierdzam, że usunięcie przedmiotowego drzewa nie będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 oraz inne obszary chronione (podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 20.08.2019 r. nie stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt i porostów w rejonie wnioskowanego do usunięcia drzewa i nie stwierdzono czynnych gniazd ptasich; na drzewie znajdują się budki lęgowe ptaków - niezasiedlone w terminie oględzin drzewa), jeżeli usunięcie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustalonymi warunkami.

Przed wydaniem decyzji poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag i wniosków.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę lokalizację drzewa oraz przyczynę i zakres planowanej wycinki (bezpieczeństwo ludzi i mienia), orzekłem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Złocieńca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Złocieńca. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Złocieńca oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania zwierząt chronionych i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia zwierząt chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki drzew, na których je stwierdzono. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), wprowadza się m. in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzenia gniazd, niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania w okresie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm. - cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 6).

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
2. Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim
3. aa



Z UPOWAŻNIENIA
BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Natan Fiutowski

**BURMISTRZ
Złocienica**

ZGO.6131.97.2019.DK

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Pile z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Złocienica nr ZGO.6131.97.2019.DK z dnia 16 września 2019 r. w zakresie przedłużenia terminu usunięcia drzewa do 31 grudnia 2021 r.

zmieniam

decyzję nr ZGO.6131.97.2019.DK z dnia 16 września 2019 r. w sprawie usunięcia drzewa – olszy czarnej zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonej na działce nr 1/3 w obrębie 11 miasta gm. Złocienica stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sposób następujący:

- w orzeczeniu zmianie ulega termin usunięcia drzewa i zapis pkt. 2 „o ustaleniu terminu usunięcia przedmiotowego drzewa - do 31.12.2020 r.; przed przystąpieniem do wycinki należy obowiązkowo dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania czynnych gniazd ptasich; w przypadku stwierdzenia gniazd wycinkę należy przeprowadzić po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, tj. w okresie od 16 października do 28 lutego” zastępuje się zapisem: „o ustaleniu terminu usunięcia drzewa - do 31.12.2021 r.; przed przystąpieniem do wycinki należy obowiązkowo dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania czynnych gniazd ptasich; w przypadku stwierdzenia gniazd wycinkę należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków- tj. do 28 lutego lub od 16 października do 31 grudnia 2021 r.”.

– Pozostała część decyzji nie ulega zmianom.

Odstąpiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 Kpa, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Złocienica w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Złocienica. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Złocienica oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm. - cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 6).

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
2. Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim
3. aa

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski



Kanał Czaplinek

BURMISTRZ CZAPLINKA
woj. zachodniopomorskie

GKO.6131.39.2020.ESz

560, 78

DECYZJA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
Czaplinek, dnia 25 października 2020 r.
25.10.2020
Lp. MKP-2020-12320
Liczba zał.

Na podstawie:

- art.83a ust.1, art.86 ust.1 pkt. 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
- wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła znak BD.ZPU.2.560.78.2020.MU z dnia 25 września 2020 r., (data wpływu do urzędu 28.09.2020 r.),
- ogłędzin w terenie.

ORZEKAM

- Zezwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, na usunięcie siedemnastu drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 166 cm, 103 cm, 147 cm, 150 cm, 116 cm, 113 cm, 197 cm, 204 cm, 160 cm, 141 cm, 113 cm, 81 cm, 109 cm, 87 cm, 84 cm, 144 cm, 43 cm. Drzewa zlokalizowane są na działce nr 1 obręb ewidencyjny 0003 Czaplinek, będącej własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- Za bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas prac związanych z usuwaniem ww. drzew odpowiada wnioskodawca.
- Za naruszenie interesów osób trzecich przy usuwaniu drzewa, odpowiada wnioskodawca.
- Termin usunięcia drzew wyznacza się **do 31 grudnia 2021 r.** Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania zwierząt chronionych i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia zwierząt chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki drzew, na których je stwierdzono. Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wprowadza się m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzenia gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania w okresie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.
- Zwolnić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile z opłaty za usunięcie ww. drzew, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4, 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła wnioskiem znak BD.ZPU.2.560.78.2020.MU z dnia 25 września 2020 r., (data wpływu do urzędu 28.09.2020 r.), wystąpił o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 drzew z gatunku jesion wyniosły z dz. nr 1, obręb ewidencyjny 0003 Czaplinek.

Burmistrz Czaplinka pismem z dnia 29 września 2020 r. w myśl art. 61 §1 i 4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile

o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 8 października 2020 r.. Jednocześnie poinformowano stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. W obowiązującym terminie uwag nie wniesiono.

Mając na uwadze art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organ przed wydaniem niniejszego zezwolenia na usunięcie ww. drzew, dokonał oględzin tych drzew w terenie w dniu 8 października 2020 r. Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Czaplinku dokonała lustracji wnioskowanych do wycinki drzew i stwierdziła, że 7 drzew jest w bardzo złym stanie fitosanitarnym i nie roją szans na przeżycie, 95% - 99% posusz. Natomiast 10 drzew jest martwych. W związku z powyższym drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. W obrębie ww. drzew oraz na tych drzewach nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Działka nr 1, obręb ewidencyjny 0003 Czaplinek, zlokalizowana jest w obszarach Natura 2000, tj. obszarze specjalnej ochrony ptaków pn. „Ostoja Drawska” (PLB320019). Z waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego (data aktualizacji 2010) wynika, że na ww. działce nie występują cenne przyrodniczo stanowiska flory i fauny, stąd planowane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz gatunków, dla których ustanowiono obszary Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę oraz potrzebę, nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

Powołując się na art. 86 ust. 1, pkt 4, 5 i 10 ustawy o ochronie przyrody, organ wydając zezwolenie na usunięcie ww. drzew, nie naliczył opłat za usunięcie tych drzew.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej, na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.), części III, pozycja w tabeli nr 44, pkt. 6.

Mając na uwadze powyższe, orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Czaplinka. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Czaplinka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Pila.
2. A/a.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Muruszewicz