



31.07.2020

WÓJT GMINY PŁASKA
woj. podlaskie

ROŚ.6220.I.11.2020

Płaska, dnia 28.07.2020 r.

Ldż. 3878
Przeds

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

o r z e k a m

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **Remont Śluzy Paniewo w km 60 + 900 Kanału Augustowskiego polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.06.2020 roku Pełnomocnik - Sylwia Demczyńska, Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok zwrócił się do Wójta Gminy Płaska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Remont Śluzy Paniewo w km 60 + 900 Kanału Augustowskiego polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000.

W toku postępowania Wójt Gminy Płaska w dniu 22.06.2020 roku wydał obwieszczenie nr ROŚ.6220.I.10.5.2020 wszczynające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Remont Śluzy Paniewo w km 60 + 900 Kanału Augustowskiego polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000.

O tym fakcie organ zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 22.06.2020 r. Jednocześnie ww. obwieszczeniem tut. organ poinformował strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 30.08.2020 r.

Obwieszczenie było zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w dniach od 22.06.2020 r. do dnia 06.07.2020 r.

Jednocześnie, wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 ww. ustawy, tut. organ, wystąpił pismem do:

- z dnia 22.06.2020 r. znak: ROŚ.6220.I.11.2.2020 - wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach,
- z dnia 22.06.2020 r. znak: ROŚ.6220.I.11.3.2020 - wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie,
- z dnia 22.06.2020 r. znak: ROŚ.6220.I.11.4.2020 wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

o opinię czy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw



Urząd Gminy Płaska

Terenowych I w Suwałkach pismem z dnia 30.06.2020 r. znak: WSTI.4220.88.2020.JW stwierdził, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem wymienionym w ww. rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie pismem z dnia 06.05.2020 r. znak: NZ.4461.24.2020 stwierdził, iż przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku, nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stąd na jego realizację nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i co za tym idzie opinii tut. organu w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie pismem z dnia 29.06.2020 r. znak BI.ZZŚ.1.4360.211.2020.AN, stwierdził, iż przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku, nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stąd na jego realizację nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i co za tym idzie opinii tut. organu w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znaczących oddziaływać na środowisko,
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znaczących oddziaływać na środowisko.

Niniejsza inwestycja obejmuje wymianę wrót górnych, środkowych oraz dolnych śluzy Paniewo, zlokalizowanej w km 60+900 Kanału Augustowskiego.

Istniejąca śluza wyposażona jest w drewniane wrota wsporne, otwierane ręcznie przy pomocy dyszli. Napełnianie i opróżnianie komory śluzy odbywa się przez otwory we wrotach, wyposażone w stalowe zamknięcia motylkowe z poziomą osią obrotu. Zamknięcia motylkowe we wrotach otwierane są ręcznie, poprzez mechanizm korbowy z przekładnią kątową. Obsługa mechanizmów napędu zamknięć motylkowych odbywa się z poziomu pomostów na wrotach. Śluza wyposażona jest w podwójne wnęki dla zamknięć remontowych od strony WG i WD. Wnęki są przewidziane do instalowania zamknięć remontowych w postaci szandorów drewnianych zakładanych z wykorzystaniem dźwigu (np. przejezdnego).

Nowe wrota, zostaną wykonane na wzór istniejących.

Do wykonania nowych wrót, w miarę możliwości, należy wykorzystać istniejące okucia, w tym w szczególności obejmę. Po demontażu istniejących wrót, należy stwierdzić, które elementy nadają się do ponownego wykorzystania. Elementy nienadające się do ponownego wykorzystania, należy odtworzyć na wzór istniejących. Nowe wrota wykonane zostaną z modrzewia europejskiego (*Larix decidua*) – jest to lokalny gatunek drzewa nie wymagający stosowania impregnatów z uwagi na silnie zażywiczenie (naturalne wysycenie żywica) materiału – stąd proponowane rozwiązanie jest przyjazne środowisku wodnemu.

Zamiarem przedsięwzięcia jest utrzymanie urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym, w celu zachowania jego dotychczasowej funkcji. Nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu, użytkowaniu obiektu budowlanego oraz zmian jego formy architektonicznej.

Proponowana kolejność robót:

1. Wykonanie/założenie zamknięć awaryjnych(tzw. szandorów) do istniejących wnęk szandorowych.
2. Demontaż wrót istniejących oraz przewiezienie ich do warsztatu
3. Wykonanie nowych wrót na wzór istniejących(z wykorzystaniem wszelkich możliwych elementów z wrót starych, które nadają się do ponownego wykorzystania)
4. Przywiezienie nowych wrót na plac budowy oraz montaż w niezmienionej lokalizacji.
5. Rozmontowanie zamknięć awaryjnych.



Całość prac wykonywana będzie za pomocą sprzętu lądowego – podniesienie wrót za pomocą dźwigu samojezdnego. Dopuszcza się demontaż wrót przy wypełnionej wodą komorze – podniesienie ich za pomocą balonów nurkowych i odholowanie bezpośrednio pod dźwig – co umożliwi zastosowanie mniejszego dźwigu. Montaż jednak musi odbywać się bezwarunkowo przy opróżnionej komorze, za pomocą większego żurawia samojezdnego. Z uwagi na gabaryty toru wodnego i szerokość awanportów raczej nie możliwe będzie wykonanie prac za pomocą sprzętu pływającego, jednak nie wyklucza się takiej możliwości.

W czasie prowadzenia prac śluza będzie nieczynna – w tym czasie szlak Kanału Augustowskiego nie będzie drożny.

Przewidywany czas od demontażu do montażu nowych wrót nie powinien przekroczyć 6 tygodni – wliczając konieczność wykonania nowych okuć stalowych na wzór starych.

Obsługa komunikacyjna

Dojazd do terenu budowy możliwy jest od południa z drogi wojewódzkiej nr 672, jadąc z miejscowości Płaska w kierunku miejscowości Mikaszówka.

Lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

- Ze względu na ograniczone warunki komunikacyjne wjazd i wyjazd zlokalizowany zostanie – w miejscu dojazdu do Śluzy drogą ażurową – od drogi wojewódzkiej nr 672.

Ilość miejsc postojowych na terenie objętym inwestycją:

- Na terenie objętym inwestycją nie planuje się lokalizacji miejsc postojowych,
- Na obszarach przyległych – w wyniku uzyskania zgód od właścicieli przyległych działek Wykonawca robót budowlanych zorganizuje place postojowe na ok 5 – 10 miejsc.

Na poniższym rysunku przedstawiono graficznie możliwość dojazdu do terenu objętego inwestycją.

Warianty przedsięwzięcia

Celem określenia wariantów przedsięwzięcia, jest określenie zakresu działań umożliwiających osiągnięcie celów społecznych, przy jednoczesnej minimalizacji strat środowiskowych. Ewentualna wariantowość możliwa jest pod kontem technologii wykonania robót budowlanych.

Wariant „0” – Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia.

Niepodjęcie działań mających na celu utrzymanie urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym, polegających na wymianie wrót górnych, środkowych oraz dolnych, spowoduje dalszą degradację istniejących elementów wrót – będących aktualnie w dostatecznym stanie technicznym. W miarę dalszej degradacji materiału, z którego są wykonane wrota może dojść do awarii śluzy, która doprowadzi do obniżenia zwierciadła wody w ustabilizowanym od 200 lat systemie. To z kolei spowoduje niepowetowaną stratę przyrodniczą – katastrofę ekologiczną dla tysięcy stworzeń wodnych oraz obniży zwierciadło wody w przyległych lasach, co doprowadzi do ich obumarcia. Kanał Augustowski straci nie tylko walory estetyczne, ale również pogorszą się warunki żeglugowe drogi wodnej, którą określono jako klasę Ia. Stan wrót uzasadnia potrzebę wykonania powyższych robót.

Wariant „1” – Zamknięcie wrót

Trwałe zamknięcie wrót śluzy szandorami – pozwoli zapobiec katastrofie ekologicznej, jednak wyłączy możliwość użytkowania szlaku na Kanale Augustowskim, nie tylko jednak dla ruchu turystycznego, ale również dla służb utrzymujących cały szlak w należytym stanie, co będzie prowadziło z czasem do dalszej degradacji zabytkowej i cennej historycznie budowli oraz przyległym ekosystemom.

Ponadto szandory uniemożliwiają przepuszczanie wód, zaś wrota są do tego zdolne z uwagi na zastawki, w które są wyposażone. Pozwala to w przypadku awarii jazów na regulację przepływów i poziomów wody w całym systemie, co pozwala utrzymywać w należytym stanie cały cenny przyrodniczo i kulturowo system. Szandory także uniemożliwiają migrację stworzeń wodnych. Z uwagi na to uzasadniona jest potrzeba wykonania projektowanych robót.

Wariant „2” – Zgodny z planem Inwestora – wymiana wrót na nowe

Wymiana wrót na nowe pozwala zapobiec katastrofie ekologicznej oraz swobodnie regulować przepływy w kanale, w tym również umożliwia migrację ryb i innych stworzeń wodnych - stąd jest to wariant rekomendowany.

Oczywiście można wykonać wrota z innego materiału – np. stalowe, jednak jest to wykluczone z



uwagi na objęcie kanału Augustowskiego ochrona konserwatorską – stanowi on zabytek kultury. Ponadto wykorzystane naturalne materiały do nowych wrót nie wprowadzą do ekosystemu wodnego nowych, szkodliwych i nieznanymi substancji (uwalnianych np. z farb stosowanych jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych).

W ramach tego rozwiązania przewidziane jest przeprowadzenie jedynie niezbędnych prac. Nowe wrota, zostaną wykonane na wzór istniejących. Do wykonania nowych wrót, w miarę możliwości, wykorzysta się istniejące okucia, w tym w szczególności obejmą. Po demontażu istniejących wrót, stwierdzi się, które elementy nadają się do ponownego wykorzystania. Elementy nienadające się do ponownego wykorzystania, odtworzy się na wzór istniejących. Nowe wrota wykonane zostaną z modrzewia europejskiego (*Larix decidua*). Nie przewiduje się żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu, użytkowaniu obiektu budowlanego oraz zmian jego formy architektonicznej.

Planowane przedsięwzięcie swoim zakresem prac oraz parametrami nie kwalifikuje się do katalogu przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wskazuje szczegółowe uwarunkowania kwalifikujące przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Planowana do realizacji inwestycja nie spełnia kryteriów ilościowych określonych w powołanych wyżej przepisach, dlatego nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. Należy też stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie zaliczać się do przedsięwzięć, a co się z tym wiąże, nie będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak we wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Płaska w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega, natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Białymstoku
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok.



WÓJT
Wiesław Gołaszewski



Urząd Gminy Płaska

2. Pełnomocnik- Sylwia Demczyńska
Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zarząd Zlewni w Augustowie.



Urząd Gminy Płaska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

WÓJT GMINY PŁASKA

woj. podlaskie

ROŚ.6220.I.11.8.2020

Płaska, dnia 28.07.2020 r.

31. 07. 2020

RPV
31.07.2020
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PŁASKA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PLP-2020-3576

Ldz. 3577

Liczba załączników 3577

Podpis

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, Wójt Gminy Płaska w dniu 28.07.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: **Remont Śluzy Paniewo w km 60 + 900 Kanału Augustowskiego polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000.**

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz z pismem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie i pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie w siedzibie Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, pokój nr 01 - parter.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska <http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ochrona-srodowiska/>, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa: Płaska.

Otrzymują :

- 1) Strony postępowania poprzez obwieszczenie :
 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska <http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ochrona-srodowiska/>
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska,
 - na tablicy ogłoszeń sołectwa: Płaska.

2) A/a.

Sprawę prowadzi:
Robert Hańczuk
kontakt: UG Płaska pok. nr 01
(0-87) 641 90 65.

WÓJT
Wiesław Gołaszewski



**OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PŁASKA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, Wójt Gminy Płaska w dniu 28.07.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia realizowanego pod nazwą: **Remont Śluzy Paniewo w km 60 + 900 Kanału Augustowskiego polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych, gmina Płaska, leżącej na obszarze Natura 2000.**

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach oraz z pismem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie i pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie w siedzibie Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, pokój nr 01 - parter.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska <http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ochrona-srodowiska/>, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa: Płaska.

Otrzymują :

1) Strony postępowania poprzez obwieszczenie :

- w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Płaska

<http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ochrona-srodowiska/>

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa: Płaska.

2) A/a.

Sprawę prowadzi:

Robert Hańczuk

kontakt: UG Płaska pok. nr 01

(0-87) 641 90 65.


WÓJT
Wiesław Gołaszewski