

Przedmiar robót

Wały p.powodziowe rz. Warty i wały cofkowe dopływów rzeki Warty 2-krotne wykoszenia

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Obiekt NW Koło

(kod - miejscowość)

STAWKA VAT 23,00 %

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. I koszenie wałów przeciwpowodziowych (roboty budowlane)

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-060	<i>Zakup kruszywa drogowego do nawierzchni drogowych (kliniec) wraz z transportem samochodami 15 tonowymi i rozścielenie go - polder Patrzyków-Warcica M. Koło</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>570,00</i>
1.		0,00		
2	wg nakładów rzeczowych 0231-1401-06 analog-050	<i>Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie i wyrównanie ławki wału, z nadaniem spadku poprzecznego 5% - Polder Patrzyków-Warcica M. Koło</i> <i>Charakterystyka Robót: 1.Wypełnienie uszkodzonych miejsc 2.Profilowanie mechaniczne drogi gruntowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>5705,00</i>
3	wg nakładów rzeczowych 0231-1401-07 analog-050	<i>Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,zagęszczanie - Polder Patrzyków- Warcica M.Koło</i> <i>Charakterystyka Robót: 1.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>5705,00</i>
4	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-060	<i>Zakup kruszywa drogowego do nawierzchni drogowych (żwir) wraz z transportem samochodami 15 tonowymi i rozścielenie go - polder Powiercie</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>110,00</i>
1.		0,00		

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych 0231-1401-06 analog-050	<i>Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie i wyrównanie korony wału - Polder Powiercie</i> <i>Charakterystyka Robót: 1.Wypełnienie uszkodzonych miejsc</i> 2.Profilowanie mechaniczne drogi gruntowej <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1 110,00</i>
6	wg nakładów rzeczowych 0231-1401-07 analog-050	<i>Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie,zagęszczanie - Polder Powiercie</i> <i>Charakterystyka Robót: 1.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>1 110,00</i>

2. II koszenie wałów przeciwpowodziowych (roboty budowlane)

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych 1501-0114-08 analog-050	<i>Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieków - rów odsiąkowy Polder Powiercie</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	2 450,00
8	wg nakładów rzeczowych 1501-0115-08 analog-050	<i>Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% - rów odsiąkowy Polder Powiercie</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0115</i> Dla kol.01-04: 1.Wygrabienie porostów ze skarp lub z dna cieków po ręcznym lub mecha nicznym wykoszeniu 2.Złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy Dla kol.05,06: 1.Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa wodna) z odrzućeniem na brzeg i złożeniem w pryzmy Dla kol.07-09: 1.Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) wraz z wydobyćciem darni korzeniowej 2.Wydobycie roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody 3.Odrzucenie na brzeg i złożenie roślinności w pryzmy <i>krotność= 1,00</i>	m2	2 450,00