



ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy PO.ZPU.5.2811.13.2021.TP

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 130 000 zł, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Awaryjna zabudowa wyrwy wraz z naprawą umocnień podmytej skarpy i korony prawej grobli rz. Ner”

2. Termin realizacji zamówienia: **Jeden miesiąc od daty rozpoczęcia robót.**
3. Osoba wskazana do kontaktu: **Jarosław Stańczyk, tel.: 573 901 696**
e-mail: jaroslaw.stanczyk@wody.gov.pl; nw-poddebice@wody.gov.pl
4. Kryteria wyboru ofert: **cena**
5. Zakres zamówienia –Opis przedmiotu zamówienia: **szczegółowe informacje zawiera Załącznik nr 2.**
 - wykoszenie porostów ze skarp i korony grobli wraz z wygrabieniem poza skarpę odpowietrzną, rozdrobnieniem i pozostawieniem w charakterze biomasy lub załadowaniem na przyczepę i wywozem celem zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach;
 - wykopy i przekopy (część wykopu poniżej lustra wody) wykonywane koparkami o długim wysięgniku w celu usunięcia powstałych namulisk i przetamowań (wydobycie namułu i rumosza z dna koryta - wydobyty urobek z dna ciekłu przeznaczony jest do zasypania ubytków w grobli i w skarpie);
 - transport materiałów ziemistych w celu zabudowy powstałej wyrwy;
 - zabudowa wyrwy gruntem wraz z zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia;
 - skarpowanie i profilowanie skarpy odwodnej i odpowietrzonej; urobek pozyskany z profilowania przemieścić w miejsce wbudowania, a nadmiar urobku należy wywieźć poza obszar prowadzonych robót;
 - ręczne wyrównanie powierzchni skarpy (plantowanie powierzchni);
 - ułożenie siatki ochronnej w skarpie korpusu grobli z przybiciem kołkami i zasypaniem celem zabezpieczenia skarpy przed penetracją i tworzeniem nowych nor przez bobry;
 - remont istniejących umocnień podstawy skarpy poprzez usunięcie uszkodzonej opaski z kieszki faszynowej i wykonanie nowej opaski, tzw. Nerowskiej, z podwójnej kieszki faszynowej Ø 20cm mocowanej podwójnym układem kołków oplecionych drutem;
 - zagospodarowanie odpadów pochodzących ze zdemontowanych uszkodzonych umocnień zgodnie z ustawą o odpadach;
 - wycięcie płatów darniny, transport do miejsca darniowania oraz darniowanie z przybiciem kołkami;
 - spulchnianie gruntu, a następnie obsianie mieszkanką traw wraz z uklepaniem obsianej powierzchni skarp i korony;

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: **Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inżynierskiej hydrotechnicznej nadane na mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych lub branżowych - wystarczające będą również uprawnienia w specjalności wodno-melioracyjnej.** Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
7. Wzór umowy stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji: **24 miesiące**
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- **Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego „Zapytania ofertowego”**
 - **Cena wskazana w Formularzu oferty musi być tożsama z ceną wskazaną w wierszu „Razem” Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie Załącznika nr 4 do niniejszego „Zapytania ofertowego”**
 - **Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).**
 - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, która winna wynikać z kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik do oferty.
 - Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wymagania określone w OPZ oraz załącznikach do niego.
 - Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „Przedmiarze robót”, na podstawie których sporządzi **kosztorys ofertowy uproszczony**, który stanowić będzie załącznik do oferty, według następujących zasad:
 - wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami oraz wartość pozycji z narzutami (netto),
 - cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować wszystkie koszty realizacji poszczególnych prac zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.
 - Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego netto powiększona o podatek od towarów i usług – VAT, wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy PO.ZPU.5.2811.13.2021.TP dot. zadania pn. „Awaryjna zabudowa wyrwy wraz z naprawą umocnień podmytej skarpy i korony prawej grobli rz. Ner”

Kompletna oferta musi zawierać: **formularz oferty, formularz cenowy oraz kosztorys ofertowy uproszczony.**

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: **nie dotyczy.**
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia **07 maja 2021 roku**, do godziny **12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub przesać pocztą elektroniczną e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną w ślad za tym, ofertę należy dostać również pocztą tradycyjną. Przesyłając ofertę drogą elektroniczną w temacie należy wpisać „Zapytanie ofertowe: nr sprawy PO.ZPU.5.2811.13.2021.TP.
14. Termin związania ofertą: **30 dni**
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
 - a) Zamawiający przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robót utrzymaniowych zgodnie z terminem umowy;
 - b) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekim podstawowym i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają Wykonawcę;
 - c) Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu bhp i ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczenia wód płynących i gruntów oraz gleb rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac;
 - d) W przypadku powstania zniszczeń wynikających z prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP: riod.poznan@wody.gov.pl
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na „Awaryjna zabudowa wyrwy wraz z naprawą umocnień podmytej skarpy i korony prawej grobli rz. Ner” nr sprawy PO.ZPU.5.2811.31.2021.TP
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 (43) 655 41 00, e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].*

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy
4. Kosztorys uproszczony


DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk
 Podpis osoby upoważnionej