

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299917-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Rzeszów: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2021/S 114-299917**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa;
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17b

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: p. Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; p. Barbara Kadłuczka-Puzio tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt 3.11 SWZ

E-mail: rzeszow@wody.gov.pl

Tel.: +48 178537400

Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wody.gov.pl/>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II”

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.32.2021

II.1.2) **Główny kod CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II w podziale na 27 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna składająca się z Opisów technicznych, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map poglądowych.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 10

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 10

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Trzebośnica w km 16+710-19+180, 22+830 - 34+349, 38+024 - 40+880”
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Leżajsk

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Realizacja przedmiotu zamówienia:

„Zamówienie podstawowe”

— Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - punktowo w km j.w. - 0,02 ha

— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora z wywiezieniem - 200 m²-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp cieków, porost gęsty, twardy (8 x 1250) - 10 000.00 m²-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m (8 x 1250)- 10 000.00 m²-Wykoszenie porostów, ręcznie ze dna cieków, porost gęsty, twardy (4,5x 1250) - 5 625 m²-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 5 625 m²-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 5 625 m²-Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 22+830-34+3499 - (punktowo) - 0,22 ha-Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie - 19 mp-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 56 576 m²-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 56 576 m²-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 28 288 m²-Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szer. cieku ponad 2,0 m - 28 288 m²-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 28 288 m² -Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 25+835-30+282 - (punktowo) - 0,17 ha-Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie - 17 mp, Wykoszenie

porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 35 576 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 35 576 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 17 788 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szer. cieków ponad 2,0 m - 17 788 m2-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 17 788 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 7 500 m2

— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 7 500 m2-Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,65 ha-Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu - 2200 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 1055 m2-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 1055 m2-Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych. Usuwanie przytamań i zatorów z koryta potoku - 13 m3

— Roboty ziemne poprzeczne na przetrzask z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV. Ręczne zasypywanie nor bobrowych i ubytków skarp km 16+710-17+960 - 21 m3 -Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych. Usunięcie przytamań w km 24+800, 25+100, 25+550, 30+700, 31+570, 32+900 - 18,8 m3- Roboty ziemne poprzeczne na przetrzask z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV. Ręczne zasypywanie nor bobrowych i ubytków skarp km 16+710-17+960 - 15,8 m3-Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych. Usunięcie przytamań w km 26+800, 27+300, 28+450, 29+050, 30+100 - 15 m3-Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych. Usunięcie przytamań w km 38+771- 40+880 - 22 m3-Wywożenie karpiny, gałęzi do 2 km - 18 mp-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepustu. fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi - 90 mb

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji

— Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - punktowo w km j.w. - 0,02 ha

— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora z wywiezieniem - 200 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp cieków, porost gęsty, twardy (8 x 1250) - 10 000.00 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m (8 x 1250)- 10 000.00 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (4,5x 1250) - 5 625 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 5 625 m2-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 5 625-Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 22+830-34+3499 - (punktowo) - 0,22 ha-Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie - 19 mp-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 56 576 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 56 576 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 28 288 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szer. cieków

ponad 2,0 m - 28 288 m²-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 %
- 28 288 m² -Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 25+835-30+282 - (punktowo)
- 0,17 ha-Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie - 17 mp-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 35 576 m²
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 35 576 m²
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 17 788 m²
— Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szer. cieku ponad 2,0 m - 17 788 m²
— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 17 788 m²
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 7 500 m²
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 7 500 m²
— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,65 ha
— Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu - 2200 m²
— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 1055 m²
— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 1055 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 0+000 - 1+642”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Leżajsk

II.2.4) Opis zamówienia:

„Zamówienie podstawowe”

Usługi – Vat 8 %:

W km 0+000-1+642– odcinek uregulowany

Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 0+000-1+252 w m-ci Wólka Niedźwiedzka, gm. Sokołów Małopolski

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy m2 7900

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 7900

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy m2 1002

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku m2 1002

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% m2 1002

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 0+000-1+252 - (punktowo) ha 0.01

Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 1+252-1+642 w m-ci Wydrze,

Gm. Rakszawa - pow. Łańcut

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (6.31*390) m2 2461

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, m2 2461

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (0,8*390) m2 312

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku m2 312

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% m2 312

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 1+252-1+642 - ha 0.01

Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

Roboty – Vat 23 %

Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 0+000-1+252 w m-ci Wólka Niedźwiedzka,

Gm. Sokołów Małopolski

Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych. Usunięcie przetamowań w km j.w. m3 12

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV.

Ręczne zasypianie nor bobrowych i ubytków skarp km j.w. m3 8

Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 1+252-1+642 w m-ci Wydrze, gm. Rakszawa

Pow. Łańcut

Rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych. Usunięcie przetamowań w km j.w. m3 6

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV.

Ręczne zasypianie nor bobrowych i ubytków skarp km j.w. m3 4

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji”

Usługa

Usługi – Vat 8 %:

W km 0+000-1+642– odcinek uregulowany

Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 0+000-1+252 w m-ci Wólka Niedźwiedzka, gm. Sokołów Małopolski

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy m2 7900

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 7900

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy m2 1002

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku m2 1002

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% m2 1002

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 0+000-1+252 - (punktowo) ha 0.01

Roboty utrzymaniowe na potoku Krzywy w km 1+252-1+642 w m-ci Wydrze,

Gm. Rakszawa - pow. Łańcut

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy (6.31*390) m2 2461

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, m2 2461

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy (0,8*390) m2 312

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku m2 312

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% m2 312

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km 1+252-1+642 - ha 0.01

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 5+081 - 7+792, 12+004 - 17+138”

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Leżajsk

II.2.4) Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe:

— usługa

„Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 5+081 - 7+792, 12+004 - 17+138”

W km 5+081-7+059

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ($1978 \times 8 \times 2 = 31648 \text{ m}^2$) m2 31648

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 31648

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy ($1978 \times 2 = 3956 \text{ m}^2$) m2 3956

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Usuwanie(hakowanie)roślin korzeniących się pow. lustra wody do 60 % m2 3956

W km 7+059-7+792

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ($733 \times 7 \times 2 = 10262 \text{ m}^2$) m2 10262

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 10262

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy ($733 \times 1,8 = 1319,4 \text{ m}^2$) m2 1319,4

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Usuwanie(hakowanie)roślin korzeniących się pow. lustra wody do 60 % m2 1319,4

W km 12+004-17+138

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ($5134 \times 3,5 \times 2 = 35812 \text{ m}^2$) m2 35938

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 35938

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy ($5134 \times 0,5 = 2567 \text{ m}^2$) m2 2567

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 2567

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji”

Usługa

„Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 5+081 - 7+792, 12+004 - 17+138”

W km 5+081-7+059

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ($1978 \times 8 \times 2 = 31648 \text{ m}^2$) m2 31648

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 31648

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy ($1978 \times 2 = 3956 \text{ m}^2$) m2 3956

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Usuwanie(hakowanie)roślin korzeniących się pow. lustra wody do 60 % m2 3956

W km 7+059-7+792

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ($733 \times 7 \times 2 = 10262 \text{ m}^2$) m2 10262

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 10262

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy ($733 \times 1,8 = 1319,4 \text{ m}^2$) m2 1319,4

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Usuwanie(hakowanie)roślin korzeniących się pow. lustra wody do 60 % m2 1319,4

W km 12+004-17+138

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ($5134 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \times 2 = 35812 \text{ m}^2$) m2 35938

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 35938

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy ($5134 \times 0,5 = 2567 \text{ m}^2$) m2 2567

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 2567

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 6+823”

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Leżajsk

II.2.4) Opis zamówienia:

„Zamówienie podstawowe”

Usługa

Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 6+823

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości $(6823\text{m} \times 0,4\text{m} \times 2) \times 15\% = 0,08\text{ha}$ ha 0,08

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, kora, wrzos z wywiezieniem m2 818,76
W km 0+000 - 2+688

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp oraz pasa przyległego, porost gęsty, twardy m2 20 880

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m m2 20 880

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy $(2688\text{m} \times 1,8\text{m}) = 4838,4\text{m}^2$ m2 4838,40

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna, szerokość skarpy ponad 2,0m m2 4838,40

W km 2+688 - 6+823

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp oraz pasa przyległego, porost gęsty, twardy m2 41350

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m m2 41350

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy $(4135 \times 1,5) = 6202,5\text{m}^2$ m2 6202,5

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków. Szerokość skarpy ponad 2,0m m2 6202,5

— roboty

Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 6+823 - roboty

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi1.5m zamulenie do 1/3 wysokości mb 36

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji”

Usługa

Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 6+823

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości $(6823\text{m} \times 0,4\text{m} \times 2) \times 15\% = 0,08\text{ha}$ ha 0,08

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, kora, wrzos z wywiezieniem m2 818,76
W km 0+000 - 2+688

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp oraz pasa przyległego, porost gęsty, twardy m2 20 880

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m m2 20 880

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy $(2688\text{m} \times 1,8\text{m}) = 4838,4\text{m}^2$ m2 4838,40

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna, szerokość skarpy ponad 2,0m m2 4838,40

W km 2+688 - 6+823

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp oraz pasa przyległego, porost gęsty, twardy m2 41350

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się w dnie. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m m2 41350

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy $(4135 \times 1,5) = 6202,5\text{m}^2$ m2 6202,5

Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków. Szerokość skarpy ponad 2,0m m2 6202,5

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. Płusy, Tarnogród, gm. Księżpól, Tarnogród”
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Biłgoraj

II.2.4) Opis zamówienia:

„Zamówienie podstawowe”

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki - 28 280,0m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m - 28 280,0m²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 3 112,0m²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 360,0m²
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy)
- 0,30ha
- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem - 15,00mp

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

"Prawo opcji"

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki - 28 280,0m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m - 28 280,0m²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % - 3 112,0m²
- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % - 360,0m²
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy)
- 0,30ha

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Siedleszczanka w km 0+133-1+450 -1317mb w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski”

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót utrzymaniowych:

Zamówienie podstawowe

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka

W km 0+133-0+438 licząc średnio 14 m2/mb

W km 0+438-0+605 licząc średnio 10 m2/mb

W km 0+605-1+120 licząc średnio 15 m2/mb

W km 1+120-1+231 licząc średnio 10 m2/mb

W km 1+231-1+450 licząc średnio 14 m2/mb 17 841,00m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy - dopuszczają się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w pasek górna krawędzią skarpy.

W km 0+133 - 0+240 licząc średnio 14,5 m2/mb

W km 0+240 - 0+438 licząc średnio 7,5 m2/mb

W km 0+438 - 0+825 licząc średnio 10,0 m2/mb

W km 0+825 - 1+230 licząc średnio 8,0 m2/mb

W km 1+230 - 1+450 licząc średnio 6,5 m2/mb 11 576,50 m2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka

W km 0+133-0+438 licząc średnio 14 m2/mb

W km 0+438-0+605 licząc średnio 10 m2/mb

W km 0+605-1+120 licząc średnio 15 m2/mb

W km 1+120-1+231 licząc średnio 10 m2/mb

W km 1+231-1+450 licząc średnio 14 m2/mb 17 841,00m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy - dopuszczają się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w pasek górna krawędzią skarpy.

W km 0+133 - 0+240 licząc średnio 14,5 m2/mb

W km 0+240 - 0+438 licząc średnio 7,5 m2/mb

W km 0+438 - 0+825 licząc średnio 10,0 m2/mb

W km 0+825 - 1+230 licząc średnio 8,0 m2/mb

W km 1+230 - 1+450 licząc średnio 6,5 m2/mb 11 576,50 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Tuczyn w gm. Annopol, Gościeradów”
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0 m w km 0+000-1+600 oraz pasem 2,0 m w km 9+750-11+600, 17+380-18+780, 22+264-23+564= 27 800 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0•m w km 9+750-11+600, 17+380-18+780, 22+264-23+564 =18 200 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy 3,0 m w km 0+000-1+600=9 600m2

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60•% w km 0+000-1+600 przy szerokości dna 5,0 m w km 9+750-11+600 przy szer. dna 4,0 m, w km 17+380-18+780 przy szer. dna 3,0 m oraz w km 22+264-23+564 przy szer. dna 1,6 m Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi=21 680 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0 m w km 0+000-1+600 oraz pasem 2,0 m w km 9+750-11+600, 17+380-18+780, 22+264-23+564= 27 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0•m w km 9+750-11+600, 17+380-18+780, 22+264-23+564 =18 200 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy 3,0 m w km 0+000-1+600=9 600m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60•% w km 0+000-1+600 przy szerokości dna 5,0 m w km 9+750-11+600 przy szer. dna 4,0 m, w km 17+380-18+780 przy szer. dna 3,0 m oraz w km 22+264-23+564 przy szer. dna 1,6 m Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi=21 680 m²

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Łukawica w gm. Radomyśl nad Sanem”

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 1,0 m w km 0+000-1+850, pasem 3,0 m w km 1+850-3+500, pasem 2,0 m w km 3+500-8+500 23+000-29+000 oraz 32+634-37+034 – 75 200 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m w km 0+000-1+850, 3+500-8+500, 23+000-29+000 oraz 32+634-37+034– 63 300 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 30•%, w km 4+800-5+200 przy szer. 3,6m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 1 440 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60•% odcinkami w km 5+900-8+500 przy szer. 3,0 m, w km 32+634-37+034 przy szer. dna 1,0 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 11 200m²

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi 8 %

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 1,0 m w km 0+000-1+850, pasem 3,0 m w km 1+850-3+500, pasem 2,0 m w km 3+500-8+500 23+000-29+000 oraz 32+634-37+034 – 75 200 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m w km 0+000-1+850, 3+500-8+500, 23+000-29+000 oraz 32+634-37+034– 63 300 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 30•%, w km 4+800-5+200 przy szer. 3,6m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 1 440 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60•% odcinkami w km 5+900-8+500 przy szer. 3,0 m, w km 32+634-37+034 przy szer. dna 1,0 m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 11 200m²

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Jodłówka w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem”
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0 m w km 0+000-1+468, pasem 2,0 m w km 1+468-1+900 oraz pasem 1,0 m w km 1+900-2+500- 11 736 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 1+468-1+900 oraz 1,0 m w km 1+900-2+500– 2 928 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m w km 0+000-1+468 – 8 808 m2

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m, w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,6 m oraz w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m.

Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

— 4 644,80 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0 m w km 0+000-1+468, pasem 2,0 m w km 1+468-1+900 oraz pasem 1,0 m w km 1+900-2+500- 11 736 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 1+468-1+900 oraz 1,0 m w km 1+900-2+500– 2 928 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m w km 0+000-1+468 – 8 808 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+500-1+468 przy szer. dna 2,2 m, w km 1+468-1+900 przy szer. dna 3,6 m oraz w km 1+900-2+500 przy szer. dna 1,6 m.

Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

— 4 644,80 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Złodziejka w m. Lipa, Gielnia gm. Zaklików”

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-2+375 średnio pasem 4,5m, 2+375-3+786 średnio pasem 3,0 m w km 3+786-8+640 średnio pasem 1,5 m (obustronnie) – 44 403 m²,

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 3+786-8+640 – 14 562 m²,

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km 0+000-3+786 – 29 841 m²,

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-2+375 przy średniej szerokości dna 3,6 m oraz w km 2+375-3+786 przy średniej szerokości dna 1,5m. Dopuszcza się

wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 10 666,5 m².

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-2+375 średnio pasem 4,5m, 2+375-3+786 średnio pasem 3,0 m w km 3+786-8+640 średnio pasem 1,5 m (obustronnie) – 44 403 m2, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 3+786-8+640 – 14 562 m2, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km 0+000-3+786 – 29 841 m2, Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% w km 0+000-2+375 przy średniej szerokości dna 3,6 m oraz w km 2+375-3+786 przy średniej szerokości dna 1,5m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 10 666,5 m2.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Staniańka w m. Potoczek, Potok Kolonia Stany gm. Potok Wielki”
Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-8+490 - 33 960 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 0+000-8+490 – 33 960 m2

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-8+490 przy średniej szerokości dna 1,2 m Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych W łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 10 188 m2

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-8+490 - 33 960 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 0+000-8+490 – 33 960 m2

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-8+490 przy średniej szerokości dna 1,2 m Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych W łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 10 188 m2

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Jędrzejówka w m. Trzydnik gm. Trzydnik Duży”

Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Ręczne ścinanie, zagajniki rzadkie, średnio pasem 0,5 m obustronnie w km 0+000-4+100 – 0,41 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-8+200 obustronnie – 32 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m – 32 800 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-8+200

przy szerokości dna 2,0 m odcinkami na łącznej długości 4100 m. (Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi) – 8 200 m²

Roboty – 23 % Vat

Wywożenie gałęzi, transport na odległość do 2·km, z wycinki w km 0+000-8+200 odcinkami na długości 4100 m.

Miejsce złożenia w gestii wykonawcy – 58,63 mp

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Ręczne ścinanie, zagajniki rzadkie, średnio pasem 0,5 m obustronnie w km 4+100-8+200 – 0,41 ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-8+200 obustronnie – 32 800 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m – 32 800 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-8+200

przy szerokości dna 2,0 m odcinkami na łącznej długości 4100 m. (Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi) – 8 200 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Partyzant w m. Gościeradów gm. Gościeradów”

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Stalowa Wola

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-1+000 oraz pasem 1,0 m w km 1+000-2+105 (obie skarpy) – 6 210 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 0+000-1+000 oraz 1,0 m w km 1+000-2+105 (obie skarpy) – 6 210 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% w km 0+000-1+000 przy szerokości dna 1,6 m oraz w km 1+000-2+105 przy szer. dna 1,0 m Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 2 705 m²

Roboty – 23 %

Naprawa opasek z kieszek faszynowych fi 20 cm obustronnie w km 0+065-0+125 – 120 m

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m w km 0+000-1+000 oraz pasem 1,0 m w km 1+000-2+105 (obie skarpy) – 6 210 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m w km 0+000-1+000 oraz 1,0 m w km 1+000-2+105 (obie skarpy) – 6 210 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 0+000-1+000 przy szerokości dna 1,6 m oraz w km 1+000-2+105 przy szer. dna 1,0 m Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 2 705 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Stróżanka w gm. Nisko i Rudnik Nad Sanem”
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Stalowa Wola

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem szer. 3,0 m w km 0+000-8+000, pasem 1,0 m w km 8+000-12+000 oraz pasem 2,0 m w km 12+000-15+788 - 71 152,000 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m- 23 152,000 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m – 48 000,000 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 0+000-0+400 przy szer. dna 1,6m, w km 0+400-2+000 przy szer. dna 3,0 m, w km 2+000-4+300 przy szer. dna 2,0 m oraz przy szer. dna 0,8 m w km 12+000-15+788. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych

W łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi- 13 070,400 m²

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem szer. 3,0 m w km 0+000-8+000, pasem 1,0 m w km 8+000-12+000 oraz pasem 2,0 m w km 12+000-15+788 - 71 152,000 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m- 23 152,000 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m – 48 000,000 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% w km 0+000-0+400 przy szer. dna 1,6m, w km 0+400-2+000 przy szer. dna 3,0 m, w km 2+000-4+300 przy szer. dna 2,0 m oraz przy szer. dna 0,8 m w km 12+000-15+788. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych

W łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi- 13 070,400 m²

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Dąbrówka w km 0+000-10+150, km 10+850-12+100- 11 400 mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. Tarnobrzeski”

Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót utrzymaniowych:

„zamówienie podstawowe”

Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp

W km 0+000-10+150 licząc średnio 7,0 m2/mb

W km10+850 - 12+100 licząc średnio 7,0 m2/mb -79 800 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost gęsty, twardy - dopuszczają się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 - 8+445 licząc średnio 4,0 m2/mb licząc 50 % powierzchni, z punktowym przycięciem zwisów w km 8+445 - 10+150 licząc średnio 2,0 m2/mb w km 10+850 - 12+100 licząc średnio 1,0 m2/mb-21 550 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

„Zamówienie prawo opcji,”

Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp

W km 0+000-10+150 licząc średnio 7,0 m2/mb

W km10+850 - 12+100 licząc średnio 7,0 m2/mb -79 800 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost gęsty, twardy - dopuszczają się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 - 8+445 licząc średnio 4,0 m2/mb licząc 50 % powierzchni, z punktowym przycięciem zwisów w km 8+445 - 10+150 licząc średnio 2,0 m2/mb w km 10+850 - 12+100 licząc średnio 1,0 m2/mb-21 550 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

"Roboty utrzymaniowe na potoku Bystrzyk w km 0+000-0+020, 0+480-3+000- 2 540 mb w m. Nowa Dęba, gm. Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski"

Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Tarnobrzeg
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiot i zakres robót utrzymaniowych:
Zamówienie podstawowe
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-0+020, 0+480 - 3+000- licząc 6 m2/mb 15 240,00 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-mw km 0+000-0+020, 0+480 - 3+000- licząc 6 m2/mb 15 240,00 m2
Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w miejscach wskazanych przez NW Tarnobrzeg 0,30 ha
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamówienie prawo opcji
Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-0+020, 0+480 - 3+000- licząc 6 m2/mb 15 240,00 m2
— Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-mw km 0+000-0+020, 0+480 - 3+000- licząc 6 m2/mb 15 240,00 m2
Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości w miejscach wskazanych przez NW Tarnobrzeg 0,30 ha
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
„Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelow, gm. Mielec”

Część nr: 17

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót utrzymaniowych:

Zamówienie podstawowe

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka

W km 0+000-8+539 licząc średnio 7,0 m2/mb 59 773 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy (dopuszczą się koszenie łyżką koszącą)

W km 0+000-3+893 licząc średnio 2 m2/mb

W km 3+893-4+628 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 4+628-5+080 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 5+080 - 5+760 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 5+760 - 6+760 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 6+760 - 7+854 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 7+854- 8+539 licząc średnio 1,0 m2/mb 14 412,50 m2

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości – w miejscach wskazanym przez NW Tarnobrzeg. 0,30 ha

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka

W km 0+000-8+539 licząc średnio 7,0 m2/mb 59 773 m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy (dopuszczają się koszenie łyżką koszącą)

W km 0+000-3+893 licząc średnio 2 m2/mb

W km 3+893-4+628 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 4+628-5+080 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 5+080 - 5+760 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 5+760 - 6+760 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 6+760 - 7+854 licząc średnio 1,5 m2/mb

W km 7+854- 8+539 licząc średnio 1,0 m2/mb 14 412,50 m2

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości – w miejscach wskazanym przez NW Tarnobrzeg. 0,30 ha

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa”

Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

„zamówienie podstawowe”

— mechaniczne koszenie skarp wraz z wygrabieniem w km 0+000- 1+818 licząc średnio 4 m2/mb, w km 1+818 - 3+905 licząc średnio 5 m2/mb, w km 3+905 - 6+863 licząc średnio 4,5,0m2/mb

26 365,300 m2

— wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb w km 1+818 - 3+905- 5 810,600 m2

— wygrabienie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy szerokość skarpy ponad 2,0m, w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb w km 1+818 - 3+905 – 5 810, 600 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: tak
Opis opcji:
„zamówienie prawo opcji”
Mechaniczne koszenie skarp wraz z wygrabieniem w km 0+000- 1+818 licząc średnio 4 m2/mb, w km 1+818 - 3+905 licząc średnio 5 m2/mb, w km 3+905 - 6+863 licząc średnio 4,5,0m2/mb
26 365,300 m2
— wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb w km 1+818 - 3+905- 5 810,600 m2
— wygrabienie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty twardy szerokość skarpy ponad 2,0m, w km 0+000 - 6+836 licząc średni 1,0 m2/mb w km 1+818 - 3+905 – 5 810, 600 m2
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
„Roboty utrzymaniowe na potoku Kłyż w km 0+000 - 13+509”
Część nr: 19
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Leżajsk
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Zamówienie podstawowe:
— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 40 820 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 40 820 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, km 5+403-11+600 - 6 197 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0m [w km 5+403-11+600] -6 197 m2-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 %, b=1,0 m, km 5+403-11+600 - 6 197 m2-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 %, km 11+60013+509,b=0,5 m, (1909 x 0,5 = 945,5 m) - 954,5 m2 -Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości - 0,2 ha -Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu - 2600

m2 -Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem szer. 2,0m, km 0+000-2+330 i 3+690-4+007 - 10 588 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem szer.4,0m 2+330-3+690 - 10 880 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m, km 0+000-2+330 i 3+690-4+007 - 10 588 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, km 2+330-3+690 - 10 880 m2-Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, szer. cieku 1,2 m, km 0+000-4+007 - 4 808 m2-Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna cieku 1,2m, km 0+000-4+007 - 4 808 m2-Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 %, km 0+000-4+007,b=1,2 m, (4 007 x 1,2 = 4808,4m) - 4 808,4 m2 -Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych. Usunięcie przytamań w km 11+300, 12+520, 12+800 - 12 m3-Wywożenie karpiny, gałęzi do 2 km - 18 mp-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 7+419 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 1,50 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 7+559 - 12 mb
— Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 8+367 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 9+654 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 10+808- 2x 5,0 m (okular-droga Sarzyna-Lętownia) - 10 mb
— Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 11+705 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+152 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+226 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+438 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+546 - 5 mb
— Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+708 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+902 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 12+976 - 5 mb-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 13+370 - 5 mb
— Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 13+467- 5 mb-Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych. Usunięcie przytamań w km 11+300, 12+520, 12+800 - 23,2 m3-Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust fi 1,00 m, zamulenie do wysokości 1/3 fi, w km 0+130 - (5,0 m) oraz w km 2+330 - (6,0 m) - 11 mb

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji”

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 40 820 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m - 40 820 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, km 5+403-11+600 - 6 197 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0m [w km 5+403-11+600] - 6 197 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 %, b=1,0 m, km 5+403-11+600 - 6 197 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 %, km 11+600-13+509, b=0,5 m, (1909 x 0,5 = 954,5 m) - 954,5 m²
- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości - 0,2 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu ze spalaniem na miejscu - 2600 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem szer. 2,0m, km 0+000-2+330 i 3+690-4+007 - 10 588 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem szer. 4,0m 2+330-3+690 - 10 880 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m, km 0+000-2+330 i 3+690-4+007 - 10 588 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, km 2+330-3+690 - 10 880 m²
- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, szer. cieku 1,2 m, km 0+000-4+007 - 4 808 m²
- Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna cieku 1,2m, km 0+000-4+007 - 4 808 m²
- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 %, km 0+000-4+007, b=1,2 m, (4 007 x 1,2 = 4808,4m) - 4 808,4 m²

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na potoku Złota w km 11+142-23+052”

Część nr: 20

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Leżajsk

II.2.4) **Opis zamówienia:**

— Usługi:

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy. m2 63 527.08

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km j.w. m2 63 527.08

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% w km 11+142-14+200 tj.3,058 km m2 6 116.00

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% w km 14+200-23+052, tj. 8.852 m2 8 852.00

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km j.w. - punktowo ha 0.12

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem m2 1 170.00

— roboty

Roboty utrzymaniowe na potoku Złota w km 11+142-23+052 tj.11,910 km, w m-ci Dąbrówki, Bukowina, gm.

Potok Górny, Biszczka, Brzyska Wola, Wólka Łamana, gm. Kuryłówka - roboty

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV, w km j.w. [punktowo- wyrównanie skarp] m3 123

Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych.

Usuwanie przytamań i zatorów z koryta

Potoku. m3 35

Wywożenie karpiny, gałęzi do 2 km mp 18

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Prawo opcji

Usługa

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy. m2 63 527.08

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m, w km j.w. m2 63 527.08

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% w km 11+142-14+200 tj.3,058 km m2 6 116.00

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60-% w km 14+200-23+052, tj. 8.852 m2 8 852.00

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości w km j.w. - punktowo ha 0.12

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem m2 1 170.00

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Dopływ spod Dyjaków m. Dąbrówka, Kurzyna Mała, Borki gm. Ulanów”
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Biłgoraj

II.2.4) Opis zamówienia:

„Zamówienie podstawowe”

— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0m w km 0+000 - 2+221 i 4+830 - 7+854 - 31470,00m²

— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m w km 0+000 - 2+221 i 4+830 - 7+854 - 31470,00m²

— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % w km 0+720 - 1+200 przy szerokości dna 1,6m, w km 1+200 - 2+221 przy szer. dna 1,2m, km 4+830 - 6+770 przy szer. dna 0,8m, oraz km 6+770-7+854 przy szerokości dna 0,5m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 4087,20m²

— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % w km 0+000 - 0+040, km 0+140 - 0+720 przy szerokości dna 1,6m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 1152,00m²

— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) - 0,50ha

— Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem - 45,00mp

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji”

— Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 3,0m w km 0+000 - 2+221 i 4+830 - 7+854 - 31470,00m²

— Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m w km 0+000 - 2+221 i 4+830 - 7+854 - 31470,00m²

— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30 % w km 0+720 - 1+200 przy szerokości dna 1,6m, w km 1+200 - 2+221 przy szer. dna 1,2m, km 4+830 - 6+770 przy szer. dna 0,8m, oraz km 6+770-7+854 przy szerokości dna 0,5m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 4087,20m²

— Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60 % w km 0+000 - 0+040, km 0+140 - 0+720 przy szerokości dna 1,6m. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi - 1152,00m²

— Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) - 0,50ha

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na kanale Opoka-Borów w m. Opoka i Kosin gm. Annopol”

Część nr: 22

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Stalowa Wola

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia podstawowego:

Usługi – 8 % Vat

Ręczne ścinanie zagajniki średniej gęstości pasem 0,5 m obustronnie w km 0+860-1+230 – 0,01ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m obustronnie w km 0+000+0+090 oraz obustronnie kanału ulgi na długości 93 m, pasem średniej szer. 4,0 m w km 0+156-1+230 wraz z wykoszeniem prawej strony na terenie działki przepompowni Opoka 290m długości i szerokości 25 m – 16 574 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0•m – 732 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0•m – 15 842 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60•% przy szerokości dna 2,0 m w km 0+00-0+090 – 180 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60•% przy szerokości 10,0 m w km 0+285-0+860 oraz w km 0+860-1+230 przy szer. 8,0 m – 8 710 m²

Roboty – 23 %

Naprawa opasek z kieszek faszynowych Fi 15 cm na kanałach do śluzy oraz wylotowym na dopływie i odpływie wg schematu załączonego do dokumentacji – 210 m

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Przedmiot i zakres robót konserwacyjnych dla zamówienia prawo opcji:

Usługi – 8 % Vat

Ręczne ścinanie zagajniki średniej gęstości pasem 0,5 m obustronnie w km 0+860-1+230 – 0,01ha

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2,0 m obustronnie w km 0+000+0+090 oraz obustronnie kanału ulgi na długości 93 m, pasem średniej szer. 4,0 m w km 0+156-1+230 wraz z wykoszeniem prawej strony na terenie działki przepompowni Opoka 290m długości i szerokości 25 m – 16 574 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0•m – 732 m²

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0•m – 15 842 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60•% przy szerokości dna 2,0 m w km 0+00-0+090 – 180 m²

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60•% przy szerokości 10,0 m w km 0+285-0+860 oraz w km 0+860-1+230 przy szer. 8,0 m – 8 710 m²

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

„Roboty utrzymaniowe na rzece Stawidza w km 0+000-8+721 -8721mb w m. Stale-Bukie, Tarnowska Wola, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski”

Część nr: 23

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Zamówienie podstawowe

— Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka w km 0+000-8+721- licząc średnio 6 m2/mb, wraz z wygrabieniem – 52 326 m2,

— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 – 8+721 licząc śr. 2m2/mb.- 17 442 m2.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 35

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie dla prawo opcji

— Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka w km 0+000-8+721- licząc średnio 6 m2/mb, wraz z wygrabieniem – 52 326 m2

— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 – 8+721 licząc śr. 2m2/mb.- 17 442 m2

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawka - Miętus w km 0+000-4+750-4750 mb w m. Grębów, Wydrza, gm. Grębów pow. tarnobrzeski”
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe

— Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka w km 0+000 - 4+750, licząc średnio 10 m2/mb, wraz z wygrabieniem – 47 500 m2

— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 – 4+750 licząc śr. 2m2/mb,- 9 500 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie dla prawo opcji

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik + kosiarka w km 0+000 - 4+750, licząc średnio 10 m2/mb, wraz z wygrabieniem – 47 500 m2

— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 – 4+750 licząc śr. 2m2/mb,- 9 500 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na rzece Smarkata w km 0+000-2+657 - 2 657 mb w m. Durdy, Gmina Baranów Sandomierski”

Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

„zamówienie podstawowe”

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 0+500 licząc skarpy śr. 5 m2/mb plus 5 m2/mb międzywale L+P, w km 0+500 - 2+657 licząc skarpy śr. 5m2/m-15 785,00 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m w km 0+000 - 0+500 licząc skarpy śr. 5 m2/mb plus 5 m2/mb międzywale L+P, w km 0+500 - 2+657 licząc skarpy śr. 5m2/mb-15 785,00m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost

Gęsty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 - 2+657 licząc średnio 2m2/mb- 5 314,00m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

'Zamówienie dla prawo opcji''

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 0+500 licząc skarpy śr. 5 m2/mb plus 5 m2/mb międzywale L+P, w km 0+500 - 2+657 licząc skarpy śr. 5m2/m-15 785,00 m2

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m w km 0+000 - 0+500 licząc skarpy śr. 5 m2/mb plus 5 m2/mb międzywale L+P, w km 0+500 - 2+657 licząc skarpy śr. 5m2/mb- 15 785,00m2

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000 - 2+657 licząc średnio 2m2/mb- 5 314,00m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

"Roboty utrzymaniowe na potoku Klonów w km 0+000-2+000- 2000 mb w m. Krawce, gm. Grębów, pow. tarnobrzegi"
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot i zakres robót utrzymaniowych:

Zamówienie podstawowe

— Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik +kosiarka w km 0+000-2+000 licząc 5 m2/mb -10 000 m2

— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000- 1+200 licząc 2 m2/mb W km 1+200-2+000 licząc 1,2 m2/mb- 3 360 m2

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamówienie prawo opcji

— Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ciągnik +kosiarka w km 0+000-2+000 licząc 5 m2/mb -10 000 m2

— Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost Gesty, twardy - dopuszcza się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem w km 0+000- 1+200 licząc 2 m2/mb W km 1+200-2+000 licząc 1,2 m2/mb- 3 360 m2

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

„Roboty utrzymaniowe na potoku Trzybnik w km 0+000 - 1+460, 3+879 - 4+194, 5+078- 5+288, 5+975 - 6+085, 6+094 - 6+232, 7+525 - 8+131”

Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Tarnobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:

„Zamówienie podstawowe”

Usługa

Usługi – Vat 8 %:

W km 0+617 - 1+460, 3+879 - 4+194, 5+078- 5+288, 5+975 - 6+085, 6+094 - 6+232, 7+525 - 8+131”– odcinek uregulowany

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp cieków, porost gęsty, miękki m2 - 6 271

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 - 6 271

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=1,8 m w km 0+617-1+460 tj. (843x1.8)=1517.4m2 m2 - 1 517

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%,b=1,20, w km 3+879-4+194, 5+975-6+085, (315+110)x1,2=510m2 m2 - 510

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=1,00 - w km 5+078-5+288,6+094-6+232, 7+525-7+651,tj.(210+138+126)x1.0=474m2x1,0=474,0m2 m2 - 474

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=0,5 - w km 7+651- 8+131, (b=0,50) tj.(480x0,5=240m2 m2 - 240

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości miejscowo w km 0+617-1+460, 3+879-4+194, 5+078-5+288, 5+975-6+085, 6+094-6+232, 7+525-8+131 ha - 0.1

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem m2 - 1100

W km 0+000-0+617 – odcinek nieuregulowany

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp cieków, porost gęsty, miękki m2 - 3949

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m m2 - 3949

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki m2 - 1111

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość dna do 2,0-m m2 - 1111

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% m2 - 1111

Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

Roboty – Vat 23 %

Rozbiórka zatorów. Likwidacja zatorów i przytamań z gałęzi i nieczystości w km 7+651- 8+131, (b=0,50) m3 – 18,93

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV.

Ręczne oczyszczenie płytek na skarpach z ziemi i porostów pasem 0,5 m w km 7+651- 8+131- zasypanie ubytków ziemi w skarpach. m3 - 25

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

„Prawo opcji”

Usługa

Usługi – Vat 8 %:

W km 0+617 - 1+460, 3+879 - 4+194, 5+078- 5+288, 5+975 - 6+085, 6+094 - 6+232, 7+525 - 8+131”– odcinek uregulowany

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp cieków, porost gęsty, miękki m2 - 6 271

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m m2 - 6 271

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=1,8 m w km 0+617-1+460 tj. $(843 \times 1.8) = 1517.4 \text{ m}^2$ m2 - 1 517

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=1,20, w km 3+879-4+194, 5+975-6+085, $(315+110) \times 1.2 = 510 \text{ m}^2$ m2 - 510

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=1,00 - w km 5+078-5+288, 6+094-6+232, 7+525-7+651, tj. $(210+138+126) \times 1.0 = 474 \text{ m}^2$ m2 - 474

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%, b=0,5 - w km 7+651- 8+131, (b=0,50) tj. $(480 \times 0.5) = 240 \text{ m}^2$ m2 - 240

Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości miejscowo w km 0+617-1+460, 3+879-4+194, 5+078-5+288, 5+975-6+085, 6+094-6+232, 7+525-8+131 ha - 0.1

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem m2 - 1100

W km 0+000-0+617 – odcinek nieuregulowany

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp cieków, porost gęsty, miękki m2 - 3949

Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m m2 - 3949

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki m2 - 1111

Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, szerokość dna do 2,0-m m2 - 1111

Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60·% m2 - 1111

Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji zostały określone w pkt 5 SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie nie większym niż wskazany w pkt II.2.11) ogłoszenia.

Przedmiot dodatkowy: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie — kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i 7 do Formularza oferty

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zgodne ze "Wzorami umów", da danej części zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 3 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/07/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 12/07/2021

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy, dostępnej pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/idokonywane>

jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

Na ofertę składają się:1) Formularz oferty zgodny z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,2) Do oferty wykonawca załącza obowiązkowo kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy stanowi element oferty.Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.;2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;3 dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;4 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;6 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów7. dokument Self – cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składane na wezwanie:1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,2 informacja z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.3 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy. Podmiotowe środki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, określonych w pkt. 7.3 SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego Załącznik nr 6 Formularza oferty, Dowody określające, czy usługi, o których mowa w Załączniku nr 6 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie. 2.3 Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.
2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany Na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:
 - 1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;
 - 2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - 3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie

Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących Podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

10/06/2021