

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności**  
**Zarządu Zlewni w Przemyślu IV**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368302575

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Żelazna 59a

**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 00-848

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** rzeszow@wody.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wody.gov.pl/>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności  
Zarządu Zlewni w Przemyślu IV

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-fc370eae-d8bc-11eb-b885-f28f91688073

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00099951/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-06-30 13:56

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00010273/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.75 Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych - RZGW Rzeszów

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://przetargi.wody.gov.pl/>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** <https://przetargi.wody.gov.pl/>

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/> 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem [https://przetargi.wody.gov.pl](https://przetargi.wody.gov.pl/) w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie. 4. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem. 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Na etapie analizy ofert komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się za pomocą zakładki „Wiadomości”. 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie. 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls. 8. Zamawiający informuje, że adres e-mail: [rszszow@wody.gov.pl](mailto:rszszow@wody.gov.pl) wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami. 9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. 10. Wszystkie oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w SWZ oraz cyfrowe odwzorowania podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów o których mowa w SWZ wystawionych przez upoważnione podmioty jako dokumenty w postaci papierowej, składane są za pośrednictwem

Platformy, jako załączniki.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,

00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;

b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RZ.ROZ.2810.47.2021 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz

art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

h) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

i) nie przysługuje Państwu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie**

**4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.47.2021**

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane**

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak**

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak**

**4.1.9.) Liczba części: 14**

**4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części**

**4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak**

**4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 4**

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie**

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### **Część 1**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 1 – Zasypanie wawy na potoku Mistki w km 0+240 - 0+260 w m. Średnia Wieś

Zad.1– Zasypanie wawy na potoku Mistki w km 0+240 - 0+260 w m. Średnia Wieś

Zad.1

Roboty

~ Ręczne ułożenie kamienia łamanego o średnicy 20-40 cm w wawie: 21,42 m<sup>3</sup>

Usługi

~ Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń: 0,005 ha;

~ Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycinie: 50 m<sup>2</sup>.

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej**

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **Część 2**

#### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 2 – Zasyf wyrwy na ciekach na terenie NW Lesko

Zad 1. Zasyf wyrwy w km 0+830 - 0+850 p. Bukowczańskiego w m. Bukowiec

Zad 2. Zasyf wyrwy w km 0+620 - 0+640 p. Bukowczańskiego w m. Bukowiec.

Zad1.

Roboty

- ~ Wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład: 9,40 m<sup>3</sup>
- ~ Ułożenie kamienia łamanego o średnicy 30-50 cm w wyrwach: 20,70 m<sup>3</sup>
- ~ Rozplantowanie urobku po ułożonym kamieniu: 9,40 m<sup>3</sup>

Zad2.

Roboty

- ~ Wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład: 13,3 m<sup>3</sup>
- ~ Ułożenie kamienia łamanego o średnicy 30-50 cm w wyrwach: 27,6 m<sup>3</sup>
- ~ Rozplantowanie urobku po ułożonym kamieniu: 13,30 m<sup>3</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 50 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga: 60**

## **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (skrócenie terminu)**

**4.3.6.) Waga: 40**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 3**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 3 – Zasypanie wyciu w km 0+430 - 0+480 p. Lek (Rudenka) w m. Uherce Mineralne  
Zad.1. Zasypanie wyciu w km 0+430 - 0+480 p. Lek (Rudenka) w m. Uherce Mineralne

Zad.1.

Roboty

- ~ Wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład: 18,75 m<sup>3</sup>
- ~ Ułożenie kamienia łamanego o średnicy 30-50 cm w wyrwach: 32,58 m<sup>3</sup>
- ~ Transport lądowy kamienia: 60,27 t
- ~ Rozplantowanie urobku po ułożonym kamieniu: 18,75 m<sup>3</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej**

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

### **4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

## **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 60**

## **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (skrócenie terminu)**

**4.3.6.) Waga: 40**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## Część 4

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 4 – Udrożnienie koryta p. Bereźnica oraz zasyp wyrwy w km 12+220 - 12+290 m. Wola Matiaszowa

Zad.1 Udrożnienie koryta p. Bereźnica oraz zasyp wyrwy w km 12+220 - 12+290 m. Wola Matiaszowa

Zad.1

Roboty

- ~ Wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład: 24,00 m<sup>3</sup>
- ~ Ułożenie kamienia łamanego o średnicy 30-50 cm w wyrwach: 48,72 m<sup>3</sup>
- ~ Transport lądowy kamienia na odległość do 0,5 km: 90,13 t
- ~ Rozplantowanie urobku w obrębie koryta potoku oraz po ułożonym kamieniu: 24,0 m<sup>3</sup>

4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (skrócenie terminu)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

## Część 5

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 5 – Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw na p. Glinny w km 1+700 - 2+450 w m. Jankowce, gm. Lesko.

Zad.1 Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw na p. Glinny w km 1+700 - 2+450 w m. Jankowce, gm. Lesko

Zad.1

## Roboty

- ~ Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1,5m, kat. Gruntu III – 35,84m<sup>3</sup>;
- ~ Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - 102,0m<sup>3</sup>;
- ~ Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego i nawodnego – 35,02m<sup>3</sup>;
- ~ Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV – 35,84m<sup>3</sup>.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 55 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 6

### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 6 – Remont uszkodzonych umocnień w obrębie stopni i zapór przeciw rumowiskowych na potoku Dylągówka

Zad.1 Remont uszkodzonych umocnień w obrębie stopni i zapór przeciw rumowiskowych na potoku Dylągówka

Zad.1

Roboty

- km 3+930 zapora p. rumowiskowa Uzupełnienie skarpu narzutem kamiennym luzem obustronnie na dł. 15mb (2m<sup>3</sup>/1mb - 60 m<sup>3</sup>)

- Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z niecki wypadowej na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III 6,5mx5,5mx0,5m – 17,87 m<sup>3</sup>

- km 3+520 zapora p. rumowiskowa Uzupełnienie skarpu narzutem kamiennym luzem obustronnie na dł. 30mb (3m<sup>3</sup>/1mb – 180 m<sup>3</sup>)



- Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z niecki wypadowej na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III – 20 m<sup>3</sup>
- km 3+110 zapora p. rumowiskowa Remont powierzchni betonowych grub. pow do 4cm 0,6mx32m- 19,2 m<sup>2</sup>
- Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z niecki wypadowej na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III 20mx10mx0,8m – 160 m<sup>3</sup>
- km 2+980 zapora p. rumowiskowa Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z niecki wypadowej na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III 20mx5mx0,5m- 50m<sup>3</sup>
- Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z górnej części budowli na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III 40mx10mx1- 400 m<sup>3</sup>
- km 2+770 zapora p. rumowiskowa Remont powierzchni betonowych zaprawą betonową o grubości do 4 cm – 1,2m<sup>2</sup>
- Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z niecki wypadowej na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III 15mx5mx0,5m – 37,5 m<sup>3</sup>
- Uzupełnienie skarp narzutem kamiennym skarpa prawa na dł 4mb 2m<sup>3</sup>/1mb – 8 m<sup>3</sup>
- Uzupełnienie skarp narzutem kamiennym skarpa lewa – 5m<sup>3</sup>
- Wykop oraz przekop rumoszu skalnego z niecki wypadowej na odkład kop. 0,25m<sup>3</sup> gr. Kat III 15mx5mx0,5m- 37,5 m<sup>3</sup>

#### Usługi

Ścinanie krzaków o poroście rzadkim w rejonie budowli (zapory przeciwrumowiskowe) szt. 5  
 wyliczenie: 5x700m<sup>2</sup> - 0,35 ha Pocięcie rębakiem gałęzi z wywiezieniem por.  
 rzad.0,35x(100x0,4)=mp 14 – 14 mp

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 60 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet**

**lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 7**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 7 – Udrożnienie koryta potoku Ze Średniej w km 0+000 – 1+000 oraz lokalny zasyp wyrw  
Zad.1. Udrożnienie koryta potoku Ze Średniej w km 0+000 – 1+000 oraz lokalny zasyp wyrw  
Zad.1.

Roboty

- wykop oraz przekop mechaniczny z przerzutem urobku – 1200m<sup>3</sup>
- plantowanie ręczne skarp, obrobienie na czysto – 800m<sup>2</sup>

Usługi

- ścinanie drzew miękkich śr pni 16-30cm – szt 25
- j.w. lecz śr pni 31-65cm – szt 20

**4.2.6.) Główny kod CPV: 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej**

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni**

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie**

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie**

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo**

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

**4.3.6.) Waga: 60**

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.**

**4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (skrócenie terminu)**

**4.3.6.) Waga: 40**

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie**

## **Część 8**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 8 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Baryczka w km 0+000-4+000  
Zad.1. Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Baryczka w km 0+000-4+000

Zad.1.

Roboty

- wyk. narzutu kam. luzem z kamienia średniego lub ciężkiego – m<sup>3</sup>- 154,75
- transport lądowy kamienia na odl. do 0,5km – t-309,5
- wykop oraz przekop koparką na odkład ziemi, kop. o poj. 0,25m<sup>3</sup> – m<sup>3</sup> – 31,3
- rozplantowanie ręczne ziemi, grunt kat. III – m<sup>3</sup> – 31,3

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 30 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 9**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 9 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Magierka w km 0+000-6+000

Zad.1. – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw potoku Magierka w km 0+000-6+000

Zad.1. –

Roboty

- wyk. narzutu kam. luzem w km 1+750-1+810 – m<sup>3</sup> – 110
- uzupełnienie brakującego narzutu kamiennego luzem w km 5+200-5+230 – m<sup>3</sup> – 30
- j.w. lecz w km 5+400-5+430 m<sup>3</sup> - 30
- transport lądowy kamienia na odl. do 0,5km – t- 340

Usługi

- ścinanie drzew miękkich śr pni 16-30cm – szt. 111
- j.w. lecz śr pni 31-65cm – szt. 8
- ścinanie drzew twardych śr pni 16-30cm – szt. 24
- j.w. lecz śr pni 31-65cm – szt. 7

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

#### 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

#### 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

#### 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

#### 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

#### 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert:

##### 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

##### 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

##### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

##### 4.3.6.) Waga: 60

#### Kryterium 2

##### 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

##### 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (skrócenie terminu)

##### 4.3.6.) Waga: 40

##### 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

### Część 10

#### 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 – Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Tyrawka i potoku Sanoczek

Zad.1. Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Tyrawka

Zad.2. Lokalny zasyp wyrw na ciekach w zlewni potoku Sanoczek

Zad.1.

Roboty

~ Wykopy ręczne i mechaniczne z transportem (przygotowanie wyrwy do zasypu kamieniem) – 98 m3

~ Wykonanie zasypu wyrwy głazami kamiennymi - 141,1 m3

~ Transport lądowy materiałów -91,38 t

~ Obsypanie ziemią z wykopów głazów kamiennych – 66 m3

Zad.2.

Roboty

~ Wykopy ręczne i mechaniczne z transportem (przygotowanie wyrwy do zasypu kamieniem) - 90,5m3

~ Wykonanie zasypu wyrwy głazami kamiennymi -147,72 m3

~ Transport lądowy materiałów – 273,29 t

~ Obsypanie ziemią z wykopów głazów kamiennych -47,8 m3

Usługi

- ~ Lokalna wycinka zakrzaczeń – 0,049 ha
- ~ Wywożenie dłuźyc, karpiny – 12mp
- ~ oczyszczeniem terenu po wycince- 400 m2

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 40 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 11

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 11 – Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Sanok

Zad.1. Usuwanie szkód powodziowych na potoku Osławica w km 5+200 - 7+200

Zad.2. Usuwanie szkód powodziowych na ciekach w zlewni rzeki Osława

Zad.1.

Roboty

- ~ Wykopy ręczne i mechaniczne z transportem (przygotowanie wyrwy do zasypu kamieniem) - 142m3
- ~ Wykonanie zasypu wyrwy głazami kamiennymi -328,75 m3
- ~ Transport lądowy materiałów – 608.2 t
- ~ Obsypanie ziemią z wykopów głazów kamiennych -88 m3

Usługi

- ~ Lokalna wycinka zakrzaczeń – 0,1 ha
- ~ Wywożenie dłuźyc, karpiny – 20mp

~ oczyszczeniem terenu po wycince- 1000 m2

Zad.2.

Roboty

~ Wykopy ręczne i mechaniczne z transportem (przygotowanie wyrwy do zasypu kamieniem) - 74,5m3

~ Wykonanie zasypu wyrwy głazami kamiennymi -118,8 m3

~ Transport lądowy materiałów – 199,79 t

~ Obsypanie ziemią z wykopów głazów kamiennych 36 m3

Usługi

~ Lokalna wycinka zakrzaczeń – 0,032 ha

~ Wywożenie dłużyc, karpiny – 6,4mp

~ oczyszczeniem terenu po wycince- 600 m2

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 50 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

**Część 12**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 12 – Udrożnienie potoku Dopływ spod Dachnowa

Zad.1 Udrożnienie potoku Dopływ spod Dachnowa

Zad.1

Roboty

- ~ Rozbiórkę zatorów – 12,85 m<sup>3</sup>
- ~ Wywóz części materiału z rozbiórki zatorów – 9 mp

#### Usługi

- ~ Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,06 ha
- ~ Pocięcie rębakiem ściętych krzaków – 4,80 m<sup>3</sup>
- ~ ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 5680 m<sup>2</sup>,
- ~ wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 5680m<sup>2</sup>,
- ~ ręczne wykoszenie porostów z dna - 1360m<sup>2</sup>,
- ~ wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 1360m<sup>2</sup>,
- ~ usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% - 280m<sup>2</sup>

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 45 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

#### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

#### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### Część 13

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Cześć 13 – Roboty utrzymaniowe na potoku Stebnik

Zad. 2

Roboty

- ~ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi w ilości - 241,5 m<sup>3</sup> w tym:
  - wybranie rumoszu z niecek stopni nr 1, 2, 3, 5 i 6 oraz wbudowanie urobku w zagłębienia w skarpach i lokalne wyrwy w obrębie stopni. Materiał w niecce betonowej: 15 m dł. x 8,6 m szer. x

0,3 m gł. co daje 38,7 m<sup>3</sup> urobku x 5 niecek, łącznie – 193,5 m<sup>3</sup>,

□ udroźnienie, przemieszczenie pod brzegi odsypisk rumoszu poniżej stopnia nr 3, 4, i 6 oraz powyżej stopnia nr 3. Zamierzono wymiary odsypisk: 10 m x 3 m x 0,4 m co daje 12 m<sup>3</sup> urobku x 4 odsypiska, łącznie - 48 m<sup>3</sup>.

~ Plantowanie skarp, korony nasypów przy robotach wodno-inżynierskich w ilości – 640,0 m<sup>2</sup> w tym:

□ plantowanie terenu, urobku wbudowanego w zagłębienia w skarpach, wyrwy, w obrębie stopni (urobek z niecki w ilości 38,7 m<sup>3</sup> zostanie rozplantowany na prawym i lewym brzegu przed i za stopniem na długości 10 m x 3,2 m x 4 tj. na powierzchni ok. 128 m<sup>2</sup> o wys. nie większej niż 0,3 m, (128 m<sup>2</sup> x 5 stopni = 640 m<sup>2</sup>) w obrębie działki Wp.

~ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej – 640,0 m<sup>2</sup>.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 40 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## Część 14

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 14 – Zasyp wyrwy lewego brzegu rz. Solinka w km 38+900 – 38+950 w m. Żubracze, gm. Cisna

Zad.1. – Zasyp wyrwy lewego brzegu rz. Solinka w km 38+900 – 38+950 w m. Żubracze, gm. Cisna

Zad.1

Roboty

~ Wykopy oraz przekopy ze złożeniem urobku na odkład: 8,0 m<sup>3</sup>

~ Ułożenie kamienia łamanego o średnicy 30-70 cm w wyrwie: 100,0 m<sup>3</sup>

~ Rozplantowanie urobku po ułożonym kamieniu: 8,0 m<sup>3</sup>



## Usługi

- ~ Ścinanie drzew miękkich o średnicy pni 16-20 – 6,0 szt;
- ~ Ścinanie drzew miękkich o średnicy pni 21-30 – 1,0 szt;
- ~ Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2km, gałęzie – 4,7mp;
- ~ Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem – 10m2.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 50 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

### Kryterium 1

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

### Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji (skrócenie terminu)

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

Dla części: 1-14

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.2.5. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, określonych w pkt. 7.3 SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza oferty Dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa w Załączniku nr 5 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie. UWAGA: Dowodami jw., zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz.2415) są: a) referencje bądź b) inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane c) inne odpowiednie dokumenty, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a i b Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 6 do Formularza oferty

**5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:**

Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ. 2) Kosztorys ofertowy- zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do Formularza oferty 3) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów 4) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik 5) Dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy 6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do Formularza Oferty 7) Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 3 do Formularza Oferty, aktualne nadzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca- o ile dotyczy 8) Dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- o ile dotyczy 9) Dokument Self – cleaning - o ile dotyczy

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie**

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie**

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie**

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Zamawiający, dla każdej części zamówienia, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego.3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.4.Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.5.W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.3 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SWZ.6.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do Formularza oferty, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.7.Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.3.1SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane / usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / usługi wykonają poszczególni wykonawcy.9.Postanowienia specyfikacji dotyczące wykonawców występujących wspólnie stosuje się odpowiednio do współników spółki cywilnej.

10.Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez ustanowionego pełnomocnika. Dokumenty, oświadczenia, załączniki do oferty składane oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, od którego pochodzą.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:**  
Tak

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Na podstawie art. 455 ustawy pzp, Zamawiający Informuję, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorach umów- dla danej części zamówienia- zał. nr 3 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Tak

**7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2021-07-16 09:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Oferte oraz dokumenty i oświadczenie skądanie razem z oferta należyżłżyć za pośrednictwem Paltformy zakupowej-pod adresem <https://przetargi.wody.gov.pl/>

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2021-07-16 10:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2021-08-14

## SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumentacja techniczna stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ. Wzory umowy dla danej części zamówienia stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.