



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
W PŁYNEŁO
dnia 2021-03-30
L.dz. RKP-2021-6004
Ilość zał.
Podpis: *[Signature]*

[Signature]

Stary Sącz, 30 marca 2021 r.

ST-II.670.23.2021.ED

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
ul. Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz**

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 118 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.),

po rozpatrzeniu zgłoszenia

Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.02.2021 r. znak: KR.3.1.531.2.2021.MŁ (data wpływu: 01.03.2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 22.03.2021 r., znak: KR.3.1.531.2.2021.MŁ (data wpływu: 24.03.2021 r.), zamiaru prowadzenia działań związanych z planowanym zadaniem pn. „*Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950-1+900 wraz z zasypem wyrw, oraz zasyp wyrwy w km 2+140-2+200 m. Wojnarowa, gm. Korzenna*”,

zawiadamiam,

że nie wnoszę sprzeciwu wobec zamiaru wykonania działań objętych ww. zgłoszeniem.

UZASADNIENIE

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, zgłoszeniem znak: KR.3.1.531.2.2021.MŁ dnia 26.02.2021 r. (data wpływu: 01.03.2021 r.), zgłosił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zamiar prowadzenia działań związanych z planowanym zadaniem pn. „*Udrożnienie pot. Jasienianka km 0+950-1+900 wraz z zasypem wyrw, oraz zasyp wyrwy w km 2+140-2+200 m. Wojnarowa, gm. Korzenna*”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) określa katalog działań, które podlegają zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jeśli prowadzone będą na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 ze zm.), a także w obrębie cieków naturalnych. Do działań tych należą: roboty utrzymaniowe na śródlądowych wodach powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), melioracje wodne, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów

w ramach szczególnego korzystania z wód, a także inne roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego zgłoszenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 64 § 2 w związku z art. 122c § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), pismem z dnia 16.03.2021 r. znak: ST-II.670.23.2021.ED wezwał Zgłaszającego do wyjaśnienia i doprecyzowania treści przedłożonego zgłoszenia. Odpowiedź na ww. wezwanie wpłynęła w dniu 24.03.2021 r. - pismo znak: KR.3.1.531.2.2021.MŁ z dnia 22.03.2021 r.

Termin, o którym mowa w art. 122a § 2 k.p.a. biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści żądania.

Zadanie zlokalizowane jest:

1. W obrębie ciek naturalnego, jakim jest potok Jasienianka.
2. Poza obrębami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym.
3. Poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Miejsce realizacji zadania obejmuje działkę ewidencyjną nr 205 w miejscowości Wojnarowa, gmina Korzenna.

Celem zadania jest wykonanie udroźnienia potoku Jasienianka w km 0+950-1+900 w obrębie koryta potoku oraz częściowo na terasach prawego i lewego brzegu, pomiędzy groblami oraz zasyp wyrwy brzegowej na brzegu prawym w km 2+140-2+200 kamieniem łamanym na zasypie ziemno-żwirowym, dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych, zwiększenia przepustowości koryta i zabezpieczenia mienia ludzkiego – drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalno-gospodarczych położonych na prawym brzegu potoku. Jak określono w zgłoszeniu szczegółowy zakres działań obejmuje:

- wykop mechaniczny koparką na odkład w ilości 100 m³ w km 0+950-1+900 z załadunkiem na środki transportu i przewozem na odległość do 1 km – częściowy zasyp wyrwy w km 2+140-2+200,
- wykop mechaniczny koparką na odkład w ilości 2200 m³ w km 0+950-1+900 z załadunkiem na środki transportu, przewozem na odległość do 6 km i wbudowaniem w wyrwy brzegowe rzeki Biała Tarnowska pomiędzy miejscowościami Stróże i Bobowa oraz w wyrwy potoku Jasienianka w km 2+500-8+000.
- zasyp wyrwy kamieniem dowiezionym z kamieniołomu w ilości 264 m³.

Przedmiotowe prace w korycie ciek prowadzone będą na łukach wypukłych, tylko i wyłącznie do wysokości lustra wody, bez ingerencji w wodę.

Realizacja ww. prac planowana jest w terminie od 01.08.2021 do końca III kwartału 2021 r. Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia działań można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Przedstawione w zgłoszeniu prace będą realizowane z uwzględnieniem działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze. Całość robót ziemnych prowadzona będzie z brzegu bez ingerencji ciężkim sprzętem w wody płynące potoku Jasienianka. Zastosowany sprzęt wykorzystywany będzie w sposób racjonalny, stosowane będą wyłącznie urządzenia sprawne technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego terenu. Prace w terenie prowadzone będą

w porze dziennej, w sposób maksymalnie ograniczający mącenie wody (prace będą prowadzone z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi zmaceniami wód tj. do 5 godzin dziennie i 4 dni w tygodniu). Prowadzone roboty w obrębie koryta cieką utrzymają ciągłość przepływu wód w korycie potoku. Całość prac prowadzona będzie pod nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczęciem robót zostanie powiadomiony Polski Związek Wędkarski, celem zapewnienia ewentualnego odłowu ryb.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane roboty realizowane będą w ramach utrzymywania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, wg. rodzajów robót utrzymaniowych określonych w art. 227 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Prawo wodne, tj. zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych poprzez usuwanie namulów i rumoszu.

Po analizie zebranych materiałów i rozważeniu ewentualnego wpływu planowanych prac na środowisko przyrodnicze przy zachowaniu działań minimalizujących oddziaływania prowadzonych prac na środowisko, jak i zawarte w ustawie okoliczności wniesienia sprzeciwu uznano, że zakres przedstawionych w piśmie robót nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Wobec powyższego uznano, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 118 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska wnosi sprzeciw.

Pouczenie

Zgodnie z art. 122c § 1 zdanie 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. Przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych należy uzyskać stosowne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie o ochronie przyrody.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**

mgr Piotr Garwol

**Naczelnik Wydziału Spraw
Terenowych w Starym Sączu**

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Adresat
2. ST-II. aa

