



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

Ostrołęka, dnia 11 czerwca 2021 r.

WSTS-O.670.4.2021.AG.4

DECYZJA

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 118 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)

po zapoznaniu się z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 06.05.2021 r.) znak: LU.2.3.532.1.2021.MZ, wraz z jego uzupełnieniem w dniu 07.06.2021 r., znak: LU.ZPU.2.532.7.2021.DS, w sprawie prowadzenia działań na rzece Treblinka w km 0+600-1+590 (tj. w km 0+600 – na wysokości dz. o nr ewid. 507, obręb Treblinka oraz w km 1+590 - most drogowy na terenie dz. o nr ewid. 25/49, obręb Treblinka, gm. Małkinia Górna) w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.

ustalam następujące warunki prowadzenia działań:

- 1) Prace utrzymaniowe, polegające na usunięciu namułu z dna z odkładem urobku na poboczach i ich rozplantowaniu należy prowadzić na rzece Treblinka w km 0+600-1+590 (tj. w km 0+600 – na wysokości dz. o nr ewid. 507, obręb Treblinka oraz w km 1+590 - most drogowy na terenie dz. o nr ewid. 25/49, obręb Treblinka, gm. Małkinia Górna) w terminie od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.;
- 2) Prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym – ichtiologa,
- 3) Prace w korycie rzeki będą prowadzone etapami, co 200 - 250 mb, wyłącznie w porze dziennej, z maksymalnym ominięciem pory porannej i wieczornej;
- 4) Całkowity czas realizacji prac w obrębie koryta rzeki Treblinka ograniczyć do minimum;
- 5) Prace utrzymaniowe prowadzone będą z jednego brzegu;
- 6) Dopuszczalna głębokość kopania wynosi do 20 cm na długości 990 m;
- 7) Prace należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego: odmularka łyżkowa na podwoziu kołowym lub gąsienicowego, rozplanowanie wydobytego namułu przy użyciu spycharek na podwoziu kołowym lub gąsienicowym z wyrównaniem bronami talerzowymi.
Wykorzystywany sprzęt należy poddawać codziennej kontroli szczelności podzespołów mechanicznych układów zawierających płynny eksploatacyjne w celu uniknięcia ewentualnych wycieków. Tankowanie pojazdów oraz inne działania związane z wymianą płynów eksploatacyjnych powinny być realizowane w miejscach specjalnie do tego przygotowanych. Należy wyeliminować jałową pracę silników;
- 8) W sytuacji niekontrolowanego wycieku płynów eksploatacyjnych, skażenie należy zneutralizować/pobrać i przekazać go do utylizacji;
- 9) Po zakończeniu dnia pracy sprzęt mechaniczny pozostawiony będzie poza miejscem prowadzonych prac utrzymaniowych – nie przewiduje się tworzenia zaplecza technicznego;
- 10) Wydobyte wraz z namulem organizmy żywe tj. ryby, mięczaki, skorupiaki będą niezwłocznie i z należytą starannością umieszczone w rzece na odcinkach gdzie nie przewiduje się prowadzenia prac utrzymaniowych;
- 11) W trakcie prac związanych z naruszeniem osadów dennych, 100 m poniżej miejsca realizacji prac, należy kontrolować nasycenie wody tlenem, a w przypadku jego spadku poniżej wartości

50% prace należy wstrzymać do czasu poprawienia się warunków tlenowych tj. nasycenia wody tlenem powyżej wartości 50%.

W sytuacji wtargnięcia na teren gatunków prac gatunków herpeto, -ichtiofauny należy umożliwić im ucieczkę z ww. terenu lub też dokonać ich schwytania/odłowienia i przeniesienia w miejsce poniżej miejsca inwestycji;

- 12) Obecność progów, tam bobrowych i innych piętrzeń poniżej miejsc prowadzonych prac musi być uwzględniona jako bariera dla migracji ryb z miejsc o pogorszonych warunkach tlenowych, a silne obciążenie osadami o dużym zapotrzebowaniu tlenowym może spowodować masowe śnięcia ryb w tak powstałych, zamkniętych zastoiskach;
- 13) Należy zwrócić szczególną uwagę, iż w pierwszej połowie września możliwa jest mocno ograniczona zasobność tlenowa środowiska (niski poziom wód i nadal wysoka temperatura), co w połączeniu z podniesieniem osadów w trakcie robót, może zakończyć się śnięciem ryb;
- 14) Należy zwrócić szczególną uwagę, iż w drugiej połowie listopada może wystąpić pokrywa lodowa, która praktycznie odcina wymianę gazową między wodą a powietrzem, co w przypadku podniesienia osadów może zakończyć się przyduchą i śnięciami ryb pod lodem;
- 15) Drzewa i konary zalegające w poprzek należy umiejscowić wzdłuż brzegu – są one bowiem miejscem spoczynku, kryjówką, a także miejscem rozwoju bazy pokarmowej dla wielu organizmów żywych zasiedlających rzeki;
- 16) Po zakończeniu prac teren zamierzenia należy uprzątnąć i przywrócić do użyteczności przyrodniczej. Przy wszystkich pracach zachować należytą staranność;
- 17) O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić tutejszy urząd;
- 18) W ciągu 2 miesięcy od zakończenia prac należy złożyć sprawozdanie z zakresu przeprowadzonych prac.

Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 lutego 2021 r., (data wpływu do WSTS-O: 03.02.2021 r.) znak: LU.2.3.532.1.2021.MZ Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim dokonał zgłoszenia w trybie art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej zwaną ustawą o ochronie przyrody, w sprawie prowadzenia działań na rzece Treblinka w km 0+600-1+590 (tj. w km 0+600 – na wysokości dz. o nr ewid. 507, obręb Treblinka oraz w km 1+590 - most drogowy na terenie dz. o nr ewid. 25/49, obręb Treblinka, gm. Małkinia Górna), przez usunięcie namułu z dna warstwą do 20 cm z odkładem urobku na poboczach i ich rozplantowaniu przy objętości odkładu do 0,5 m³/m brzegu.

Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac i możliwość naruszenia zakazów dotyczących gatunków podlegających ochronie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją z dnia 25 lutego 2021 r. znak: WSTS.670.4.2021.AG.2 nałożył obowiązek na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań dla ww. przedsięwzięcia ze względu na możliwość spowodowania pogorszenia stanu środowiska, a w szczególności na znacząco negatywne oddziaływania na siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska.

Wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2021 r., (data wpływu do WSTS-O: 06.05.2021 r.) znak: LU.2.3.532.1.2021.MZ Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań na rzece Treblinka w km 0+600-1+590 (tj. w km 0+600 – na wysokości dz. o nr ewid. 507, obręb Treblinka oraz w km 1+590 - most drogowy na terenie dz. o nr ewid. 25/49, obręb Treblinka, gm. Małkinia Górna) w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.

Podczas rozpatrywania niniejszej sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na usunięciu mechanicznym namułu z dna rzeki Treblinka warstwą do 20 cm na długości 990 m, z odkładem urobku na poboczach i jego rozplantowaniem, przy objętości odkładu do 0,5 m³/mb brzegu.

Wskazany w wystąpieniu odcinek cieku został uregulowany, zapewniając możliwość pełnienia funkcji odbiornika wód z obszarów zmeliorowanych oraz dając możliwość ich nawadniania. Rzeka Treblinka stanowi lewy dopływ rzeki Bug. Teren wzdłuż cieku na przedmiotowym odcinku stanowi grunt użytkowany rolniczo – łąki, pastwiska. Dno rzeki na wnioskowanym odcinku zostało wypłycone w wyniku akumulacji materiału rzeczno. Wypłycone koryto rzeki, wskutek odkładania się namułu uniemożliwia odbiór wód z połączonych z nim urządzeń melioracyjnych, a także uniemożliwia spływ powierzchniowy z użytków położonych wzdłuż cieku, co w znacznym stopniu ogranicza, a często nawet uniemożliwia dostęp mieszkańców do swoich pól i łąk.

Teren przewidziany pod ww. inwestycję znajduje się w obszarach Natura 2000: **obszarze specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnego Bugu PLB140001**, dla którego obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9006, ze zm.), oraz **specjalnym obszarze ochrony siedlisk – Ostoja Nadbużańska PLH140011**, dla którego obowiązują przepisy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8654).

Wnioskowany zakres prac wynika z konieczności poprawy drożności cieku, który jest odbiornikiem nadmiaru wód z położonych w jego sąsiedztwie użytków rolnych i terenów zabudowanych. W wyniku realizacji prac prognozuje się szybszy odpływ wód z terenów sąsiednich, co powinno je zabezpieczyć przed powodzią i lokalnymi podtopieniami występującymi w okresach wysokich wód.

Realizacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w sentencji decyzji, nie będzie znacząco negatywnie wpływać na zachowanie we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków zwierząt, gdyż: szczegółowo określono zakres prac specjalistycznego nadzoru przyrodniczego, zobowiązano wnioskodawcę do kontrolowania warunków tlenowych wody na fragmencie cieku znajdującego się poniżej odcinka objętego robotami.

W związku z powyższym stwierdzam jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Oddział w Ostrołęce (ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka), w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Dorota Starczewska
**Naczelnik Wydziału Spraw
Terenowych w Siedlcach**
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim (wysłano e-PUAP)
2. a/a - RDOŚ w Warszawie, WSTS. O. Ostrołęka

