

RZ.ROZ.2810.58.1.2021

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: „**Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000 - 2+200, prawy w km 0+000 - 2+000 na terenie miejscowości Baranów Sandomierski i Suchorzów, gm. Baranów Sandomierski” oraz weryfikacja i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej dla odcinków obwałowań rzeki Babulówki: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji**”, znak RZ.ROZ.2810.58.2021

- 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania.**

### Pytanie nr 1:

„Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazania że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczącego: budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 484 z późn. zm.), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Długość wałów będących przedmiotem wykazywanego zamówienia musi wynosić min. 2 km.

Wnosimy o zmianę zapisów powyższych i wydłużenie okresu z jakiego można przedstawić projekty spełniające wymagania do okresu 10 lat. Projekty dotyczące wałów przeciwpowodziowych to projekty długoterminowe i tak krótki okres jaki jakim jest 3 letni powoduje ograniczenie konkurencji i uniemożliwia przystąpienie do przetargu wielu podmiotom.

Równocześnie wnosimy o dopuszczenie jako projektów spełniających wymaganie zamawiającego projekty wykonawcze budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą.”

### Pytanie nr 2:

„W związku z ogłoszonym przetargiem, zwracamy się z następującym pytaniem dotyczącym SWZ pkt 7.3.1 gdzie dla wykonawcy okres wykonania co najmniej jednej dokumentacji wynosi 3 lata, natomiast w pkt 7.3.2.1 dla projektanta okres wykonania jednej dokumentacji wynosi 5 lat – czy istnieje możliwość ujednoczenia obu okresów do 5 lat?”

### Pytanie nr 3:

„1. Dotyczy pkt 7.3.1. SWZ. Zamawiający wymaga aby „na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczącego: budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 484 z późn. zm.), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Długość wałów będących przedmiotem wykazywanego zamówienia musi wynosić min. 2 km". Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu, dla którego uzna zdolność techniczną z 3 do 10 lat? Zamawiający opisał wymagania bardzo szczegółowo, co biorąc pod uwagę ograniczoną ilość ogłaszanych na przestrzeni ostatnich lat przetargów na opracowanie dokumentacji dotyczących wałów przeciwpowodziowych, skutkować będzie ograniczoną ilością ofert. Na rynku istnieje duża liczba podmiotów, które są w stanie opracować przedmiotową dokumentację, a które nie legitymują się wymaganym doświadczeniem."

**Pytanie nr 4:**

„Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 7.3.1 siwz poprzez dopuszczenie referencji z ostatnich 5 lat. Zmiana ta pozwoli na zwiększenie konkurencji w postępowaniu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 1, 2, 3 i 4 :**

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że wydłuża okres z którego należy wykazać potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na: ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 2 niniejszego pisma.

**Pytanie nr 5:**

„Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda delegowania do zadania projektanta z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, wykazująca się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako autor/ współautor co najmniej jednego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.

Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie lat doświadczenia projektanta. Proponujemy zapis „ ...posiada 5 lat doświadczenia jako autor/ współautor co najmniej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/nadbudowy/przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie)...”. Zmiana zapisu pozwoli włączyć udział w zadaniu również projektantom, którzy w trakcie ostatnich lat brali udział w innych projektach niż w/w a mających duże doświadczenie w projektowaniu w/w projektów. Zmiana zapisu również nie spowoduje ograniczenia konkurencji w przetargu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 6:**

„W związku z długim czasem uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym decyzji zgody wojewody na realizację inwestycji, 5 letni okres doświadczenia projektanta jest zbyt krótki dla uzyskania co najmniej 4 referencji wymaganych w przetargu. Czy jest możliwość wydłużenia tego okresu czasu do 10lat?”

**Pytanie nr 7:**

„2. Dotyczy 7.3.2.1. oraz 15.1.2) SWZ. Zamawiający wymaga aby „Projektant (1 osoba), z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na

podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, wykazująca się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor co najmniej jednego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej”, a w rozdziale dotyczącym kryterium oceny ofert wskazuje: „Wskazana przez Wykonawcę w pkt 5 „Formularza oferty” osoba do pełnienia funkcji projektanta wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor 4 projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) na podstawie, których uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej – 40 punktów”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu, dla którego uzna doświadczenie projektanta z 5 do 15 lat? Podobnie jak w przypadku wymagań dotyczących doświadczenia podmiotu, ograniczona liczba przetargów ogłaszanych na przestrzeni ostatnich na opracowanie dokumentacji dotyczących wałów przeciwpowodziowych powoduje, że na rynku jest bardzo niewielu projektantów, którzy w tak krótkim okresie opracowali wymagana liczbę dokumentacji projektowych w wymaganym zakresie.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 6 i 7:**

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że wydłuża okres z którego należy wykazać potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej osoby wskazanej na stanowisko Projektanta z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na: ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 2 niniejszego pisma.

#### **Pytanie nr 8:**

„Czy Zamawiający zmieni zapis SIWZ w Rozdziale 7. pkt. 7.2.4 ppkt. A) z:

"Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należy zrealizować:

- co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300.000,00 zł brutto polegającą na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie wału przeciwpowodziowego na długości min. 300m"

na zapis:

"Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należy zrealizować:

- co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300.000,00 zł brutto polegającą na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie wału przeciwpowodziowego na długości min. 300m

lub

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należy zrealizować:

- co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 000.000,00 zł brutto polegającą na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie wału przeciwpowodziowego na długości min. 500m"

#### **Odpowiedź na pytanie nr 8:**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Zamawiający nie zawarł w Specyfikacji Warunków Zamówienia „Rozdziału 7. pkt. 7.2.4 ppkt. A)”. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa, nie zaś robota budowlana. Zamawiający informuje, że określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w konsekwencji udzielanych odpowiedzi na pytania - jak wyżej - w odpowiedzi na Pytanie nr 1, 2, 3 i 4 cytowane w niniejszym piśmie. Z uwagi na fakt, iż ustalony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu dotyczy usług, zaś pytanie wykonawcy odnosi się do robót budowlanych, pytanie Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, a co za tym idzie Zamawiający nie może wziąć pod uwagę proponowanych przez Wykonawcę zmian zapisów SWZ.

**2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje poniższych zmian treści SWZ:**

**1) Punkt 7.3.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

„Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczącego: budowy lub przebudowy lub rozbudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 484 z późn. zm.), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Długość wałów będących przedmiotem wykazywanego zamówienia musi wynosić min. 2 km.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należyście. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 6 i 7 do Formularza oferty.”

**2) Punkt 7.3.2.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

„Projektant (1 osoba), z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, wykazująca się doświadczeniem, w ciągu ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor co najmniej jednego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 8 do Formularza oferty:

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, projekty budowlane wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/odbudowy/rozbudowy/nadbudowy/przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej.
- zakresu inwestycji (w tym długości obwałowania),
- danych adresowych inwestora, dla którego został opracowany projekt,
- informacji dot. wydania na podstawie projektu budowlanego decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

Uwaga:

Doświadczenie tej osoby wskazanej z nazwiska i imienia oraz jej kwalifikacje zawodowe Wykonawca winien wykazać w ofercie. Doświadczenie tej osoby stanowić będzie podstawę do oceny oferty wg kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta” zgodnie z pkt 15 SWZ. Osoba ta jako minimum winna wykonać w imieniu Wykonawcy projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym. Ewentualna zamiana osoby w trakcie realizacji umowy (do realizacji funkcji projektanta) wskazanej w ofercie jest dopuszczalna tylko, jeżeli „nowa zastępująca osoba” będzie posiadać jako minimum doświadczenie osoby wykazanej w ofercie oraz będzie spełniać wymagania powyżej.”

**3) Punkt 10.4.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

„Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich **10 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, określonych w pkt. 7.3.1. SWZ, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego Załącznik nr 6 do Formularza oferty”

**4) Punkt 15.1 ppkt. 2) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

„Ocena oferty w zakresie kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta” („D”)

Ocenić będąc liczbą wskazanych przez Wykonawcę w pkt. 5 „Formularza oferty” – Załącznika nr 1 do SWZ, wykonanych w ciągu ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) na podstawie, których uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej, których autorem lub współautorem był Projektant.

Kryterium oceniane będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Poziom spełnienia przez wykonawcę wymogów kryterium	Liczba punktów
Wskazana przez Wykonawcę w pkt 5 „Formularza oferty” osoba do pełnienia funkcji projektanta wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich <b>10 lat</b> przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor 2 projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) na podstawie, których uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej.	<b>24</b>
Wskazana przez Wykonawcę w pkt 5 „Formularza oferty” osoba do pełnienia funkcji projektanta wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich <b>10 lat</b> przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor 3 projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) na podstawie, których uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej.	<b>32</b>

<p>Wskazana przez Wykonawcę w pkt 5 „Formularza oferty” osoba do pełnienia funkcji projektanta wykazuje się doświadczeniem, w ciągu ostatnich <b>10 lat</b> przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor 4 projektów budowlanych wraz z projektami wykonawczymi w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości co najmniej 2 km i dotyczącej obwałowań I lub II klasy ważności hydrotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie) na podstawie, których uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej.</p>	<p><b>40</b></p>
---	------------------

Zamawiający oceni spełnienie kryterium na podstawie oświadczenia zawartego w pkt 5 „Formularza oferty” – Załącznik nr 1 do SWZ.

Oferta Wykonawcy, który w pkt 5 „Formularza oferty” nie wskaże osoby, która posiada doświadczenie jako autor/współautor projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Osoba do pełnienia funkcji projektanta, wskazana w pkt. 5 „Formularza oferty” musi zostać skierowana przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy zgodnie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans „Ceny” oraz kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta”, uzyska więc najwyższą ilość punktów.”

### **3. Ponadto, Zamawiający informuje, iż dokonuje następujących zmian w Specyfikacji warunków zamówienia, a mianowicie:**

#### **1) Punkt 13 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 08.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.*

#### **Punkt 14.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 10.08.2021 r. do godz. 9:00”*

#### **Punkt 14.7 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021 r. o godzinie 10:00”.*

**4. Anuluje się dokument** „Zał. nr 6 do Formularza oferty – Doświadczenie w zakresie wykonawstwa”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 07.07.2021 i **w jego miejsce wprowadza się nowy dokument** „Zał. nr 6 do Formularza oferty – Doświadczenie w zakresie wykonawstwa po zmianach z 27.07.2021” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**5. Anuluje się dokument** „Zał. nr 1 do SWZ - Formularz Oferty”, zamieszczony na Platformie Zamawiającego przy Ogłoszeniu o zamówieniu w dniu 07.07.2021 i **w jego miejsce wprowadza się nowy dokument** „Zał. nr 1 do SWZ – Formularz oferty po zmianach z 27.07.2021r.”, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

**Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Załączniki:**

1. Zał. nr 6 do Formularza oferty – Doświadczenie w zakresie wykonawstwa po zmianach z 27.07.2021r.
2. Zał. nr 1 do SWZ – Formularz oferty po zmianach z 27.07.2021r.