

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365713-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Rzeszów: Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 149-365713**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575

Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-103

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: 1) w związku z postępowaniem przetargowym: Rafał Łagowski – ZZ w Stalowej Woli, tel. +48 15 842 89 82, 2) w związku z zagadnieniami technicznymi: Mateusz Krasowski - ZZ w Stalowej Woli, tel. +48 15 842 89 82,

E-mail: rzeszow@wody.gov.pl

Tel.: +48 178537400

Faks: +48 178536421

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wody.gov.pl/>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie ekspertyz budowlanych na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.67.2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

71311000 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

Wykonanie ekspertyz budowlanych na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola, w podziale na 2 części.

1. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa z elementami ekspertyzy obiektu budowlanego jazu w km 22+970 rz. Sopot położonego w miejscowości Zuby, gmina Susiec, powiat tomaszowski.

2. Ekspertyza techniczna jazów w km 10+570, 12+830 i 13+844 potoku Kurzynka w m. Huta Nowa oraz Huta Stara, gm. Harasiuki, powiat Nisko, woj. podkarpackie.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa z elementami ekspertyzy obiektu budowlanego jazu w km 22+970 rz. Sopot położonego w miejscowości Zuby, gmina Susiec, powiat tomaszowski

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71310000 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie działalności ZZ w Stalowej Woli.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa z elementami ekspertyzy obiektu budowlanego jazu w km 22+970 rz. Sopot położonego w miejscowości Zuby, gmina Susiec, powiat tomaszowski

Dane techniczne jazu:

- Konstrukcja żelbetowa – murowana, dokowa składającą się z kilku elementów: doku górnego, doku dolnego i dwóch skrzydełek bocznych.
- Jaz posiada dwa przelewy stałe 2x 2,0 m.
- Nad jazem zlokalizowana jest kładka wykonana z ceowników. stalowych wypełnionych drewnianym poszyciem.
- Urządzenie upustowe: dwie kłapy stalowe 2x1,5 m.
- NPP Poziom piętrzenia: 274,75 m n.p.m.
- Rzędna niecki: 272,95 m n.p.m.
- Rzędna korony kładki – 276,65 m n.p.m.
- Klasa budowli: IV.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby opracowującej ekspertyzy / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 27/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Ekspertyza techniczna jazów w km 10+570, 12+830 i 13+844 potoku Kurzynka w m. Huta Nowa oraz Huta Stara, gm. Harasiuki, powiat Nisko, woj. podkarpackie
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71310000 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

71315210 Usługi doradcze w zakresie budownictwa

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie działalności ZZ w Stalowej Woli

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Wykonanie ekspertyzy technicznej jazów w km 10+570 potoku Kurzynka w m. Huta Nowa, gm. Harasiuki, powiat Nisko, woj. podkarpackie”

Dane techniczne:

- Konstrukcja żelbetowa.
- Jaz jednoprzęsłowy o świetle 4,5 m z progiem stałym o wysokości 0,3 m.
- Nad jazem zlokalizowana jest płyta żelbetowa o szerokości 1,5 m, służąca do obsługi urządzenia upustowego.
- Urządzenie upustowe: drewniane zamknięcia szandorowe.
- Max. Poziom piętrzenia: 176,76 m n.p.m.
- Rzędna dna: 175,44 m n.p.m.
- Wysokość piętrzenia – 0,95 m
- Klasa budowli: IV
- Rok budowy: 1958 r.

2) Wykonanie ekspertyzy technicznej jazu w km 12+830 potoku Kurzynka w m. Huta Stara, gm. Harasiuki, powiat Nisko, woj. podkarpackie”.

Dane techniczne:

- Konstrukcja żelbetowa.
- Jaz jednoprzęsłowy o świetle 4,0 m z progiem stałym o wysokości 0,3 m.
- Nad jazem zlokalizowana jest płyta żelbetowa o szerokości 1,5 m, służąca do obsługi urządzenia upustowego.
- Urządzenie upustowe: drewniane zamknięcia szandorowe.
- Maks. Poziom piętrzenia: 180,10 m n.p.m.
- Rzędna dna: 178,70 m n.p.m.
- Wysokość piętrzenia – 1,10 m.
- Klasa budowli: IV.
- Rok budowy: 1958 r.

3) Wykonanie ekspertyzy technicznej jazu w km 13+844 potoku Kurzynka w m. Huta Stara, gm. Harasiuki, powiat Nisko, woj. podkarpackie”

Dane techniczne:

- Konstrukcja żelbetowa
- Jaz jednoprzęsłowy o świetle 3,60 m z progiem stałym o wysokości 0,3 m.
- Nad jazem zlokalizowana jest płyta żelbetowa o szerokości 1,5 m, służąca do obsługi urządzenia upustowego.
- Urządzenie upustowe: drewniane zamknięcia szandorowe.
- Max. Poziom piętrzenia: 182,00 m n.p.m.
- Rzędna dna: 180,60 m n.p.m.
- Wysokość piętrzenia – 1,10 m
- Klasa budowli: IV
- Rok budowy: 1958 r.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby opracowującej ekspertyzy / Waga: 30

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 27/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa uPzp.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6 ogłoszenia, w wysokości 1 200,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej: wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dla części 1 zamówienia – co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę,

— dla części 2 zamówienia – co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu ekspertyz stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

oraz

Wykonawca musi wykazać:

iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

min. 1 osobą posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Warunek udziału w zakresie dysponowania osobą jest taki sam dla obydwu części zamówienia. Wykonawca składający ofertę na dwie (2) części zamówienia może wykazać, iż będzie dysponował jedną osobą (tą samą), która zostanie skierowana do wykonania zamówienia w obydwu częściach.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z „Wzorem umowy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 07/09/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2020

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 07/09/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2020 r. o godz. 12.00 w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola, POLSKA, pok. 06 (parter).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej – zwanej dalej „Platformą” dostępnej pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Covid-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w

dnia otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego na platformie pod adresem <https://przetargi.wody.gov.pl/>

2) Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy.

3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak.

4) Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania: oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5–6 oraz 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126. 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.

6) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, kosztorys ofertowy, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z Instrukcją dla Wykonawców.

Stwierdzone przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a Instrukcją dla Wykonawców dostępną na Platformie należy interpretować w ten sposób, że treść instrukcji obsługi dla Wykonawców jest wiążąca.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/07/2020