



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OP.670.224.2021.GZ

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie	
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	
WPŁYWO	
dnia	2021-08-20
L.dz.	
Ilość zał.	
Podpis	

Ny 2, 2PV

Kraków, 16 sierpnia 2021 r.

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 122f § 1 i art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),

po rozpatrzeniu zgłoszenia podpisanego przez Panią Agatę Kamirską – Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, PGW Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 9.07.2021 r. (data wpływu: 15.07.2021 r.) uzupełnionego pismem znak: KR.3.5.532.15.2021.JS z dnia 16.07.2021 r. (data wpływu: 19.07.2021 r.), o zamiarze wykonania robót w ramach zadania pn. „Zasyp wyrw brzegowych i dennych na pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie”.

zaświadczam, że:

- 1) **nie wniosłem sprzeciwu** wobec zamiaru wykonania wyżej wymienionych działań w terminie 30 dni od dnia złożenia powyższego zgłoszenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2021 r.
- 2) **dnia 14 sierpnia 2021 r. nastąpił skutek milczącego załatwienia sprawy** – braku sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, PGW Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, pismem z dnia 9.07.2021 r. (data wpływu: 15.07.2021 r.) uzupełnionym pismem znak: KR.3.5.532.15.2021.JS z dnia 16.07.2021 r. (data wpływu: 19.07.2021 r.), zgłosił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zamiar prowadzenia działań związanych z planowanym zadaniem pn. „Zasyp wyrw brzegowych i dennych na pot. Leśnica w km 14+500-14+570 w m. Leśnica - Groń, gm. Bukowina Tatrzańska, pow. tatrzański, woj. małopolskie”. Do zgłoszenia dołączono m.in.: mapę poglądową z orientacyjną lokalizacją przedsięwzięcia, dokumentację fotograficzną oraz potwierdzenie przelewu za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

W art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określony został katalog działań, które podlegają zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jeśli prowadzone będą na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym¹, a także w obrębie cieków naturalnych. Do działań tych należą m.in. prace utrzymaniowe na publicznych śródlądowych wodach

¹ Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. – tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 2168.
31-542 Kraków. ul. Morska 25* tel. +48 (12) 619 81 20. +48 (12) 619 81 21 * fax +48 (12) 619 81 22

powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne² m.in. zasypywanie wyrw dennych i brzegowych.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje zasyp i zabudowę dwóch wyrw brzegowych i jednej wyrwy dennej. W jego zakres wchodzi następujące czynności:

- ułożenie ścieli faszynowej o grubości min. 10 cm pod przyzmy z kamienia łamanego na powierzchni: 126,0 m² (35 mb x 3,0 m²/mb oraz 7 mb x 3,0 m²/mb),
- zasyp wyrw brzegowych o łącznej długości 42 mb i wyrwy dennej o wymiarach 7 m x 3 m naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o $\varphi \geq 1,0$ m) z jednoczesnym formowaniem i klinowaniem przyzm - kubatura łączna kamienia: 115,50 m³ (35 mb x 2,0 m²/mb oraz 7 mb x 2,0 m²/mb i 7 m x 3 m x 1,5 m).

Prace utrzymaniowe realizowane będą na potoku Leśnica w km 14+500 - 14+750 w miejscowości Leśnica- Groń gmina Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański, województwo małopolskie. Dokładne lokalizacje wyrw wyglądają następująco:

- wyrwa lewego brzegu o długości ok. 35 mb, zlokalizowana wzdłuż korpusu drogi powiatowej nr 1647k relacji Gronków - Bukowina Tatrzańska,
- wyrwa prawego brzegu o długości ok. 7 mb, zlokalizowana na wysokości prywatnej posesji w m. Groń ul. Jana Kazimierza 20,
- wyrwa denna poniżej gurtu drewnianego zabezpieczającego dno potoku w obrębie przeprawy mostowej w ciągu drogi gminnej - ul. Jana Kazimierza w miejscowości Groń (na wysokości posesji przy ul. Jana Kazimierza 20).

Na przedmiotowym odcinku teren koryta zasadniczego stanowi działka ew. nr 2798/123 położona w obrębie 0305 Groń, jednostka ewidencyjna 121703_2 Bukowina Tatrzańska, będąca własnością Skarbu Państwa w administracji PGW Wody Polskie oraz częściowo działka ew. nr 3184/77 położona w obrębie 0307 Leśnica, jednostka ewidencyjna 121703_2 Bukowina Tatrzańska, będąca własnością osób fizycznych.

Proponowany zakres prac utrzymaniowych ma na celu zasyp newralgicznych wyrw brzegowych w sąsiedztwie drogi powiatowej i prywatnej posesji oraz wyrwy dennej poniżej progu drewnianego zabezpieczającego dno w obrębie przeprawy mostowej w ciągu drogi gminnej, na których zjawisko erozji bocznej i dennej zachodzi najbardziej intensywnie oraz odbudowę (poprzez zastosowanie wikliny porastającej) zabudowy biologicznej cieku.

Zadanie zostało ujęte w „Programie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną” na rok 2021 – numer tematu F303 pn. „Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Targ”.

W ramach inwestycji zaplanowano działania wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych terenu m.in.:

- prace będą prowadzone pod specjalistycznym nadzorem przyrodniczym. W ramach nadzoru przyrodniczego bezpośrednio przed wykonywaniem działań dokonane będą oględziny terenu pod kątem występowania gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. W przypadku ich potwierdzenia zostanie złożony wniosek o stosowne zezwolenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej.

² Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – tekst jednolity ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2020 r. poz. 310, kolejne zmiany do ustawy w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378.

- do wykonania prac utrzymaniowych posłużą wyłącznie materiały naturalne, tj.: ściel faszynowa i dowieziony naturalny kamień łamany o średnicy $\varphi \geq 1,0$ m.
- zasymp wyrw prowadzony będzie w miarę możliwości „na sucho”, bez powodowania mętnienia wód, mogącego zaszkodzić ichtiofaunie potoku.
- dokładny termin i zakres prac zostanie zgłoszony i uzgodniony z przedstawicielami PZW Okręg w Nowym Sączu.
- wykonawca zostanie zobligowany do oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w siedliska przyrodnicze.
- drogi, dojazdy, place postojowe itp. będą tak zlokalizowane i rozwiązane, by nie ingerować w istniejące biotopy.
- do minimum ograniczony zostanie czas pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym.
- sprzęt, maszyny i pojazdy będą sprawne technicznie tak, aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego.
- na terenie placu budowy zapewniona zostanie odpowiednia ilość stosownych środków do natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.
- w miejscu wykonywania robót wydzielone zostaną miejsca postojowe sprzętu budowlanego i awaryjnych napraw sprzętu w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i środowiska gruntowo-wodnego

Realizacja opisanego zadania planowana jest w terminie wrzesień – listopad 2021 r. Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia działań można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w niniejszym zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Planowane prace nie są zlokalizowane w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. Leżą w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu objęty jest ochroną na podstawie Uchwały nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 3482). Po przeanalizowaniu zapisów powyższej Uchwały stwierdzono, że inwestycja nie narusza zakazów ani ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów dla tego obszaru. Realizacja zgłoszonych działań nie przyczyni się do pogorszenia walorów krajobrazowych Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Analiza dokumentacji pod kątem nadzoru, lokalizacji, zakresu, sposobu i terminu prowadzenia zgłoszonych działań pozwala stwierdzić, że ich realizacja nie pogorszy także stanu środowiska przyrodniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uznał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 118 ust. 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody, i nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonych przez Wnioskodawcę prac.

Zgodnie z art. 122a § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wnieśli sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda). Jak stanowi art. 122c § 1 Kodeksu, milcząca załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu. W niniejszej sprawie termin na wniesienie sprzeciwu upłynął

13.08.2021 r., zatem wobec braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy nastąpiło 14.08.2021 r.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków), w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. Przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych należy uzyskać stosowne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie o ochronie przyrody.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elektroniczny/**

Za wydanie zaświadczenia pobrano opłatę skarbową na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Otrzymują:

1. Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, PGW Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
2. OP- aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	74817.213828.301606
Nazwa dokumentu	zaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf
Tytuł dokumentu	zaświadczenie o braku sprzeciwu
Sygnatura dokumentu	OP.670.224.2021
Data dokumentu	2021-08-16
Skrót dokumentu	8766A633D5AEF311F6BB0F6C2DD45A75BD118445
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2021-08-16 15:26:38
Podpisane przez	Małgorzata Irena Mordarska-Duda Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Regionalny Konserwator Przyrody
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.102 6 6.17337

Data wydruku: 2021-08-17

Autor wydruku: Zygmunt Grzegorz (Specjalista, Bank Danych)

SPECJALISTA
Zygmunt
dr inż. Grzegorz Zygmunt
17.08.2021 ✓

