

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.:

„ Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów biurowo-socjalnych w RZGW w Szczecinie” z podziałem na części:

Część 1 - Naprawa i remont pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym socjalnych OH Szczecin i NW Szczecin

Część 2 - Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo - warsztatowo - socjalnym na terenie OH Widuchowa

CZĘŚĆ I

Naprawa i remont pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym socjalnych OH Szczecin i NW Szczecin

Przedmiotem zamówienia są prace naprawczo – remontowe mające na celu zachowanie funkcjonalności, estetyki, a zwłaszcza bezpieczeństwa obiektu jak i osób z nich korzystających.. Obiekty objęte pracami naprawczo-remontowymi tj. siedziba Nadzoru Wodnego (Obiekt nr I) jak i Obiektu Hydrotechnicznego (Obiekt nr II), mieszczą się w dwóch sąsiadujących budynkach przy ul. Szlamowej 4a w Szczecinie (70-746).

Zakres realizacji zamówienia

Prace naprawczo-remontowe obejmować będą:

Obiekt I – siedziba NW w Szczecinie

- naprawę schodów zewnętrznych polegającą na wymianie okładziny terakotowej znajdującej się na stopniach i podstopnicach oraz powierzchni przedwejściowej do budynku z uwzględnieniem skucia nierówności przed wykonaniem prac gruntujących i hydroizolacyjnych,
- wymianę cokołów wykonanych z płytek terakotowych przed drzwiami wejściowymi, do budynku jak i w części korytarzowej, uwzględniając dopasowanie kolorystyczne istniejącej okładziny posadzkowej,
- wywiezienie i zutylizowanie gruzu.
- zabezpieczenie malarskie, przeciwoerozyjne powierzchni poręczy schodowych, znajdujących się na zewnątrz obiektu,
- wymianę stopnic schodów drewnianych (wewnętrznych) i ich lakierowanie,

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną we wszystkich pomieszczeniach Obiektu nr I, uwzględniając prace przygotowawcze powierzchni przeznaczonych do malowania oraz zabezpieczenia przed pomalowaniem podłóg i mebli (w tym stolarki drzwiowej i okiennej oraz grzejników).

Obiekt II – siedziba OH w Szczecinie

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w pomieszczeniach administracyjnych (biurowych), przejściowych (przedsionków i korytarzy) oraz messy Obiektu nr II, uwzględniając prace przygotowawcze powierzchni przeznaczonych do malowania oraz zabezpieczenia przed pomalowaniem podłóg i mebli (w tym stolarki drzwiowej i okiennej oraz grzejników).

Szczegółowy zakres robót opisany jest w załączniku nr 1 do OPZ.

Dokumentacja techniczna budynku stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- a) Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przy spełnianiu zasad BHP, przepisami prawa budowlanego, ustawy o odpadach.
- b) Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
- c) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić na żądanie Zamawiającego.
- d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.
- e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania robót przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
- f) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
- g) Wykonanie prac należy zorganizować w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć osadzanie się kurzu i pyłu poza obszarem prowadzonych prac.

Organizacja prac winna uwzględniać fakt, iż prace będą wykonywane w czynnym Urzędzie.

Zamawiający zaleca Wykonawcy wizję lokalną na terenie objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem prac, a także zdobycie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie **90 dni od dnia zawarcia umowy**.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stornie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

Odbiory robót

- a) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną.
- b) W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót.
- c) Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.
- d) Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego od Wykonawcy
- e) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych

I. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

- a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- b) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
- c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
- d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

II. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.

III. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

IV. Stosowanie się do przepisów prawa

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Warunki pozostałe

- a) Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac, możliwości wykonania usługi i jej prawidłowej wyceny.
- b) Ze względu na obostrzenia spowodowane COVID-19, Wykonawca proszony jest o ustalenie z Zamawiającym terminu wizyty. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Zamawiający zaznacza, że oferta Wykonawcy musi zawierać koszty wszystkich niezbędnych prac związanych z przedmiotem zamówienia m. in. pod względem technicznym, wizualnym i prawnym.

- c) Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w ślad za zapisami Zarządzenia Prezesa PGW WP nr 25/2020 Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w budynku wymienionym w pkt. nr 1 zobowiązany jest spełnić następujące wymogi:
- a) Wykonawca musi być wyposażony we własne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki jednorazowe i maseczki;
 - b) przed wpuszczeniem do budynku OH i NW w Szczecinie Wykonawca podda się kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała w obecności osoby go nadzorującej z OH lub NW i wykona dezynfekcję rąk;
 - c) w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5°C, kaszlu, osoba nadzorująca prace ze strony Pracodawcy ma obowiązek nie wpuścić Wykonawcy na teren obiektu i o tym fakcie poinformować przełożonego;
 - d) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac ma obowiązek zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać jej zapisów;
 - e) czas trwania prac wykonywanych przez Wykonawcę w budynku Zamawiającego ma być ograniczony do minimum, niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 - f) Wykonawca powinien wykonywać prace w pomieszczeniach, w których nie przebywają pracownicy OH oraz NW Szczecin, jedynie w obecności osoby wyznaczonej do nadzoru, jeżeli prace wykonywane przez Wykonawcę muszą odbywać się w pomieszczeniach w obecności Pracowników OH oraz NW Szczecin, należy zachować bezpieczny odstęp min. 1,5 m.,
 - g) Wykonawca nie ma prawa przemieszczania się po budynku OH oraz NW Szczecin bez obecności osoby go nadzorującej.

Warunki gwarancji

Wymagany okres gwarancji: zgodnie z gwarancją producenta.

- a) Wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 24 miesięcy (Kryterium). Okres gwarancji biegnie od dnia uzyskania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
- b) Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy.
- c) W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona.
- d) W gwarancji należy określić szczegółowo warunki gwarancji, tzn. wymienić co podlega gwarancji i co jej nie podlega.
- e) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego i bezpłatnego usuwania wad i nieprawidłowości.
- f) W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji i informował Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń gwarancyjnych.

CZĘŚĆ II

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym na terenie OH Widuchowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych dwóch pomieszczeń biurowych, korytarza oraz łazienki znajdujących się na parterze w budynku administracyjno- mieszkalnym oraz kuchni, trzech korytarzy, pokoju ,szatni, WC , umywalni z natryskami i pomieszczeń magazynowo-warsztatowych w budynku magazynowo-warsztatowo-socjalnym w OH Widuchowa.

Remont polegać będzie na odświeżeniu powłok malarskich ścian, sufitów, schodów oraz drzwi w/w pomieszczeń. W jednym pokoju biurowym zakup materiałów elektryczno-oświetleniowych do wykonania dodatkowego oświetlenia sufitowego LED.

Kody CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ściennie

45450000-6 - Roboty wykończeniowe, pozostałe

Zakres realizacji zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące czynności:

- a) Montaż nowego osprzętu instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych;
- b) Usunięcie wszelkich ubytków i pęknięć na ścianach i sufitach;
- c) Szlifowanie i gruntowanie ścian;
- d) Zakup i montaż oświetlenia sufitowego spełniającego normy określone w PN (PN-EN 12464-1:2011 światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy
- e) Dwukrotne malowanie ścian i sufitów,
- f) Zakup i montaż 1 szt. nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicą do remontowanego pomieszczenia biurowego;
- g) Usunięcie oraz wywóz odpadów remontowych: uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem zgromadzonych odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do okazania dowodów przekazania odpadów do zakładu utylizacji.
- h) Dwukrotne malowanie schodów i drzwi

Szczegółowy zakres robót opisany jest w załączniku nr 3 do OPZ.

Dokumentacja techniczna budynku stanowi załącznik nr 4 do OPZ.

Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- h) Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami przy spełnianiu zasad BHP, przepisami prawa budowlanego, ustawy o odpadach.
- i) Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
- j) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić na żądanie Zamawiającego.
- k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, zarówno na terenie objętym pracami, jak i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.
- l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania robót przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
- m) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
- n) Wykonanie prac należy zorganizować w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć osadzanie się kurzu i pyłu poza obszarem prowadzonych prac.

Organizacja prac winna uwzględniać fakt, iż prace będą wykonywane w czynnym Urzędzie.

Zamawiający zaleca Wykonawcy wizję lokalną na terenie objętym zamówieniem w celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką i charakterem prac, a także zdobycie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie **do 90 dni od dnia zawarcia umowy**.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia na stornie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

Odbiory robót

- f) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. O terminie odbioru końcowego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną.

- g) W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaze Zamawiającemu całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót.
- h) Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.
- i) Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego od Wykonawcy
- j) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace, lub czynności, lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych, lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych

I. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

- a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
- b) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
- c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
- d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

II. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części.

III. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

IV. Stosowanie się do przepisów prawa

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Warunki pozostałe

- a) Przed przystąpieniem do złożenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac, możliwości wykonania usługi i jej prawidłowej wyceny.
- b) Ze względu na obostrzenia spowodowane COVID-19, Wykonawca proszony jest o ustalenie z Zamawiającym terminu wizyty. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. Zamawiający zaznacza, że oferta Wykonawcy musi zawierać koszty wszystkich niezbędnych prac związanych z przedmiotem zamówienia m. in. pod względem technicznym, wizualnym i prawnym.
- c) Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w ślad za zapisami Zarządzenia Prezesa PGW WP nr 25/2020 Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w budynku wymienionym w pkt. nr 1 zobowiązany jest spełnić następujące wymogi:
 - a) Wykonawca musi być wyposażony we własne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki jednorazowe i maseczki;
 - b) przed wpuszczeniem do budynku OH Widuchowa Wykonawca podda się kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała w obecności osoby go nadzorującej z OH Widuchowa i wykona dezynfekcję rąk;
 - c) w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5°C, kaszlu, osoba nadzorująca prace ze strony Pracodawcy ma obowiązek nie wpuścić Wykonawcy na teren obiektu i o tym fakcie poinformować przełożonego;
 - d) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac ma obowiązek zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać jej zapisów;
 - e) czas trwania prac wykonywanych przez Wykonawcę w budynku Zamawiającego ma być ograniczony do minimum, niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 - f) Wykonawca powinien wykonywać prace w pomieszczeniach, w których nie przebywają pracownicy OH Widuchowa, jedynie w obecności osoby wyznaczonej do nadzoru, jeżeli prace wykonywane przez Wykonawcę muszą odbywać się w

pomieszczeniach w obecności Pracowników OH Widuchowa, należy zachować bezpieczny odstęp min. 1,5 m.,

- g) Wykonawca nie ma prawa przemieszczania się po budynku OH Widuchowa bez obecności osoby go nadzorującej.

Warunki gwarancji

Wymagany okres gwarancji: zgodnie z gwarancją producenta.

- g) Wykonawca udzieli gwarancji na minimalny okres 24 miesiące (Kryterium). Okres gwarancji biegnie od dnia uzyskania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
- h) Za okres gwarancji przyjmuje się liczbę pełnych miesięcy.
- i) W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona.
- j) W gwarancji należy określić szczegółowo warunki gwarancji, tzn. wymienić co podlega gwarancji i co jej nie podlega.
- k) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego i bezpłatnego usuwania wad i nieprawidłowości.
- l) W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji i informował Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń gwarancyjnych.