

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy WR.ROZ.2811.14.2022

1. Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne **Wody Polskie**, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa  
Zarząd Zlewni w Legnicy ul. Rataja 32, 59-220 Legnica w związku z prowadzonym  
postępowaniem Nr **WR.ROZ.2811.14.2022**, zaprasza do złożenia oferty na:

**Wykonanie ekspertyzy technicznej wyjaśnienia przyczyn powstania wysięku wody  
z umocnionej prawej skarpy rzeki Strzegomki poniżej wylotu wód drenażowych  
Kd 1500 zbiornika wodnego Dobromierz**

2. Termin realizacji zamówienia: **do 30.06.2022 r.**
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:  
mgr inż. Aleksander Świerczek, tel. 76 86 27 007
4. Kryteria wyboru ofert: **najniższa cena**
5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 4** do zapytania ofertowego:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej w formie ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny powstania stałego wysięku wód ze skarpy rzeki Strzegomka umocnionej płytami betonowymi wykonanymi "na mokro". Trwałe wysięki powstały w szczelinach dylatacyjnych płyt betonowych na odcinku około 10 m w dół rzeki.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, doświadczenie):  
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich **5-ciu** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. **2 dokumentacje projektowe** takiego samego rodzaju, jak dokumentacje objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego budowli hydrotechnicznych wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj.: protokoły odbioru, referencje, poświadczenia itp. Wzór formularza zestawienia wykonanych prac projektowych/opracowań eksperckich stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wzór umowy stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany): **nie dotyczy**
9. Warunki gwarancji: **24 miesiące gwarancji i rękojmi**
10. Opis sposobu obliczenia ceny: wartość oferty określona na podstawie Formularza wyceny ofertowej stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:  
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając i podpisując formularz Oferty stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.  
Kompletna oferta musi zawierać:
  - a. wypełniony i podpisany przez Oferenta Formularz oferty zał. nr 3 do zapytania ofertowego,

- b. sporządzony i podpisany przez Oferenta Formularz wyceny ofertowej zał. nr 2 do zapytania ofertowego,
- c. wypełniony i podpisany przez Oferenta Formularz zestawienia prac przez Oferenta zał. nr 1 do zapytania ofertowego
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:  
Dopuszcza się możliwość negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji prowadzi się rokowania w celu obniżenia ceny lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:  
Ofertę należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym (wraz z załącznikami) do dnia **31.01.2022** roku, do godziny **09:00**, za pośrednictwem Platformy Zakupowej: **<https://przetargi.wody.gov.pl>**
14. Termin związania ofertą: **30 dni**
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: **nie dotyczy**
16. **Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawcę, który nie wykonał lub nienależycie wykonał uprzednio udzielone zamówienie na rzecz Zamawiającego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.**
17. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na pn.: *„Wykonanie ekspertyzy technicznej wyjaśnienia przyczyn powstania wysięku wody z umocnionej prawej skarpy rzeki Strzegomki poniżej wylotu wód drenażowych Kd 1500 zbiornika wodnego Dobromierz” nr postępowania WR.ROZ.2811.14.2022* prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
18. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *[W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa] – nie dotyczy.*

\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Z-CA DYREKTORA

19.01.2022  Dagmara Kasperska  
Data i podpis osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Wzór formularz zestawienia wykonanych prac przez Oferenta
2. Wzór formularza wyceny ofertowej
3. Wzór formularza oferty
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Wzór umowy