

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Remont pomieszczenia socjalego i sanitarnego na przepompowni Opoka-Borów					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1.000		
2	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1.000		
3	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1.000		
4	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.	3.000		
5	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.	1.000		
6	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	1.200		
7	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	1.500		
8	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	1.500		
9	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m	3.500		
10	Demontaż termy elektrycznej - demontaż przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody (do ponownego montażu)	szt.	1.000		
11	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	8.940		
12	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2.520		
13	Wywiezienie i utylizacji gruzu i odpadów budowlanych	kpl.	1.000		
2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne					
14	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000		
15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.700		
16	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1.800		
17	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	9.700		
18	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.000		
19	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4.000		
20	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.000		
21	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <i>Rura ciśnieniowa z PP, szereg PN-20, o średnicy i grubości ścianki 25/4,2 mm</i>	m	6.820		
22	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm	m	6.820		
23	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <i>Rura ciśnieniowa z PP, szereg PN-20, o średnicy i grubości ścianki 20/3,4 mm</i>	m	7.260		
24	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	7.260		
25	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	6.000		
26	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1.000		
27	Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody - przepływowe (ponowny montaż)	kpl.	1.000		
28	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm <i>filtr narurowy mechaniczny o śr. 25 mm z wkładem piankowym 20 mikronów</i>	szt.	1.000		
29	Automatyczny uzdatniacz wody studziennej	kpl.	1.000		
30	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm <i>filtr narurowy mechaniczny o śr. 25 mm z wkładem ze spiekane-go węgla aktywnego</i>	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
31	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym d.2 <i>Umywalka ścienna, wymiary 350 x 285 x 140 mm</i>	kpl.	1.000		
32	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm d.2	szt.	1.000		
33	Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego d.2 <i>drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego szer 1100 mm</i> <i>brodzik natryskowy prostokątny, wymiary 1100x800x25 mm</i>	kpl.	1.000		
34	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm d.2	szt.	1.000		
35	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" d.2	kpl.	1.000		
36	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - do wc d.2	szt.	1.000		
37	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce d.2 <i>Wolnostojący moduł kuchenny ze zlewozmywakiem nakładanym ze stali szlachetnej, 2 polami grzejnymi oraz szafką</i>	szt.	1.000		
38	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm d.2	szt.	1.000		
39	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) d.2	m	14.080		
40	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych d.2	m	14.080		
3 Roboty remontowe i renowacyjne					
41	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego d.3	m	1.200		
42	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m ² w podłogach, stropach i ścianach d.3	m	1.200		
43	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej d.3	m	2.100		
44	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł d.3	m	2.100		
45	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m ² w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm d.3	szt.	3.000		
46	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie jednego przejścia pomiędzy halą pomp a pomieszczeniem z hydroforem d.3	m ³	0.387		
47	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 50 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym d.3	cm	80.000		
48	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym d.3	cm	20.000		
49	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym d.3	cm	20.000		
50	Drzwi piwniczne deskowe pełne d.3	m ²	1.710		
51	Izolacja drzwi samoprzylepną matą lamelową gr. 30 mm d.3	m ² izolacji	4.720		
52	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - wstawienie progów w drzwiach pomiędzy chałą pomp i przedsiönkiem, oraz pomiędzy pomieszczeniem socjalnym i rozdzielnią d.3	szt.	2.000		
53	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko d.3	m ²	2.520		
54	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną d.3	m ²	1.632		
55	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej d.3	m ²	11.920		
56	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności d.3	m ²	66.792		
57	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów d.3	m ²	15.978		
58	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian d.3	m ²	50.814		
59	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - kompozyt d.3 <i>parapet kompozytowy szer. 20 cm</i>	m	2.400		
60	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem d.3	szt.	4.000		
61	PANEL GRZEWCZY NA PODCZERWIEN, GRZEJNIK PRO-MIENNIKOWY (ŚCIENNO - SUFITOWY) 200W d.3	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
62 d.3	PANEL GRZEWczy NA PODCZERWIEŃ, GRZEJNIK PRO-MIENNIKOWY (ŚCIENNO - SUFITOWY) 330W	szt.	1.000		
63 d.3	REGULATOR TEMPERATURY, TERMOSTAT MANULANY	szt.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: