



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

dla zadania o nazwie:

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie NW Dynów

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemysłu

Ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6

tel.: +48 (16) 670 38 08 | faks: +48 (16) 670 38 08 wew. 24 | e-mail: zz-
przemysl@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie NW Dynów

1.2. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 17 B , 35-103 Rzeszów

1.3. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług polegających na usunięciu barszczu Sosnowskiego na terenie działania NW Dynów według wyszczególnienia:

1.3.1. Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie NW Dynów

1.4. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy a także odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru prac.

1.5. Zakres prac objętych STWiOR

Planuje się wykonanie następujących usług:

- Usunięcie barszczu Sosnowskiego w ilości 2849,00m²

1.6. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- jakość wykonania prac/przedmiotu zamówienia,
- zgodność wykonania ze STWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- pełną współpracę z Inspektorem Nadzoru .

1.7. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

1.7.1. Organizacja prac, przekazanie placu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren pod wykonanie prac poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu przeznaczonego pod roboty w okresie jej realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego.

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zobowiązany jest zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac.

1.7.3. Ochrony środowiska

W trakcie wykonywania prac Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Roślinność istniejąca w obrębie prowadzonych

prac i nie podlegająca wycinie powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Za uszkodzenia roślinności odpowiedzialność ponosi Wykonawca prac. Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące warunki odnoszące się do: prac związanych z usunięciem drzew według wyszczególnienia:

- roboty prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej,
- sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny technicznie, tak aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, oraz będzie stacjonował poza korytem cieku,
- miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostaną odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntów i wód,
- nie będzie się napełniać zbiorników paliwem w odległości zagrażającej zanieczyszczeniu cieku wodnego albo odkrytej powierzchni wody (minimum 10 m),
- zastosowane zostaną maszyny i sprzęt o możliwie niskiej emisji hałasu i drgań,
- po zakończeniu realizacji prac przyległy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie
- roboty będą prowadzone z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska.

1.7.4. Warunków bezpieczeństwa pracy

Wykonawca w trakcie wykonywania prac uwzględni wymagania określone w rozporządzeniach:

- z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
- z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Ponadto wg warunków ogólnych i przepisów dotyczących BHP przy wykonywaniu prac:

- Kierownik budowy powinien posiadać ukończony kurs BHP odpowiedniego stopnia. Wykonawca jako pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim zatrudnionym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy wykluczające zagrożenie ich życia i zdrowia.
- Pracownicy wykonujący poszczególne roboty winni być zabezpieczeni w odzież ochronną i sprzęt zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych. Obsługę sprzętu mechanicznego powinni wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie w zakresie BHP z ukończonym świadectwem.

1.7.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie dotyczy

1.7.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu

Nie dotyczy

1.7.7. Ogrodzenia

Nie dotyczy

1.7.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Nie dotyczy

1.7.9. Roboty tymczasowe i towarzyszące : nie przewiduje się

Do prac towarzyszących należą: organizacja placu budowy, ochrona przed działaniem wód (z opadów atmosferycznych, gruntowych, powierzchniowych płynących) w trakcie realizacji prac, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, zjazdy technologiczne, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania prac. Teren pod składowanie materiałów wykonawca organizuje we własnym zakresie, a koszty z tym związane uwzględni w kosztach zadania.

Koszt prac towarzyszących ponosi wykonawca i winien uwzględnić je w kosztach zadania.

1.8. W zależności od zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia, nazwy i kody

Kod CPV – Usługi 77310000-6

1.9. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania usług

Nie dotyczy

2. MATERIAŁ

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Nie dotyczy

2.2. Poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane z ich:

2.2.1. Przechowywaniem

2.2.2. Transportem

Transport pozyskanego materiału winien przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego a w szczególności:

- Pojazdy transportowe powinny być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego,
- Samochody transportowe nie powinny przekraczać dopuszczalnego nacisku na oś,
- Ładunek przewożony powinien być odpowiednio zabezpieczony,

2.2.3. Warunkami dostawy

2.2.4. Składowaniem

2.2.5. Kontrolą jakości

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac zgodnie z założoną jakością

Wykonawca przystępujący do realizacji prac powinien posiadać następujący sprzęt:

- dla prac związanych z usunięciem barszczu na terenie NW Sanok:
 - ciągnik kołowy z przyczepą,
 - kosa spalinowa/ręczna.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące środków transportu

- dla prac związanych z usunięciem barszczu:

Do transportu sprzętu i transportu materiałów mogą być wykorzystywane ogólnodostępne środki transportowe np.:

- ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową, ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia oraz spadnięciem podczas jazdy

5. WYKONYWANIE USŁUG

5.1. Wymagania dotyczące wykonania usług

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przepisami BHP.

Usunięcie barszczu sosnowskiego:

należy przeprowadzić przy użyciu kosy spalinowej, siekiery, kosa ręczna ciągniki oraz samochody transportowe. W trakcie użytkowania wymieniowego sprzętu muszą być zachowane wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a operatorzy muszą być przeszkoleni w tym zakresie.

Przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchni działek,

przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchni działek służących do usunięcia drzew, transportu pozyskanego drewna oraz wszelkie inne szkody należy do Wykonawcy prac.

5.2. Tolerancje wymiarowe

Brak

5.3. Wymagania specjalne

Brak

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAM I ODBIOREM WYROBÓW, USŁUG W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Wykonawca obowiązkowo na terenie placu budowy posiada dziennik budowy dostarczony mu przez Inwestora przy przekazaniu placu budowy. Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca niezwłocznie ma okazać dziennik budowy i nie utrudniać do niego wpisu. Kontrola prac polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z przedmiarami i STWiOR. Kontrola prac polega na ocenie wizualnej, kompletności, ilości i jakości wykonanych prac. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia prac. Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU USŁUG

Dla prac związanych z usunięciem:

- Jednostką obmiaru jest m²

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU USŁUG

Sprawdzenie jakości usług polega na wizualnej ocenie wykonanych prac.

Odbiór dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem prac oraz na warunkach określonych umową, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia prac. Końcowego odbioru prac dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Nie dotyczy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA USŁUG W TYM:

10.1. Wszystkie elementy dokumentacji projektowej:

dokumentacja uproszczona

10.2. Aprobaty techniczne

Nie dotyczy

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z poz. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),
4. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)