

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Jednorazowa dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” w podziale na następujące części:**
 - Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
 - Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5
 - Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
 - Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
 - Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17
2. Szczegółowy wykaz i opis materiałów biurowych określony został poniżej, odrębnie dla każdej z części zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy materiały oryginalne lub równoważne.
4. Pod pojęciem **„produkt równoważny”** strony rozumieją produkt fabrycznie nowy, nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. Produkt równoważny to produkt o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta materiału.
5. Wszystkie materiały biurowe zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
6. Wszystkie materiały biurowe muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenia, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy nie krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.
7. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.
8. Dostawy materiałów biurowych realizowane będą do następujących lokalizacji:
 - Część 1 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B
 - Część 2 – Zarząd Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5
 - Część 3 – Zarząd Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12
 - Część 4 – Zarząd Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6
 - Część 5 – Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
9. Koszt transportu, wniesienia oraz rozładunek leży po stronie Wykonawcy.
10. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawcy jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.
11. W przypadku dostarczenia artykułów innych niż określone w ofercie lub nienależytej jakości, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej wymiany na odpowiednie na własny koszt.
12. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie jednorazowo fakturą wystawioną po dostarczeniu i odbiorze materiałów biurowych.
13. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę dokument wydanie z magazynu – Wydanie Zewnętrzne.

**Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeb RZGW Rzeszów,
35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	50	op.
2	Baterie alkaliczne typ LR03/AAA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	50	op.
3	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	50	szt.
4	Blok notatnikowy A5/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2, kratka	50	szt.
5	Brulion A4/96 w twardej okładce. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte kartki, gramatura papieru 60- 70 g/m2	50	szt.
6	Brulion, A5/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.	50	szt.
7	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
8	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
9	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
10	Cienkopis pomarańczowy z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
11	Cienkopis różowy z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
12	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor obudowy i wkładu niebieski	200	szt.
13	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor obudowy i wkładu czerwony	50	szt.
14	Długopis kulkowy, grubość linii pisania 0,35 mm, kulka z węgla wolframu, pastelowa odbudowa w kolorze błękitnym, jasnoniebieskim, różowym - kolor wkładu niebieski	100	szt.
15	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	250	szt.
16	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	100	szt.
17	Dziurkacz extra mocny, aluminiowa podstawa i ramię ułatwia pracę i zapewnia stabilność, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu, wysuwany plastikowy ogranicznik formatu A3, A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, dziurkujący jednorazowo do 65 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja do 10 lat - kolory - czerwony, niebieski	10	szt.
18	Dziurkacz metalowy, antypoślizgowa podstawa z plastiku, wygodny uchwyt i wytrzymałe ostrza, wysuwany ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, okienko do podglądu formatu, pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu, dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja min. 5 lat - kolory - metaliczny żółty, zielony, niebieski, różowy, turkusowy, fioletowy, perłowy biały	20	szt.

19	Dziennik budowy PB-51B , papier samokopiujący	2	Szt.
20	Dziennik budowy Pb-51a/s , papier samokopiujący	2	szt.
21	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65x24,2x12,4 mm	50	szt.
22	Karta drogowa samochodu służbowego SM 101, papier offsetowy, format A5, druk dwustronny - bloczek 100 kartek numerowanych	10	bloczek
23	Klej biurowy w tubce plastikowej, poj. min. 35 ml o konsystencji pasty przeznaczony do klejenia papieru i cienkiej tektury, łatwo zmywalny i nie pozostawiający zabrudzeń	40	szt.
24	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	40	szt.
25	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
26	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
27	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
28	Klipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
29	Klipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	50	op.
30	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm ² o pojemności min. 12 ml	50	szt.
31	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową , długość taśmy min. 12 m , szerokość 5 mm.	50	szt.
32	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
33	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
34	Koperta C5 (162x 229 mm) kremowa 25 szt. w opakowaniu, gramatura min 120g/m ² (idealna na zaproszenia)	5	op.
35	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	op.
36	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	500	szt.
37	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	500	szt.
38	Koszulka na katalogi A4 poszerzana, grubość folii min. 180 mic. u góry posiada klapkę zabezpieczającą, zgrzane w literę "U", boki poszerzane do szerokości min. 25 mm, wzmocniona perforacja umożliwia wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem, opakowanie 10 szt.	20	op.
39	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	200	op.
40	Koperta na CD, gładka, opak. 100 szt.	5	op.
41	Linijka 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z jednostronną nieścieralną podziałką	50	szt.
42	Linijka 50 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z dwustronną podziałką	10	szt.
43	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny.	50	szt.
44	Markery do opisywania płyt CD/DVD. Dwustronne markery permanentne z szybko schnącym tuszem, niezmazywalny, piszące po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska- kolor czarny.	50	szt.
45	Marker suchy ścieralny z tuszem na bazie alkoholu, grubość linii pisania min. 1,9 mm, końcówka min. 4,4 mm, długość linii pisania: min. 250 m - komplet 4 kolory	4	op.
46	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku	25	szt.
47	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	130	op.
48	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	130	op.
49	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	200	op.

50	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przeźroczystej, przód tył twardy, zawieszane, zgrzane w literę L, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	20	op.
51	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przeźroczystej, przód tył twardy, zawieszane zgrzane w literę U, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	20	op.
52	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	200	szt.
53	Graffiti High Polymer do ołówka automat. 0,5 mm, długość grafitu: min. 60mm, w op. 12 grafitów	50	op.
54	Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w opakowaniu	3	op.
55	Papier samoprzylepny do drukarek biały format a 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	20	op.
56	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min. 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	2000	ryza
57	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	100	ryza
58	Pojemnik plastikowy z karteczkami nieklejonymi , wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm, mix kolorów	50	szt.
59	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 83x83x35 mm	80	szt.
60	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	100	op.
61	Pinezki do tablic korkowych /50 szt./ plastikowe opakowanie mix kolorów	10	op.
62	Płyta CD-R w papierowej kopercie z transparentnym oknem	200	szt.
63	Płyta DVD-R w papierowej kopercie z transparentnym oknem	200	szt.
64	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	80	szt.
65	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	500	szt.
66	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	1000	szt.
67	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przeźroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4	200	szt.
68	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przeźroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format:	1500	szt.
69	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
70	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	200	op.
71	Spinacze metalowe galwanizowane krzyżowe 70 mm (op. 12 szt.)	50	op.
72	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przeźroczysta, na rolce	100	rolka
73	Taśma pakowa min. 48 mmx60m brązowa,	40	szt.
74	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białego - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	500	szt.

75	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	1000	szt.
76	Teczka wiązana ISO 9706 320x250x35, gramatura min. 300 g, do przechowywania i archiwizowania dokumentów w formacie A4. Teczka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. Opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	2	op.
77	Teczka do podpisu 18 kart, harmonijkowy grzbiet, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	10	szt.
78	Teczka do podpisu 20 kart, z rozciągliwym grzbietem, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	20	szt.
79	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczyki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	30	szt.
80	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	20	szt.
81	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	200	szt.
82	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory pomarańczowy	50	szt.
83	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	50	szt.
84	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory niebieski	50	szt.
85	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	50	szt.
86	Zeszyt 60 kartkowy , miękka okładka kartonowa o gramaturze min. 200 g/m2, laminowane okładki i grzbiet, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki format A5, w kratkę.	40	szt.
87	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, fioletowy, żółty, turkusowy, perłowy biały	20	szt.
88	Zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości , stabilna podstawa nierysująca podłoża, wskaźnik ilości zszywek, zszywanie zamknięte, zszywa do 100 kartek, głębokość zszywanie do 69 mm, gwarancja min 3 lat. Kolor czerwony lub niebieski.	6	szt.
89	Zszywacz metalowy o dużej wytrzymałości , stabilna podstawa nierysująca podłoża, wskaźnik ilości zszywek, zszywanie zamknięte, zszywa do 200 kartek, głębokość zszywanie do 64 mm, gwarancja do 3 lat. Kolor czarny lub niebieski.	5	szt.
90	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	100	op.
91	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
92	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
93	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	10	op.

**Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeb Zarządu Zlewni
w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 5**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Akumulator AAA 750 mAh (4 szt. w opakowaniu)	7	szt.
2	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
3	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	50	szt.
4	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m, kolor obudowy i wkładu niebieski	60	szt.
5	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	60	szt.
6	Wkład niebieski pasujący do długopisów w poz. 5	60	szt.
7	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	60	szt.
8	Wkład kolor czarny pasujący do długopisów w poz. 7	60	szt.
9	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czerwony	50	szt.
10	Fastykuły bezkwasowe do ochrony i stabilizacji luźnych grup dokumentów, Format 31,5 x 23 cm, A4, Bezkwasowe pH 7,5 - 8,5, z otworami na tasiemki bawełniane, klipsy lub klamry. Tasiemki luzem gramatura 600 g/m2.	2600	op.
11	Flamastry Dwustronne Mazaki opakowanie 6 kolorów	15	op.
12	Kartoteka urlopów, format A5, karton offsetowy, op. 20 sztuk	2	op.
13	Karton fasonowy 320x225x50 mm-A4-MB 4 brązowy	150	szt.
14	Karta ewidencji czasu pracy miesięczna, A5, OS-227A	100	szt.
15	Kalkulator biurowy mały, 10 pozycyjny, podwójne zasilanie podstawowe funkcje matematyczne: obliczanie procentów i pierwiastków, M+, M-, MCR, podnoszenie do potęgi, klawisz zmiany znaku wymiary kalkulatora: 115x88x27 mm, obudowa czarna, plastikowa	3	szt.
16	Klej biurowy w tubce plastikowej, poj. min. 35 ml o konsystencji pasty przeznaczony do klejenia papieru i cienkiej tektury, łatwo zmywalny i nie pozostawiający zabrudzeń	10	szt.
17	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	5	op.
18	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
19	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.

20	Kipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	20	op.
21	Kipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
22	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową , długość taśmy min. 12 m , szerokość 5 mm.	30	op.
23	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	2	op.
24	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	2	op.
25	Koperta C5 (162x 229 mm) kremowa 25 szt. w opakowaniu, gramatura min 120g/m2 (idealna na zaproszenia)	1	op.
26	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	5	szt.
27	Koperta e-Green 350x450x120 M+/BB	200	op.
28	Koperta bąbelkowa biała H18 270x360mm pakowana po 100 szt	1	szt.
29	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	100	szt.
30	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	100	op.
31	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją -100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	10	szt.
32	Linijka min. 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamanie z jednostronną nieścieralną podziałką	10	szt.
33	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny.	5	szt.
34	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z niełamiwego plastiku	5	op.
35	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	10	op.
36	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	20	op.
37	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	20	op.
38	Ofertówki krystaliczne sztywne wykonane z folii wysoko przezroczystej, przód tył twardy, zawieszane zgrzane w literę U, format A4 posiada boczną perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora - 25 szt. w opakowaniu	2	szt.
39	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	30	op.
40	Papier samoprzylepny do drukarek biały format a 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	20	op.
41	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	850	ryz
42	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 83x83x35 mm	30	szt..
43	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziom, papier: samokopiujący, bloczek 80 kartek	5	bl.
44	Pinezki tablicowe kolorowe w plastikowym pudełku - op. 50 szt.	10	op.
45	Pudło archiwizacyjne, wymiary min. 80X323X262 szary kolor	200	szt.
46	Pierścienie wzmacniające do segregatorów , Ø 13 mm, białe, 500szt w opakowaniu	20	op.
47	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	5	szt.

48	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	25	szt.
49	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	150	szt.
50	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przezroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4	300	szt.
51	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4	2500	szt.
52	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą wykonany z białą-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5, gramatura min 350 g/m2 wewnątrz metalowy wąs, format A4	300	szt.
53	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2 wykonany z białą-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 gramatura min. 250 g/m2 umożliwiający szybkie wpinanie grupy dokumentów do segregatora format : A4 przednia okładka format : 1/2 A4	800	szt.
54	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	30	op.
55	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	30	op.
56	Spinacze metalowe galwanizowane krzyżowe 70 mm (op. 12 szt.)	30	op.
57	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	30	rolka
58	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	18	szt.
59	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białą - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	2000	szt.
60	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	1000	szt.
61	Teczka z klipsem A4 niebieska wymiary: min. 32x24 cm	10	szt.
62	Wąsy skoroszytowe opakowanie 25 szt. mix kolorów	20	op.
63	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	100	op.
64	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory pomarańczowy	30	szt.
65	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	30	szt.
66	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory niebieski	30	szt.
67	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką o grubości linii ok. 1-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	30	szt.
68	Zeszyt 60 kartkowy , miękka okładka kartonowa o gramaturze min. 200 g/m2, laminowane okładki i grzbiec, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki format A5, w kratkę.	2	szt.
69	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	150	op.

70	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	50	op.
71	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
72	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.
73	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	5	op.

**Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeb Zarządu Zlewni
w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Brulion, A5/96 k. kratka, szyty, oprawa twarda lakierowana lub laminowana, gramatura papieru 60-70g/m2.	30	szt.
2	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do 1200m kolor obudowy i wkładu niebieski	100	szt.
3	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	100	szt.
4	Wkład kolor niebieski pasujący do długopisów w poz. 3	50	szt.
5	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	20	szt.
6	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65x24,2x12,4 mm	50	szt.
7	Klej biurowy w tubce plastikowej, poj. min. 35 ml o konsystencji pasty przeznaczony do klejenia papieru i cienkiej tektury, łatwo zmywalny i nie pozostawiający zabrudzeń	20	szt.
8	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi- poj. min. 15g	60	szt.
9	Klipy 19 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
10	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
11	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
12	Klipy 41 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
13	Klipy 51 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	10	op.
14	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm2 o pojemności min. 12 ml	50	szt.
15	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	20	szt.
16	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	40	op.
17	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	20	op.
18	Koperta C5 (162x 229 mm) kremowa 25 szt. w opakowaniu, gramatura min 120g/m2 (idealna na zaproszenia)	1	op.
19	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	30	op.
20	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	600	szt.
21	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	500	szt.
22	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	50	op.
23	Linijka min. 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z jednostronną nieścieralną podziałką	20	szt.

24	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 4,5x2,0mm, grubość linii pisania 4.30 - 4,9mm, certyfikat ISO 9001, płynny tusz, kolor czarny.	30	szt.
25	Markery do opisywania płyt CD/DVD. Dwustronne markery permanentne z szybko schnącym tuszem, niezmywalny, piszące po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska- kolor czarny.	30	szt.
26	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z niełamliwego plastiku	20	szt.
27	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	50	op.
28	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	50	op.
29	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	50	op.
30	Ołówek techniczno - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	70	szt.
31	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	400	ryza
32	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 83x83x35 mm	30	szt.
33	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	10	op.
34	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	30	szt.
35	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	100	szt.
36	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	200	szt.
37	Skoroszyt plastikowy zwykły, wykonany z folii PP, różne kolory przezroczysta przednia okładka, tylna kolor na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi metalowe wąsy, format: A4	100	szt.
38	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format:	150	szt.
39	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą wykonany z białą-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5, gramatura min 350 g/m2 wewnątrz metalowy wąs, format A4	60	szt.
40	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2 wykonany z białą-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 gramatura min. 250 g/m2 umożliwiający szybkie wpinanie grupy dokumentów do segregatora format : A4 przednia okładka format : 1/2 A4	60	szt.
41	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	20	op.
42	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	10	op.
43	Spinacze metalowe galwanizowane krzyżowe 70 mm (op. 12 szt.)	5	op.
44	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	70	rolka
45	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	50	szt.
46	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białą - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	400	szt.
47	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5, gramatura min.350 g, wyposażona w tasienki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	400	szt.

48	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	40	op.
49	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	20	szt.
50	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory pomarańczowy	20	szt.
51	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory niebieski	20	szt.
52	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	20	szt.
53	Zeszyt 60 kartkowy , miękka okładka kartonowa o gramaturze min. 200 g/m2, laminowane okładki i grzbiec, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki format A5, w kratkę.	50	szt.
54	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	80	op.
55	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	10	op.
56	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	10	op.
57	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	20	op.

**Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeb Zarządu Zlewni
w Przemysłu, 37-700 Przemysł ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	20	op.
2	Baterie alkaliczne typ LR03/AAA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	20	op.
3	Cienkopis niebieski z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	30	szt.
4	Cienkopis czerwony z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	30	szt.
5	Cienkopis czarny z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	70	szt.
6	Cienkopis pomarańczowy z tuszem na bazie wody, obudowa plastikowa, pozostawiony bez zatyczki przez wiele dni nie zasycha, fibrowa końcówka oprawiona w metal, grubość linii pisania min. 0,4mm; długość linii pisania min 1200 m, wentylowana skuwka, korek w obudowie i skuwka określa kolor tuszu,	30	szt.
7	Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem, gumowana obudowa z antypoślizgowymi żłobieniami, metalowa końcówka, tusz na bazie oleju, średnica kulki: 0,7mm, długość linii pisania: do kolor obudowy i wkładu niebieski	50	szt.
8	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	50	szt.
9	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	30	szt.
10	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czerwony	30	szt.
11	Dziurkacz extra mocny, aluminiowa podstawa i ramię ułatwia pracę i zapewnia stabilność, dwuczęściowa, antypoślizgowa podstawa nie rysuje blatu, wysuwany plastikowy ogranicznik formatu A3, A4, A5, A6, folio, US-QUART, 8x8x8, dziurkujący jednorazowo do 65 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm, gwarancja do 10 lat - kolory np. czarny, czerwony lub niebieski	1	szt.
12	Gumka Hi-Polymer do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65x24,2x12,4 mm	20	szt.
13	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	30	szt.
14	Klipy 25 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	25	op.
15	Klipy 32 mm Wykonane z metalu, zapewniające doskonałą sprężystość, 12szt/op.	25	op.
16	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybko schnący płyn korygujący, przezroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm2 o pojemności min. 12 ml	20	szt.

17	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową , długość taśmy min. 12 m , szerokość 5 mm.	30	szt.
18	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	10	op.
19	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	1 000	szt.
20	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	250	szt.
21	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	30	op.
22	Linijka min. 20 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z jednostronną nieścieralną podziałką	20	szt.
23	Linijka min. 30 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiające precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z jednostronną nieścieralną podziałką	20	szt.
24	Markery do opisywania płyt CD/DVD. Dwustronne markery permanentne z szybkoschnącym tuszem, niezmazywalny, piszące po każdej powierzchni - dwa rodzaje końcówek piszących, przyjazny dla środowiska- kolor czarny.	15	szt.
25	Nożyczki z satynowym ostrzem ze stali nierdzewnej, o długości min. 21 cm. Rękojeść z nieślizgającego plastiku	5	szt.
26	Notes samoprzylepny 51x38 mm "+/-2mm" 3x100k żółty	200	op.
27	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	200	op.
28	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	100	op.
29	Ołówek techniczny - biurowy z gumką w kolorze żółto czarnym, sześciokątny, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamania, twardość HB, oznaczenie producenta, gradacji i modelu na ołówku, gumka nie pozostawia śladów na ścieranej powierzchni.	20	szt.
30	Papier ozdobny idealny do tworzenia zaproszeń A4 (210 x 297 mm) ecru o gramaturze min. 120g/m2 - 50 szt. w opakowaniu	1	op.
31	Papier samoprzylepny do drukarek biały format A 4 op. 100 szt., papier z jednej strony posiada warstwę do drukowania z drugiej zaś strony pokryty jest klejem pokryty warstwą ochronną, do stosowania na drukarkach atramentowych i laserowych.	2	op.
32	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	200	ryza
33	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	5	ryza
34	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	20	op.
35	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	10	szt.
36	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	80	szt.
37	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	30	szt.
38	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format:	400	szt.
39	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	300	op.
40	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	100	rolka

41	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	20	szt.
42	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białej szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	300	szt.
43	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasiemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	500	szt.
44	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	15	szt.
45	Temperówki metalowe w kształcie klina do ołówków i kredek tradycyjnych oraz grubych o średnicy 11 mm, profilowana obudowa wykonana została techniką frezowania ze specjalnego stopu magnezu ostrze precyzyjnie połączone z obudową zapewnia idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania	10	szt.
46	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	100	op.
47	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	30	szt.
48	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory pomarańczowy	30	szt.
49	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory niebieski	30	szt.
50	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	30	szt.
51	Zszywacz średni metalowy, wykonany z metalu i plastikowych elementów, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek, ładowany od góry, metalowa stopka obrotowa umożliwia zszywanie otwarte i zamknięte, gwarancja min 3 lata kolory metaliczne: różowy, fioletowy, żółty, turkusowy, perłowy biały	2	szt.
52	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	150	op.
53	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	20	op.

**Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeb Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17**

LP.	Nazwa materiału biurowego	Ilość	JM
1	2	3	4
1	Baterie alkaliczne typ: LR6 / AA napięcie: 1,5.V, opakowanie 4 szt.	10	op.
2	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu niebieski	50	szt.
3	Długopis wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów. Nadruk w kropki oraz wentylowana nasadka w kolorze tuszu. Intensywne kolory tuszu są trwałe, odporne na wodę i działanie promieni słońca. Cienko piszący - bardzo precyzyjna i trwała końcówka pisząca z niklowanego srebra z kulką z węgla wolframu o średnicy 0,5 mm, długość linii pisania 1 800 m +/- 200 m, kolor wkładu czarny	50	szt.
4	Klej w sztyfcie, bezwonny, bezbarwny, zawiera PVP, nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników, zgodny z normami ASTM oraz CE lub równoważnymi - poj. min. 15g	10	szt.
5	Korektor w piórze z cienką metalową końcówką, szybkoschnący płyn korygujący, przeźroczysta nasadka zabezpieczająca płyn przed wysychaniem, może być stosowany jako marker, powierzchnia korygowania min. 600 cm ² o pojemności min. 12 ml	10	szt.
6	Korektor w taśmie, wysokiej jakości korektor z trwałą poliestrową taśmą korygującą, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, ruchomy mechanizm zabezpieczający przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zintegrowany z obudową, długość taśmy min. 12 m, szerokość 5 mm.	30	szt.
7	Koperta C6 z klejem/1000 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	15	op.
8	Koperta C5 z klejem/500 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	70	op.
9	Koperta C4 z klejem/250 szt. w opakowaniu biała z paskiem klejącym	30	op.
10	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa C4	500	szt.
11	Koperta z rozszerzanym dnem RBD, samoklejąca, brązowa E4	350	szt.
12	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przeźroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją - 100 szt. w opakowaniu, grubość folii min. 48 mic.	30	op.
13	Notes samoprzylepny 51x75 mm "+/-1mm" /100k żółty	80	op.
14	Notes samoprzylepny 76x76 mm/100k pastelowy mix	80	op.
15	Papier ksero A4 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	600	ryza
16	Papier ksero A3 Przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 153, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	20	ryza
17	Pojemnik plastikowy z karteczkami nieklejonymi, wymiary zewnętrzne pojemnika: 92x92x82mm, mix kolorów	10	szt.
18	Kostki - karteczki do robienia notatek kolor nieklejony format 83x83x35 mm	30	szt.
19	Pocztowa książka nadawcza, format: A5, poziomy, papier: samokopiujący, bloczek 80 kartek	5	bl.
20	Przekładki indeksujące 1/3 A4 (10,5x24 cm +/- 0,5cm) wykonane z mocnego kartonu w intensywnych barwach, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	20	op.

21	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	150	szt.
22	Segregator format A4, jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: różowy, biały, bordowy, szary, pomarańczowy, żółty, turkusowy	400	szt.
23	Skoroszyt kartonowy zwykły z listwą wykonany z białą-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5, gramatura min 350 g/m2 wewnątrz metalowy wąż, format A4	150	szt.
24	Skoroszyt kartonowy zawieszkowy 1/2 wykonany z białą-szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 gramatura min. 250 g/m2 umożliwiające szybkie wpinanie grupy dokumentów do segregatora format : A4 przednia okładka format : 1/2 A4	150	szt.
25	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format:	500	szt.
26	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	60	op.
27	Spinacze duże metalowe 50 mm, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	20	op.
28	Taśma klejąca bezbarwna 18 mmx20m, wysoko przezroczysta, na rolce	30	rolka
29	Taśma pakowa min. 48x60 brązowa,	6	szt.
30	Teczka kartonowa z gumką, wykonana z białą - szarej tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5 o gramaturze min.350g /m2, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	700	szt.
31	Teczka kartonowa wiązana bezkwasowa pH 7,5-9,5 , gramatura min.350 g , wyposażona w tasemki wzdłuż długiego boku, z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem, format A-4	800	szt.
32	Teczka do podpisu 20 kart, z rozciągliwym grzbietem, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	4	szt.
33	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu niebieski	10	szt.
34	Tusz do pieczętek ręcznych i automatycznych z gumową lub polimerową płytką stemplującą. Buteleczki min. 25 ml z końcówką do nasączania - kolor tuszu czerwony	10	szt.
35	Wąsy skoroszytowe opakowanie 25 szt. mix kolorów	2	op.
36	Zakładki indeksujące foliowe: samoprzylepne karteczki indeksujące- 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	60	op.
37	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory żółty	20	szt.
38	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory , niebieski	20	szt.
39	Zakreślacze, kolory neonowe, na bazie wody ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2-5 mm, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisanie po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, kolory zielony	20	szt.
40	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	120	op.
41	Zszywki 23/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	3	op.
42	Zszywki 23/8 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	25	op.
43	Zszywki 23/10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	25	op.

44	Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA, samoprzylepne z perforacją, karton, format A6, dwustronne wg przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - op. 1000 szt.	15	op.
----	--	----	-----