

„Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego na terenie RZGW w Szczecinie”

I. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o:
 - a. Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 - b. Wykonawca – firma realizująca świadczenie usługi „Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego na terenie RZGW w Szczecinie”.
 - c. OPZ – Należy przez to rozumieć Opis Przedmiotu Zamówienia usługi pod nazwą „Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego na terenie RZGW w Szczecinie”.
 - d. RZGW w Szczecinie – Należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 - e. Wydział Organizacji – należy przez to rozumieć wydział organizacji działający w ramach struktury organizacyjnej PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 - f. Akcja Lodołamania – należy przez to rozumieć okres utrzymania podwyższonej gotowości ze względu na zwiększaną możliwość występowania lodu na rzekach. Jest to okres od 1 grudnia roku poprzedzającego do 15 marca roku następnego.
 - g. Upoważniony Pełnomocnik – rozumie się przez to wyznaczonego przedstawiciela wykonawcy ze stosownymi upoważnieniami do podejmowania decyzji w zakresie realizacji usługi.
 - h. Jednostki Pływające – należy przez to rozumieć jednostki pływające będące własnością PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wymienione w art. VI ust. 1.
 - i. Część Zamienna- należy przez to rozumieć część mechaniczną lub elektryczną występującą na jednostce pływającej, którą Wykonawca zapewnia i dostarcza do Obiektu Hydrotechnicznego na zamówienie Zlecającego.
 - j. Obiekt Hydrotechniczny (OH) – należy przez to rozumieć jednostkę terenową będącą pod władaniem RZGW w Szczecinie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych dla jednostek pływających PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przedmiotowe zamówienie będzie polegało na dostawie części zamiennych mechanicznych oraz

elektrycznych do wskazanych Obiektów Hydrotechnicznych, mających na celu zastąpienie wadliwych, lub nie działających części na jednostkach pływających będących pod władaniem RZGW w Szczecinie, na których wystąpi zapotrzebowanie. Dostarczenie części zamiennej przez Wykonawcę będzie realizowane w ciągu **5 dni roboczych** od chwili zgłoszenia. W szczególnych, uzasadnionych przez Wykonawcę sytuacjach, możliwe jest wydłużenie terminu dostawy po wcześniejszym poinformowaniu Zlecającego i uzyskania od niego akceptacji. W trakcie Akcji Lodołamania czas na realizację dostawy będzie wynosić do **48 godzin**. W szczególnych, uzasadnionych przez Wykonawcę sytuacjach, możliwe jest wydłużenie terminu dostawy po wcześniejszym poinformowaniu Zlecającego i uzyskania od niego akceptacji. Dostarczane części zamienne muszą być zdatne do użytku oraz muszą być w pełni sprawne i gotowe do wymiany z częściami już zużyтыми i niesprawnymi.

Zamawiający w czasie trwania umowy planuje wymianę następujących części:

Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość (sztuk)
Zasilacz impulsowy do UPS 100-240V, AC/24V, DC240W	7
Łącznik krzywkowy 25a, 0-1 3p	10
Włłącznik WIS 100	10
Sygnalizator opuszczania sterówki Klaxon 10-60V DC	10
Gniazdo tablicowe 2P+Z 230V IP54	15
Filtr paliwa piec C.O. – P.Z.L. SĘDZISZÓW WP 111 X	20
Olej marinol rg 1240 (180 L)	12
Akumulatory 12 v, 180 ah, 1050 a	20
Czyściwo białe (op. 10 Kg)	20
Węże strażackie Ø52/20	10
Płyn hydrauliczny – hydrol I-hl 46 (20 Litry)	20
Płyn hydrauliczny – hydrol I-hl 100 (20 Litry)	20
Liny cumownicze (długość-25 m, średnica-25 mm z zarobionymi końcówkami)	15
Latarka typu szperacz z sięgiem światła do 700m, 600 lm, zasilanie: akumulatorowe, max czas pracy 53h	20
Żarówki do reflektora typ - 230V/650W(64720 CP/23, C788)	45
Płyn chłodzący do agregatu Cummins (Litry)	100
Żarówka typ 130V/2,4 W	45
Żarówka typ 24W 3V	45

Olej Hydrauliczny (typ- HF 15 lub HV 15) (Litry)	60
Termometr zaokrągiony (zwykły)	3
Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość (sztuk)
Pompa elektryczna do oleju 24 V-1	6
Smar do łożyska na wale śrubowym KT-43	40
Argo hytos v3.0520-58 exapor max2	4
Fotel Kapitański do statku z regulacją wysokości oraz szyną przesuwu wzdłużnego.	3
BATERIA KONSOLI HDS – SCANRECO 7,2V/2000mah, TYP 592, S.NO IM2498 YYWW1249	5
Wskaźnik przepływu wody (wiatraczek), układ chłodzenia linii wału	10
Bezpiecznik topikowy 63A	200
Bezpiecznik topikowy 35A	200
Bezpiecznik topikowy 25A	200
Bezpiecznik topikowy 20A	200
Bezpiecznik topikowy 16A	200
Bezpiecznik topikowy 6A	200
Filtr wody wkład sznurkowy 20 mik	30
Smarownice automatyczne SKF SYSTEM 24 LAGD 125/WA2	20

Smarownice automatyczne ATS Electro-Lube model Electroluber - JUMBO-LUBER 475cm3	20
Żarówki nawigacyjne typ - 24 V CD 40	60
Wentylator łazienkowy 120	20
Nazwa przedmiotu zamówienia	<u>Ilość</u> (sztuk)
Akumulator kwasowo-ołowiowy AGM 200Ah	10
Topór strażacki ciężki	16
Bosak Dielektryczny o długości 2200mm do max. 3750mm	20
Zawór sprężarki TUV SV126858D/607031, 50bar, 616820073T-15/+200C, 0038	1
SETRU-BRISTOL-UK 040101/18 20 MM2 233891"	1
Lampa Top 58 CM, Chromowana	3
Smar do łożysk HDS spełniający normy DIN 51 502: KP2N-30 ISO 6743-9: CDHB-2 (opak. 17kg)	4

Czerpak elastyczny niebieski	10
Nazwa przedmiotu zamówienia	<u>Ilość</u> (sztuk)
Pompa wody ciśnieniowa samozasysająca, przepływ 12,5L/min	2
Pagaj drewniany wiostło klejone z uchwytem 120 cm	5
Lina cumownicza 14mm, czerwona	10
Akumulator 12V 75Ah do łodzi pontonu łódki.	3
Akumulator SBL 200-12I 12V - 200AH	10
Lampy nawigacyjne LED nierdzewne (św. Czerwone i zielone)	2
Przepływowe podgrzewacze wody Moc 4.5 kW	4

Zamawiający zastrzega sobie, że konkretne ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, określane będą na etapie realizacji umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego w przypadku braku konieczności dostarczenia danych części zamiennych/materiałów eksploatacyjnych.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Bezzwłoczną i bezpieczną dostawę sprawnych i zdatnych do użytku mechanicznych i elektrycznych części zamiennych do jednostek pływających stacjonujących we wskazanych Obiektach Hydrotechnicznych na wezwanie Zamawiającego.
2. Współpracę z Wydziałem Organizacji RZGW w Szczecinie przy tworzeniu ofert i dostawie części zamiennych.
3. Składanie ofert cenowych na części zamienne bezpośrednio na zlecenie Zamawiającego a zwłaszcza w przypadkach, gdy Wykonawca posiada dostęp do tej samej części zamiennej: nowej lub używanej, która od nowej będzie różnić się ceną i zużyciem.

IV. Wymagania ogólne:

1. Oferta musi obejmować wycenę wszystkich elementów wymienionych w punkcie II oraz obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem umowy.
2. Sposób wykonania dostawy musi uwzględniać wszelkie uwarunkowania prawne i regulacje wewnętrzne przedsiębiorstwa.
3. W miarę potrzeb, Zamawiający każdorazowo udostępni posiadaną dokumentację techniczną statków RZGW w Szczecinie.
4. Wykonawca będzie realizował dostawy przy użyciu własnego pojazdu lub korzystając z usług firm kurierskich i pocztowych.
5. Realizacja dostawy części zamiennych będzie się odbywać na polecenie Zamawiającego w godzinach od 7 do 15 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych i w trakcie akcji lodołamania do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia o porze ustalonej z Wydziałem Organizacji.
6. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu odbioru dostawy.
7. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć
 - a) Wartość dostarczanej części zamiennej
 - b) Oryginał protokołu odbioru części zamiennej
8. Brak któregokolwiek z dokumentów wskazanych w punkcie IV, podpunkcie 7 stanowić będzie podstawę do wstrzymania zapłaty do czasu ich uzupełnienia
9. Termin płatności za dostawę części zamiennych wynosi 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

V. Wymagania szczególne:

1. Wszelkie zamówienia będą realizowane poprzez zgłoszenia e-mailowe przez pracowników RZGW w Szczecinie.
 - a) W sytuacjach szczególnych uwzględnia się możliwość dokonania zamówienia telefonicznie z uwzględnieniem późniejszego potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej.
2. Realizacja sprzedaży i dostawy części do jednostek pływających opisanych w punkcie II odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem przy zachowaniu szczególnej ostrożności pracowników i środków bezpieczeństwa.
3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca przestrzegać będzie przepisów BHP i zakładowych przepisów Zamawiającego.
4. Wykonawca musi mieć na wyposażeniu: odpowiedni sprzęt z łącznością internetową do komunikacji z Zamawiającym.
5. W okresie prowadzenia akcji lodołamania, zgłoszenia będą przyjmowane i realizowane całodobowo przez 7 dni w tygodniu (w tym w dni świąteczne), przy czym czas reakcji winien być bezzwłoczny.

6. Wykonawca zapewni fakturę VAT wysłaną pocztą elektroniczną za każdą sprzedaną część zamienną z osobna z terminem płatności wynoszącym co najmniej 21 dni.

VI. Statki RZGW w Szczecinie, dla których będzie realizowana usługa dostarczenia części zamiennych

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie dysponuje jednostkami pływającymi o następujących parametrach:

Lp.	Nazwa Jednostki	Rodzaj/Model	Rok produkcji	Dł. Kadłuba	Szer. Kadłuba	Zanurzenie	Silnik
1.	Teresa	Łódź Motorowo-robocza	2005	8,90m	4,30m	0,70m	Volvo penta 2x D2-55c Moc: 2x 41,8kW
2.	Podjuchy	Pchacz	2013	16,71m	4,50m	0,79m	Volvo penta 2x D5A-B TA Moc: 236kW
3.	RZGW 6	Barka	2013	15,90m	5,09m	1,00m	-
4.	Dzik	Lodołamacz	1988	33,36m	8,10m	2,01m	ZPM H. Cegielski 6AL25D Moc: 780kW
5.	Lis	Lodołamacz	1988	27,77m	6,82m	1,70m	VEB SKL-Magdeburg 8VD36/24A-1U Moc: 441kW
6.	Odyniec	Lodołamacz	1988	33,13m	7,85m	2,01m	ZPM H. Cegielski 6AL25D Moc: 780kW
7.	Aqator	Hydrograficzny	1986	22,81m	3,85m	0,70m	ZM PZL Wola A/650 Moc: 258kW
8.	RZGW 1	Barka	1962	15,15m	3,02m	0,50m	-
9.	Ogar	Lodołamacz	1970	35,38m	8,38m	1,96m	VEB SKL-Magdeburg 8NVD36/24A-2U Moc: 566kW
10.	Żbik	Lodołamacz	1987	27,72m	6,82m	1,70m	VEB SKL-Magdeburg 8VD36/24A-1U Moc: 441,01kW

11.	Świstak	Lodołamacz	1969	28,26m	7,32m	1,83m	VEB SKL-Magdeburg 8NVD36/24A-1U Moc: 300kW
12.	Stanisław	Lodołamacz/ holownik	2014	35,38m	8,22m	2,00m	Wartsila Finlandy Oy W6L20 Moc: 1176kW
13.	Andrzej	Lodołamacz	2014	30,34m	8,09m	1,80m	Wartsila Finlandy Oy W4L20 Moc: 784kW
14.	Ognica	Kontrolno- inspekcyjny	2012	17,00m	4,30m	0,86m	Volvo Penta D5A-B TA Moc: 236kW
15.	RZGW 7	Barka	2013	15,91m	5,12m	1,00m	-
16.	Piroga 1	Motorówka patrol	2008	7,5m	1,35m	0,25m	Tohatsu MFS9.8 A3-L Moc: 7,2kW
17.	Piroga 2	Motorówka patrol	2008	7,5m	1,35m	0,25m	Tohatsu MFS4 BDL Moc: 2,9kW
18.	RZGW 2	Barka	1979	17,06m	4,20m	0,51m	-
19.	Widuchowa	Pchacz	2013	16,71m	4,5m	0,79m	Volvo Penta D5A-B TA Moc: 236kW
20.	Nurt - 1	Motorówka patrol	2012	6,50m	2,00m	0,2m	Yamaha F40FET Moc: 36,8kW
21.	Piroga 3	Motorówka patrol	2008	7,5m	1,35m	0,25m	Tohatsu MFS9.8 A3-L Moc: 7,2kW
22.	Lidka	Łódź Motorowo- Robocza	1989	12,00m	3,00m	0,39m	JAMZ 238GM Moc: 125,0kW
23.	Czelin	Kontrolno- inspekcyjny	2012	17,00m	4,30m	0,86m	Volvo Penta D5A-B TA Moc: 236kW
24.	Orlik	Motorówka	1989	15,80m	4,02m	0,90m	WSK Mielec WS 680/195 Moc: 121kW
25.	RZGW 4	Barka	1963	15,15m	3,25m	0,42m	-

2. Miejscami postoju jednostek opisanych w wyżej wymienionej tabeli są Obiekty Hydrotechniczne. Obiekty Hydrotechniczne, do których będzie odbywać się dostawa położone są przy następujących adresach:

- a. **Obiekt Hydrotechniczny Szczecin**, ul. Szlamowa 4a
- b. **Obiekt Hydrotechniczny Gozdowice**, ul. Gozdowice 28

c. **Obiekt Hydrotechniczny Widuchowa**, ul. Bulwary Rybackie 1

3. Zamawiający zastrzega, że w ciągu roku jednostki będące własnością RZGW w Szczecinie mogą przemieszczać się między poszczególnymi Obiektami Hydrotechnicznymi.

VII Czas trwania umowy:

Od daty zawarcia umowy do 31.03.2021 r.

01.09.201. Tomasz Kubiś

