

Ogłoszenie nr 540171698-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Rzeszów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 580350-N-2020

Data: 03/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa -

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny

36830257500000, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska,

tel. +48 (17) 853 74 00, e-mail rzeszow@wody.gov.pl, faks +48 (17) 853 64 21.

Adres strony internetowej (url): <https://www.wody.gov.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych oraz wałach przeciwpowodziowych z podziałem na 5 części: 1) Część 1 zamówienia

„Utrzymanie cieków naturalnych – pot. Bednarka – zasyp wyrw w km 13+000 – 13+060 w m.

Dzielec/Cieklin, gm. Dębowiec”. Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych

polegających m. in. na: - wycince zakrzaczeń o poroście średnim - karczowaniu pni o średn.

36-45 cm - wycince drzew o śred, 36 - 45 cm - wykopach oraz przekopach wykonywanych

koparkami podsiębiernymi na odkład, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu,

wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy

kamieniem łamanym 2) Część 2 zamówienia „Utrzymanie wałów – prawy wał Wisłoki w km

0+000-28+681 i 0+000-1+764 i wały cofkowe rowu Złotnicko-Berdechowskiego L+P w km L-0+000-0+255 i P-0+000-0+256” Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - przygotowaniu podłoża pod nasypy, zrowkowanie korony wału, - zakupie i transporcie ziemi, - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkład, - mechanicznym plantowaniu terenu spycharkami, zagęszczaniu nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, - obsianiu skarp w ziemi urodzajnej 3) Część 3 zamówienia „Roboty utrzymaniowe na potoku Grobla (wg MPHP Wólka w km 0+000 – 7+000)” Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, - wygrabianiu wykoszonych porostów oraz usuwaniu kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, - wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, - wygrabianiu wykoszonych porostów oraz usuwaniu kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, usuwaniu kożucha roślin pływających, - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki gęste, - oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - robotach ziemnych koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, - robotach ziemnych wykonywanych ładowarkami gąsienicowymi, roboty na odkład z transportem do 20 m. wyrównanie skarpy z wyprofilowaniem, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego, - umocnieniu skarpy materiałem naturalnym, - ręcznym formowaniu nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, - plantowaniu skarp i korony nasypów, - obsianiu skarp w ziemi urodzajnej, - ścinaniu drzew piła mechaniczna 4) Część 4 zamówienia „Utrzymanie cieków Niedźwiadka – etap I” Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średniej gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach, - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiebiernymi na odkład, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyladunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym 5) Część 5 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Stróżowianka w km 0+000 - 0+980 w m. Gorlice - odmulenie koryta Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - robotach ziemnych koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samoch. samowyladowczym na odl. do 1 km, - robotach ziemnych ręcznych z przewozem urobku taczkami, - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiebiernymi na odkład UWAGA: 1. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert częściowych. Każde z wyżej wymienionych zadań stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną część lub kilka części zamówienia. 3. O ile SIWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia. Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, mapy poglądowe) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W/w. dokumenty stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na ciekach wodnych oraz wałach przeciwpowodziowych z podziałem na 5 części: 1) Część 1 zamówienia „Utrzymanie cieków naturalnych – pot. Bednarka – zasyp wyrw w km 13+000 – 13+060 w m. Dzielec/Cieklin, gm. Dębowiec”. Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - wycince zakrzaczeń o poroście średnim - karczowaniu pni o średn. 36-45 cm - wycince drzew o śred, 36 - 45 cm - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym 2) Część 2 zamówienia „Utrzymanie wałów – prawy wał Wisłoki w km 0+000-28+681 i 0+000-1+764 i wały cofkowe rowu Żłotnicko-Berdechowskiego L+P w km L-0+000-0+255 i P-0+000-0+256” Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - przygotowaniu podłoża pod nasypy, zrowkowanie korony wału, - zakupie i transporcie ziemi, - wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, - mechanicznym plantowaniu terenu spycharkami, zagęszczaniu nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, - obsianiu skarp w ziemi urodzajnej 3) Część 3 zamówienia „Roboty utrzymaniowe na potoku Grobla (wg MPHP Wólka w km 0+000 – 7+000)” Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy, - wygrabianiu wykoszonych porostów oraz usuwaniu kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, - wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, - wygrabianiu wykoszonych porostów oraz usuwaniu kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, usuwaniu kożucha roślin pływających, - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki gęste, - oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - robotach ziemnych koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami

samowyladowczymi, - robotach ziemnych wykonywanych ładowarkami gasienicowymi, roboty na odkład z transportem do 20 m. wyrównanie skarpy z wyprofilowaniem, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego, - umocnieniu skarpy materiałem naturalnym, - ręcznym formowaniu nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, - plantowaniu skarp i korony nasypów, - obsianiu skarp w ziemi urodzajnej, - ścinaniu drzew piła mechaniczna

4) Część 4 zamówienia „Utrzymanie cieków Niedźwiadka – etap I” Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy -wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, - lokalnym wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków, - oczyszczeniu ubezpieczenia skarp przy stopniu betonowym, - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości - wywożeniu dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - zakupie i transporcie ziemi na uzupełnienie ubytków na skarpie - robotach ziemnych poprzecznych na przeczucie z wbudowaniem ziemi w nasyp, - wykonaniu opasek z faszyny luzem, - wykonaniu wyściółek z faszyny, - ręcznym zasypywaniu wykopów ze skarpami, z przeczuciem na odległość do 3 m, - plantowaniu skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego, - wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach, bez podkładu z faszyny, - obsianiu skarp w ziemi urodzajnej, - transporcie technologicznym kamienia, - transporcie lądowym materiałów na odległość do 0,5 km, kamień, żwir, piasek, pospółka, załadunek mechaniczny, ciągnik z przyczepą, - rozbiórkę zniszczonych umocnień z kieszek faszynowych, - usuwaniu zatorów z gałęzi, śmieci i powalonych drzew z wywozem 5)Część 5 zamówienia Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Stróżowianka w km 0+000 - 0+980 w m. Gorlice - odmulenie koryta Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - robotach ziemnych koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samoch. samowyladowczym na odl. do 1 km, - robotach ziemnych ręcznych z przewozem urobku taczkami, - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład UWAGA: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każde z wyżej wymienionych zadań stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną część lub kilka części zamówienia. 3. O ile SIWZ

nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia. Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, mapy poglądowe) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W/w. dokumenty stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.5)

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem <https://przetargi.wody.gov.pl/>. 2 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy 3 Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem <http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html> 4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 5 Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Ofertę przesłaną z pominięciem powyższych zasad Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 6 Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. 7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 9 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę. 11. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 18.09.2020 r. o godz. 10:30 w Zarządzie Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, pok. 210, II piętro. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: a) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia b) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z postępowaniem przetargowym są: sprawy formalno-prawne - Marcin Wolski – tel.: +48 694436390 w związku z zagadnieniami technicznymi: a) Część nr 1 i 5 - Wiesław Górecki - Nadzór Wodny w Gorlicach tel. 603269261– sprawy merytoryczne b) Część nr 2 – Piotr Basztura Nadzór Wodny w Mielcu tel.

609093548 c) Część nr 3 Kamil Cich - Nadzór Wodny w Jaśle tel. (13) 446 40 34

d) Część nr 4 Piotr Furtak - Nadzór Wodny w Ropczycach tel. (17) 221 84 12

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem <https://przetargi.wody.gov.pl/>. 2 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy 3 Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: „oferta” itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na Platformie pod adresem <http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-Wykonawcow.html> 4 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć je podczas składania oferty w Platformie opcją „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 5 Celem złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest pobrać plik zawierający wszystkie pliki składające się na ofertę, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji „Podpisz ofertę”. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Ofertę przesłaną z pominięciem powyższych zasad Zamawiający będzie traktował jako niezłożoną ze względu na brak jej integralności, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 6 Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować – załączone pliki są automatycznie szyfrowane po

zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. 7 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji „Wycofaj ofertę”. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 8 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji „Modyfikuj ofertę”. Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie. 9 Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi w formularzach oferty na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydująca będzie treść dokumentów stanowiących ofertę. 11. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 21.09.2020 r. o godz. 12:00 w Zarządzie Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, pok. 210, II piętro. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: a) Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia b) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z postępowaniem przetargowym są: sprawy formalno-prawne - Marcin Wolski – tel.: +48 694436390 w związku z zagadnieniami technicznymi: a) Część nr 1 i 5 - Wiesław Górecki - Nadzór Wodny w Gorlicach tel. 603269261– sprawy merytoryczne b) Część nr 2 – Piotr Basztura Nadzór Wodny w Mielcu tel. 609093548 c) Część nr 3 Kamil Cich - Nadzór Wodny w Jaśle tel. (13) 446 40 34 d) Część nr 4 Piotr Furtak - Nadzór Wodny w Ropczycach tel. (17) 221 84

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-18, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-21, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Część nr 4

Punkt: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, zagajniki średniej gęstości - wycinka zakrzaczeń na brzegach, - wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi na odkład, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zasyp wyrwy kamieniem łamanym

W ogłoszeniu powinno być: Zakres prac obejmuje: Wykonanie usług polegających m. in. na: - wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy -wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, - lokalnym wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków, - oczyszczeniu ubezpieczenia skarp przy stopniu betonowym, - ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości - wywożeniu dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - zakupie i transporcie ziemi na uzupełnienie ubytków na skarpie - robotach ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, - wykonaniu opasek z faszyny luzem, - wykonaniu wyściółek z faszyny, - ręcznym zasypywaniu wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3·m, - plantowaniu skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, - wykonaniu narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego, - wykonaniu narzutu

kamiennego w płotkach, bez podkładu z faszyny, - obsianiu skarp w ziemi urodzajnej, - transporcie technologicznym kamienia, - transporcie lądowym materiałów na odległość do 0,5 km, kamień, żwir, piasek, pospółka, załadunek mechaniczny, ciągnik z przyczepą, - rozbiórcę zniszczonych umocnień z kieszek faszynowych, - usuwaniu zatorów z gałęzi, śmieci i powalonych drzew z wywozem