

RZ.ROZ.2810.25.1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200" wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych**, znak RZ.ROZ.2810.25.2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania.

Pytanie nr 1:

„Czy jest możliwe, żeby za spełniające warunki udziału w postępowaniu uznać wykazane przez oferenta projekty, które uzyskały pozwolenie na budowę zamiast pozwolenia na realizację inwestycji? Czy jest możliwe, żeby również uznane zostały projekty zgłoszonego projektanta, które uzyskały pozwolenie na budowę zamiast pozwolenia na realizację inwestycji?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2:

„Par. 1 ust. 8 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza zmianę:

W zakres usług towarzyszących pracom projektowym wchodzi w szczególności opracowanie kompletnych wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami (na podpis Zamawiającego) o wydanie następujących decyzji:

- 1) o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 2) o warunkach prowadzenia działań,
- 3) pozwolenia wodnoprawnego,
- 4) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- 5) ~~innych niewymienionych decyzji lub zgłoszeń robót, o ile zajdzie taka potrzeba,~~

oraz uzyskanie w/w ostatecznych decyzji, jak również uzyskanie wszelkich innych ~~aktów administracyjnych niezbędnych do kompletnego wykonania obiektu budowlanego, w tym uzyskanie~~ opinii, uzgodnień, pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę, przyjęcie zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych i decyzji właściwych organów, niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczanie zawiadomień, itp.), **a wchodzących w zakres opracowania dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy** z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego. Załączniki do wniosków o wydanie ww. decyzji winny uwzględniać stan prawny obowiązujący na dzień składania wniosków o wydanie poszczególnych decyzji, w tym ewentualna aktualizacja mapy do celów projektowych oraz aktualne wypisy z rejestru gruntów, **chyba że ich dezaktualizacja wyniknęła z przyczyn niedotyczących Wykonawcy.**”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3:

„Par. 1 ust. 10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza zmianę:

W trakcie wykonywania Umowy ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności związanych z zakresem przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. ~~Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.~~”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4:

„Par. 1 ust. 18 Czy w cenie Umownej jest nadzór zamiejscowy i miejscowy ?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełnienie nadzoru autorskiego (w ramach ceny umownej) obejmującego 4 bezpłatne pobyty projektanta na budowie (na wezwanie Zamawiającego), nad realizacją robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, od dnia zawarcia odrębnej umowy na wykonanie robót budowlanych do czasu ich zakończenia i odbioru końcowego. A zatem Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia ciągłego nadzoru autorskiego (w siedzibie Wykonawcy, oraz na wezwanie w siedzibie Zamawiającego), a także do odbycia 4 bezpłatnych pobytów na budowie (poza siedzibą Wykonawcy i Zamawiającego, tj. w miejscu wykonania robót albo na terenie realizacji przedmiotowej inwestycji).

Pytanie nr 5:

„Par. 1 ust. 23 Czy Zamawiający dopuszcza zmiany:

Wykonawca **w czasie trwania Umowy** jest zobowiązany do czynnej współpracy z Zamawiającym, jeśli opracowane dokumenty objęte zakresem w §2 będą wymagały złożenia wyjaśnień, uzupełnień oraz aktualizacji przed organem prowadzącym postępowanie do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia działań, ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych. ~~Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie.~~”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6:

„Par. 2 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych terminów umownych w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy? Czy Zamawiający dopuszcza dopisanie kolejnego ustępu o treści:

„W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów określonych powyżej, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż na czas trwania tych okoliczności. **W takim przypadku terminy wykonania przedmiotu Umowy zostaną przesunięte o czas niezbędny do prawidłowego zrealizowania umowy, uzgodniony przez Strony, a Strony zobowiązują się podpisać stosowny Aneks do Umowy uzasadniający przesunięcie terminu z tym, że Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za niedotrzymanie dotychczasowych terminów przy istnieniu okoliczności uzasadniających przesunięcie terminu, także w razie nie podpisania aneksu**”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 2) przewidział wystąpienie sytuacji niezależnych od stron umowy, które skutkować będą ewentualną możliwością zmian postanowień umowy *sensu largo*, a co za tym idzie interesy obu stron umowy zostały zabezpieczone w wystarczający sposób. W przypadku wystąpienia sytuacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail:

rzyszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

niezależnych od stron umowy, strona zainteresowana winna zwrócić się do drugiej strony ze stosownym wnioskiem o zmianę treści umowy. Po pozytywnym zaopiniowaniu i rozpatrzeniu wniosku, zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy.

Pytanie nr 7:

„Par. 9 ust. 8 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę:

„łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 8:

„Par. 10 Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu rękojmi i gwarancji?”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu rękojmi i gwarancji.

Pytanie nr 9:

„Par. 11 ust. 6 – czy Zamawiający dopuszcza skreślenie tego ustępu?”

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10:

„Par. 13 – Czy przeniesienie praw autorskich mogłoby nastąpić po zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego?”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający potwierdza, że nabycie praw autorskich przez Zamawiającego nastąpi z chwilą zapłaty faktury za poszczególne części przedmiotu umowy.

Pytanie nr 11:

„Par. 13 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie całego zapisu dot. kaucji gwarancyjnej?”

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12:

„Czy wyniki symulacji (rastry głębokości, numeryczny model powierzchni wody) Wykonawca może przekazać w formacie geotiff?”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza przekazanie przez Wykonawcę, wyników symulacji w formacie geotiff.

Pytanie nr 13:

„Czy aktualizacja i budowa modelu hydraulicznego może zostać wykonana w ogólnodostępnym oprogramowaniu HEC-RAS?”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów

tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 fax: 17 853 64 21, e-mail:

rzeszow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Odpowiedź na pytanie nr 13:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza możliwość aktualizacji i budowy modelu hydraulicznego także w ogólnodostępnym oprogramowaniu HEC-RAS. Niemniej jednak Wykonawca winien mieć na uwadze, że Zamawiający dysponuje modelem hydraulicznym rzeki Babulówka wykonanym w ramach aktualizacji Map Zagrożenia i Ryzyka Powodziowego w oprogramowaniu MIKE.

Zgodnie z zapisami w pkt I. 2) Opisu przedmiotu zamówienia, model hydrauliczny dla odcinka rzeki Babulówka w km od 5+053 do km 10+133 zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji. W związku z tym, że w przypadku przygotowania modelu w oprogramowaniu HEC-RAS, Zamawiający wymagać będzie modelu dokalibrowanego do wyników pochodzących z danych źródłowych będących w zasobach Zamawiającego. Za ewentualne koszty związane z przekonwertowaniem i kalibracją danych, Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia.

Terminy składania i otwarcia ofert podane w pkt. 14 SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.