

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

**Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  
niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie  
Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.**

***Część 5: Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez  
odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej***

- km 1+813 stopień wodny betonowy, szer. 5m , L=7m; rzeka Czarna Woda , obręb Trzciel Odbudowa, gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie,
- km 2+201 stopień wodny betonowy, szer. 5m L= 6m; rzeka Czarna Woda , obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie
- km 2+470 próg drewniany, L=2,5m, szer. 5m; rzeka Czarna Woda , obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie
- km 2+575 próg drewniany , szer.5m ,L= 5-6m ; rzeka Czarna Woda , obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie
- km 2+745 próg betonowy z zastawką; św. 5m, L=6,0m , rzeka Czarna Woda, obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie

*Sporządzający: Karolina Osowska, Janusz Pałczyński*

*14 lipca 2022 r.*

## 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji w ramach zadania pn. „Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej” obejmująca swoim zakresem:

- rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych korekcji progowej w km rzeki Czarna Woda 1+813, 2+201, 2+470, 2+575, 2+745,

- budowę nowych urządzeń wodnych w km rzeki Czarna Woda 1+813, 2+201, 2+470, 2+575, 2+745

**Wykonawca jest zobowiązany do projektowania oraz do uwzględniania w dokumentacji do uzyskania decyzji: „Katalogu dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych” oraz „Podręcznika renaturyzacji wód”, dostępnych na poniższych stronach internetowych.**

<https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych>

[https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik\\_renaturyzacji.pdf](https://apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf)

W ramach tego zadania przewiduje się do wykonania następujący zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia:

### **A. Badania i opracowania przedprojektowe, a w ich ramach:**

- a) inwentaryzacyjne pomiary geodezyjne wraz z opracowaniem i uzyskaniem zatwierdzenia aktualnej mapy do celów projektowych niezbędnej na potrzeby realizacji prac projektowych w ramach zamówienia,
- b) inwentaryzacyjne pomiary geodezyjne wraz z opracowaniem profilu podłużnego i rozmieszczonych w rozstawie minimum co 100 m przekroi poprzecznych rzeki Czarna Woda na odcinku pomiędzy km 1+000 do 2+750 (łącznie długość koryta objętego pomiarami to ok. 1750 km),
- c) Inwentaryzacje ww. odcinka rzeki wraz z naniesieniem budowli korekcji progowej oraz wszystkich innych istniejących urządzeń wodnych i obiektów budowlanych z określeniem ich położenia /współrzędnych oraz charakterystycznych rzędnych wysokościowych,
- d) Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych wraz z pomiarami liniowymi rzeki Czarna Woda w km 1+813 do 2+745 z wykreśleniem profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych wraz z zarejestrowaniem w PODGiK w Międzyrzeczu.
- e) wykonanie rozpoznania geotechnicznego warunków gruntowych podłoża w celu pozyskania niezbędnej do prawidłowego zaprojektowania obiektów korekcji progowej danych o warunkach i sposobie posadowienia projektowanych obiektów budowlanych, wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej z badań podłoża gruntowego dla wyznaczonych przekroi geodezyjnych,
- f) wykonanie operatu prawnego niezbędnego do regulacji spraw własnościowych,
- g) sporządzenie koncepcji wskazującej zakres i technologię robót przy rozbiórce i likwidacji istniejących urządzeń wodnych

**B. Prace i opracowania projektowe i towarzyszące, a w ich ramach:**

- a) Opracowanie: projekt budowlany i projekt wykonawczy z przedmiarami robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego Dz. U. z 2013, poz. 1129 t.j. ;Inne niezbędne raporty, badania, opinie, decyzje i uzgodnienia w zakresie koniecznym do prac projektowych i realizacji inwestycji.
- b) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (art. 20 ust. 1 pkt la, lb i art. 21 a ust. 4 ustawy Prawo budowlane) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) uwzględniającą specyfikę projektowanych robót
- c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – uwzględniająca specyfikę robót. Kosztorys inwestorski + przedmiar robót sporządzony w aktualnym poziomie cen zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskie obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
- d) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych / pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych (w tym: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji realizacyjnej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych), natomiast decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie działań ujęte zostały w poniższych podpunktach,
- e) Dokumentacja powinna zawierać również projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji i technologii robót specjalnych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień. W razie braku dojazdu do budowli, należy zapewnić skomunikowanie obiektu z drogą publiczną. Zamawiający nie wskazuje ilości działek do podziału, w przypadku konieczności zapewnienia dojazdu.
- f) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych poprzez stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem, uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, udział w komisjach i naradach technicznych w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego.  
Wykonawca projektu zobowiązany będzie do wizytowania placu budowy przez cały czas jej trwania na wezwanie Zamawiającego. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się do 10 wizyt na placu budowy; potwierdzeniem wykonania przedmiotowego nadzoru będą wpisy do dziennika budowy lub karta nadzoru autorskiego,
- g) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wykonawca będzie obowiązany do przeprowadzenia analizy, czy przedsięwzięcie kwalifikuje się do złożenia wniosku i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy wymagane będzie uzyskanie ww. decyzji, Wykonawca uzyska na własny koszt i przygotowuje załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o oś).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie podpisywał i składał sam **Zamawiający**, na podstawie dokumentów (wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że przed złożeniem wniosku do organu wydającego decyzję, weryfikuje dokumentację przedłożoną mu przez Wykonawcę i w razie potrzeby wzywa do stosownych wyjaśnień, uzupełnień i poprawek do momentu uzyskania prawomocnej decyzji przez Zamawiającego.

UWAGA:

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą ooś, w tym m.in.:

kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, oraz przygotowuje wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej) o uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do Wykonawcy należało będzie dokonywanie ewentualnych uzupełnień i poprawek na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie oraz, jeśli będzie to konieczne, sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca doprowadzi do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

w Karcie informacyjnej powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

- właściwa identyfikacja JCWP i JCWPd oraz obszaru oddziaływania przedsięwzięcia,
  - identyfikacja obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne,
  - aktualne dane monitoringowe z Państwowego Monitoringu Środowiska wraz z odniesieniem się do wyników badań monitoringowych dla JCWP gromadzonych w ramach PMŚ,
  - pełna ocena wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne JCWP oraz na elementy oceny stanu JCWPd,
  - możliwy wpływ realizacji inwestycji na ichtiofaunę i organizmy bentosowe (z oznaczeniem gatunków bytujących),
  - właściwa analiza możliwych oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do JCW objętej zakresem przedsięwzięcia oraz uwzględnienie zagadnień w zakresie kumulacji oddziaływań przedsięwzięcia z innymi działaniami prowadzonymi na cieku i w zlewni,
  - analizy w zakresie oddziaływań na ekosystemy od wód zależne,
  - szczegółowa charakterystyka prowadzonych prac, w szczególności dotyczących koryta i strefy brzegowej cieku,
  - wskazanie parametrów technicznych planowanych i istniejących obiektów hydrotechnicznych.
- Należy przedstawić te informacje także na mapach i przekrojach

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeśli organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawca przygotowuje zgodnie z wymogami organów opiniujących i ustalających zakres raportu (wersja papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 ustawy ooś) przedmiotowy dokument.

Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

1. opracowania informacji przyrodniczych zawierających m.in.:

inwentaryzację przyrodniczą tj. położenie i sytuację przestrzenną, ogólną charakterystykę terenu otaczającego, opis ekosystemów i zbiorowisk roślinnych, charakterystykę dendroflory, charakterystykę flory naczyniowej, ogólną charakterystykę faunistyczną, waloryzację przyrodniczą tj.: florę roślin naczyniowych, roślinność - zbiorowiska roślinne, drzewa i krzewy, fauna, potencjalne zagrożenia dotyczące m.in.: gleby, lasów, siedlisk roślin, siedlisk fauny wodnej, nadwodnej, zalecenia czynności zabezpieczających: gleby, drzewostanu, roślin zielonych, siedlisk faunistycznych, wpływ planowanych prac na: stosunki wodne, warunki siedliskowe terenów przyległych do rzeki, zbiorowiska roślinne, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, warunki życia, rozrodu i migracji organizmów wodnych i inne.

2. dokonania oceny oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia hydrotechnicznego na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód, w tym:

- identyfikacji jednolitej części wód powierzchniowych, kategorii jednolitej części wód powierzchniowych oraz przypisanych jej celów środowiskowych,
- dokonania ustalenia czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód (elementy: biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne) – analiza oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP, działania ukierunkowane na maksymalne złagodzenie skutków przedmiotowego przedsięwzięcia dla określonego celu.

W przypadku nałożenia przez organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej, obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowiska (raportu środowiskowego), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem w okresie niezbędnym do wykonania raportu, zgodnie z zakresem raportu określonym przez ww. organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej.

Wykonawca przedstawi wycenę niezbędnych prac i pozyskania dokumentów składających się na procedurę pozyskania decyzji środowiskowej w szczególności:

- inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby raportu,
- opracowanie raportu,
- załączniki do raportu.

Wycena ww. elementów winna znaleźć się zarówno w wycenie ofertowej, jak i w harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy.

Realizacja ww. prac uzależniona będzie od wymagań organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W przypadku braku konieczności opracowania ww. raportu oraz braku konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, Aneks do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).

Przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową do właściwego organu, projekt kompletnego wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni, celem jego sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego (zgodnie z procedurą obowiązującą w PGW WP), w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni od daty podpisania umowy o prace projektowe.

Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania KIP, Raportu na wezwanie organów w porozumieniu z Zamawiającym.

- h) *Dokonanie skutecznego zgłoszenia do RDOŚ działań prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym i na ciekach naturalnych – zgodnie z wymaganiami art. 118 ustawy o ochronie przyrody - procedowanie zgłoszenia a także ewentualnego postępowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań (art. 118a ww. ustawy).*

Uwaga, jeżeli dla przedsięwzięcia zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – to zgłoszenie nie jest wymagane – zgodnie z art. 118 b ustawy o ochronie przyrody. W przypadku braku konieczności opracowania ww. zgłoszenia Aneks do umowy wprowadzona zostanie korekta wynagrodzenia Wykonawcy (za niewykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy).

- i) Pozwolenie wodnoprawne

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami określonymi w ustawie Prawo Wodne.

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

## **UWAGA**

### **Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego**

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dostępny na stronie pod linkiem:

<https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow>

Należy mieć na uwadze dołączenie również załączników wskazanych we wzorze ww. Wniosku – jeśli są wymagane wraz z potwierdzeniem na piśmie organu dokonującego oceny.

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał sam **Zamawiający**, na podstawie dokumentów (wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do właściwego organu, projekt kompletnego wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni, celem jego sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego (zgodnie z procedurą obowiązującą w PGW WP). Ponadto Zamawiający zastrzega, że przed złożeniem wniosku do organu wydającego decyzję, weryfikuje dokumentację przedłożoną mu przez Wykonawcę i w razie potrzeby wzywa do stosownych wyjaśnień, uzupełnień i poprawek do momentu uzyskania prawomocnej decyzji przez Zamawiającego.

**Operat wodnoprawny** - należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) oraz innymi aktami prawnymi, w tym Rozporządzeniem Ministra

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Opracowanie powinno zawierać załączniki określone w ustawie Prawo wodne.

**Instrukcja gospodarowania wodą** – należy sporządzić zgodnie z ustawą Prawo Wodne oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725)

## **WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPERATU WODNOPRAWNEGO**

**Operat wodnoprawny powinien zawierać:**

### **I. Część opisową obejmującą:**

1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
2. Wyszczególnienie:
  - a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  - b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
  - c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  - d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  - e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
  - f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
3. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych,
4. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
5. Ustalenia wynikające z:
  - a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  - b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  - c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  - d) programu ochrony wód morskich,
  - e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
  - f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
6. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
7. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
8. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
9. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,

10. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Ponadto:

11. Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
12. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
13. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
  - w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
14. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,

**Uwaga:**

**Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzędowe wymagane w sprawie załączone do *Wniosku* to:**

- oryginały decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz innych pism (wymaganych w sprawie),
- lub
- poświadczone urzędowo za zgodność w urzędach, które je wydały lub notarialnie za zgodność z oryginałem kopie decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz pism (wymaganych w sprawie).

15. Przeprowadzenie postępowania i uzyskania decyzji w celu ustalania linii brzegu w przypadku gdy będzie wymagana zgodnie z art.220 ust.14 Prawa Wodnego,
16. Ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana,
17. Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

**Uwaga:**

Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów na dzień składania dokumentacji do *Zamawiającego* nie mogą być starsze niż 14 dni (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej).

Wypisy z rejestru gruntów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelnioną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią, stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.

Wykonawca zobowiązany jest do:



- przedłożenia oryginałów wypisów z rejestru gruntów, lub
- urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania.

Jeżeli do wniosku przedłożono kserokopie podpisanych elektronicznie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, to należy przedłożyć również na elektronicznym nośniku danych metadane poświadczające autentyczność elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie do art. 407 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w związku z art. 76a § 2a Kpa. Organ prowadzący postępowanie powinien mieć możliwość zweryfikowania autentyczności elektronicznego podpisu na wypisach.

## **II. Część graficzną obejmującą:**

- 1) Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;

Załączona mapa powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalną stosowną pieczęcią właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć, w celu np. naniesienia na nią dodatkowych danych, należy wówczas przedłożyć obie mapy lub oryginał licencji do mapy lub jej kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Należy wykazać, że mapy zostały pobrane na podstawie przedłożonej licencji (załączyć odnośnik do przedłożonej licencji).

Ponadto, mapę należy opatrzyć legendą, z której będzie wynikał zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód, a także z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem nieruchomości (tzn. wyraźne linie graniczne i numery ewidencyjne działek) znajdujących się na obszarze tego zasięgu, celem weryfikacji nieruchomości znajdujących się w wyznaczonym zasięgu oddziaływania, co umożliwi organowi prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania (identycznej w wersji papierowej i wersji elektronicznej operatu wodnoprawnego).

Załączone do części graficznej operatu wodnoprawnego mapy powinny zawierać dane niezbędne dla mapy sytuacyjno-wysokościowej m.in. dane o ukształtowaniu terenu, takich jak wysokości szczegółów sytuacyjnych i formy ukształtowania terenu.

Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali, która zapewni jej czytelność.

Zawartość mapy powinna pozwolić na zweryfikowanie poprawności i kompletności przedłożonych wypisów z rejestrów gruntów, tym samym umożliwić prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania.

Należy przewidzieć zweryfikowanie kompletności pokrycia mapami sytuacyjno - wysokościowymi całego obszaru oddziaływania zamierzenia oraz gruntów przyległych do tej części koryta i tych rowów, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wód w gruncie wywołanego ustabilizowaniem wody w korycie rzeki.

- 2) Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
- 3) Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
- 4) Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem wysokości w Polsce.

W przypadku gdy na etapie postępowania wodnoprawnego zajdzie konieczność dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, procedura zostanie przeprowadzona w ramach jednego postępowania, zgodnie z art. 394 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne.

## **WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ**

**Instrukcja gospodarowania wodą powinna zawierać, jeśli jest wymagana:**

### **Część opisową obejmującą:**

1. Informacje ogólne dotyczące położenia urządzeń wodnych, w tym kilometraż usytuowania na cieku oraz współrzędne,
2. Nazwę właściciela, zarządcy lub użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego,
3. Wyszczególnienie funkcji, które ma spełniać urządzenie wodne,
4. Podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do:
  - a) poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia i okresów ich obowiązywania,
  - b) wysokości piętrzenia wody,
  - c) przepływów - średniego niskiego przepływu z wielolecia, przepływu gwarantowanego, przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego, najniższego przepływu żeglownego i najwyższego przepływu żeglownego,
  - d) dopuszczalnych prędkości obniżenia i podwyższania poziomów wody na górnym i dolnym stanowisku,
  - e) maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego,
  - f) zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego poziomu piętrzenia,
5. Określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania,
6. Określenie sposobu gospodarowania wodą w okresie powodzi,
7. Określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych,
8. Określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub zaprzestania korzystania z wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym,
9. Określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk suszy,
10. Wykaz urządzeń pomiarowych oraz opis sieci pomiarowo-obserwacyjnej,

11. Określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie,
12. Wykaz współdziałających zakładów i stanowisk osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą wraz z ich danymi kontaktowymi,
13. Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wystąpieniu na urządzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk będących skutkiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
14. Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony; w przypadku braku gminnego centrum zarządzania kryzysowego powiadamia się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

## II. Część graficzną obejmującą:

1. Plany i schematy dotyczące urządzenia wodnego, związane z gospodarowaniem wodą,
2. Mapy topograficzne w skali od 1:1000 do 1:10 000 lub mapy zasadnicze w skali od 1:1000 do 1:10 000, zawierające lokalizację budowli korekcji progowej,

### Do instrukcji gospodarowania wodą dla budowli piętrzących załącza się:

1. Odpisy lub kopie dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących danego urządzenia wodnego;
2. Odpisy lub kopie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących innych urządzeń wodnych w zasięgu oddziaływania budowli piętrzącej, o ile pozwolenia wodnoprawne odnoszące się do takich urządzeń zostały wydane.

## **OGÓLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY**

Pozyskanie niezbędnych materiałów do opracowania kompletnego operatu wodnoprawnego wraz z załącznikami oraz instrukcji gospodarowania wodą, jeśli jest wymagana, leży po stronie Wykonawcy.

Pozyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w celu naniesienia planu urządzeń wodnych i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią oraz z oznaczeniem nieruchomości.

Pozyskanie aktualnych danych hydrologicznych, niezbędnych obliczeń, analiz danych itp.

Wykonanie dodatkowych dokumentów oraz czynności związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Wersja operatu dołączona na elektronicznym nośniku danych musi być spójna z wersją papierową, stanowiącą podstawę do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi elementami należy wykonać **w czterech egzemplarzach wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD** (*Operat sporządza się na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych*).

Natomiast liczba egzemplarzy *Instrukcji gospodarowania wodą* powinna odpowiadać ilości uwzględniającej właściciela wody oraz liczby zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, tj. liczba egzemplarzy jest uzależniona od ilości zakładów, których dotyczy ta instrukcja wraz z uwzględnieniem właściciela wód.

Zawartość zapisów w operacie wodnoprawnym oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także pozostałe załączniki wymagane ustawą Prawo Wodne powinny umożliwić organowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sporządzenie, a następnie wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

**Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę/rozbiórkę - w ciągu 14 dni od dostarczenia kompletnej dokumentacji wraz ze sprecyzowanym wnioskiem oraz załącznikami.**

**Powyższe opracowania powinny być wykonane mając na uwadze:**

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021, poz. 2351) - Prawo budowlane;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2021, poz. 2233 ze zm.) - Prawo wodne;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2022, poz. 916 ze zm.) o ochronie przyrody;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2021, poz. 2269 ze zm.) - Prawo ochrony środowiska;
- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2022, poz. 503 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2021, poz. 1420 ze zm.) - Prawo geologiczne i górnicze;
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021, poz. 1129 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych;
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U.2021, poz. 710 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1898 ze zm. ) w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych;
- Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 579 z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz.U.2007, poz. 579);
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.);
- Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi;
- innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji.
- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków, kwiecień 2018 r. Dostępny na stronie pod linkiem: <https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych>
- Przewodnika Dobrych Praktyk Wytyczne, opracowanego przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Warszawa, styczeń 2021 r. wydanie 2 – Przewodnik w załączeniu.


## 2. Informacje o obiektach.

Obiekty położone są w granicach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), tj. w: obszarze chronionego krajobrazu „I Międzyrzecz – Trzciel” oraz w granicach obszarów Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 oraz Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002.

### 2.1. Opis stanu istniejącego.

Lokalizacja budowli:

- km 2+745 próg betonowy z zastawką; św. 5m, L=6,0m
- km 2+575 próg drewniany, szer.5m, L= 5-6m
- km 2+470 próg drewniany, L=2,5m, szer. 5m
- km 2+201 stopień betonowy, szer 5m L= 6m
- km 1+813 stopień betonowy, szer 5m, L=7m



Rzeka Czarna Woda – arch. plan sytuacyjny z budowlami korekcji progowej



Mapa poglądowa z zaznaczonymi lokalizacjami wszystkich urządzeń wodnych, będących przedmiotem zamówienia

### 2.1.1 Obiekt – stopień wodny betonowy na rzece Czarna Woda w km 1+813

Stopień wodny usytuowany jest na rzece Czarna Woda, na terenie dz. nr ewid. 98, obręb Trzciel Odbudowa, gm. Miedzichowo, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu (Zarząd Zlewni w Poznaniu). Przedmiotowy obiekt został wykonany w latach 30-tych XX wieku w celu realizacji nawodnień grawitacyjnych użytków zielonych.

Obiekt o wysokości stopnia 20-30cm, na którym widoczne są wyraźne spękania płyty dennej na wypadzie, również spękania umocnienia z poniżej wypadu; ponadto uszkodzenia umocnienia skarp z płyt, wymycie podsypek pod tymi elementami; braki umocnienia skarp z darniny;

Współrzędne X Y w układzie 92: X 505342 Y 289022

Współrzędne X Y w układzie 2000: X 5804816.52 Y 5561263.73





Fot. km 1+813 stopień betonowy , szer 5m , L=7m

### **2.1.2 Obiekt – stopień wodny betonowy na rzece Czarna Woda w km 2+201**

Stopień wodny usytuowany jest na rzece Czarna Woda, na terenie dz. nr ewid. 59, obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu (Zarząd Zlewni w Poznaniu). Przedmiotowy obiekt został wykonany w latach 30-tych XX wieku w celu realizacji nawodnień grawitacyjnych użytków zielonych.

Obiekt o wysokości stopnia 20-30cm, szerokość koryta rzeki około 4,5-5,0m wyraźne spękania płyty dennej na wypadzie, również spękania umocnienia poniżej wypadu; wyraźne uszkodzenia umocnienia skarp z płyt, braki umocnienia skarp z darniny; na prawej skarpie brak umocnień.

Współrzędne X Y w układzie 92: X 505242 Y 289387

Współrzędne X Y w układzie 2000: X 5804736.84 Y 5561633.74



Fot. km 2+201 stopień betonowy, szer 5m L= 6m

### **2.1.3 Obiekt – próg drewniany na rzece Czarna Woda w km 2+470**

Próg drewniany usytuowany jest na rzece Czarna Woda, na terenie dz. nr ewid. 59, obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu (Zarząd Zlewni w Poznaniu). Przedmiotowy obiekt został wykonany w latach 30-tych XX wieku w celu realizacji nawodnień grawitacyjnych użytków zielonych.

Współrzędne X Y w układzie 92: X 505317 Y 289620

Współrzędne X Y w układzie 2000: X 5804824.62 Y 5561862.27

### **2.1.4 Obiekt – próg drewniany na rzece Czarna Woda w km 2+575**

Próg drewniany usytuowany jest na rzece Czarna Woda, na terenie dz. nr ewid. 59, obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, na terenie działania Nadzoru



[Wpisz tekst]

Wodnego w Międzyrzeczu (Zarząd Zlewni w Poznaniu). Przedmiotowy obiekt został wykonany w latach 30-tych XX wieku w celu realizacji nawodnień grawitacyjnych użytków zielonych.

Współrzędne X Y w układzie 92: X 505352 Y 289701

Współrzędne X Y w układzie 2000: X 5804864.05 Y 5561941.22

Brak zdjęć i mapki

#### **2.1.5 Obiekt – próg betonowy z zastawką na rzece Czarna Woda w km 2+745**

Próg drewniany usytuowany jest na rzece Czarna Woda, na terenie dz. nr ewid. 68/4, obręb Stary Folwark, gm. Miedzichowo, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, na terenie działania Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu (Zarząd Zlewni w Poznaniu). Przedmiotowy obiekt został wykonany w latach 30-tych XX wieku w celu realizacji nawodnień grawitacyjnych użytków zielonych.

Obiekt o szerokości ok 6,0m; wyraźnych spękaniach płyty dennej na wypadzie; wyraźnych uszkodzeniach umocnienia skarp z płyt; brakach umocnienia skarp

Współrzędne X Y w układzie 92: X 505285 Y 289784

Współrzędne X Y w układzie 2000: X 5804801.73 Y 5562027.81



Fot. km 2+745 próg betonowy z zastawką



Fot. km 2+745 próg betonowy z zastawką

### **3. Warunki Zamawiającego.**

- 3.1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się ze stanem obiektu, a także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu roboczego z Inwestorem w trakcie realizacji zamówienia w celu sukcesywnego przedstawiania oraz sprawozdawczości z postępu prac, a Inwestor jest upoważniony do prowadzenia kontroli prac zgodnie z Umową.
- 3.3. Wykonawca dla potrzeb realizacji zamówienia pozyska niezbędne materiały oraz inne konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3.4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

- 3.5. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
- 3.6. Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń i decyzji.
- 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem dokonania weryfikacji parametrów wszystkich projektowanych elementów wchodzących w skład przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego dostosowania do stanu obecnego.
- 3.8. Autor opracowania zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny wad lub braków ujawnionych w trakcie weryfikacji kompletności i zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa.