

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Wykonanie grodzy ziemnej (GW i DW) wraz z doszczelnieniem folią, wyposażoną w rurociągi PCV (do odzysku) wraz z demontażem i wykorzystaniem ziemi do prac towarzyszących oraz wraz z bieżącym pompowaniem wody z terenu pomiędzy grodzami 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
2	KNR 15-01 0114-04 analogia	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (Lutynia na długości 50 mb, Rudnik na długości 620 mb) 2980	m ² m ²	 2 980.000	 2 980.000
3	KNR 15-01 0115-02 analogia	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, j.w. 2980	m ² m ²	 2 980.000	 2 980.000
4	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, j.w. 920	m ² m ²	 920.000	 920.000
5	KNR 15-01 0115-04 analogia	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, j.w. 920	m ² m ²	 920.000	 920.000
6	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.01	ha ha	 0.010	 0.010
7	kalk. własna	Usuwanie zamulisk koparką podsiębierną z wbudowaniem w skarpy oraz inne prace mechaniczne pomocnicze 15	m ³ m ³	 15.000	 15.000
8	kalk. własna	Czyszczenie hydrodynamiczne umocnień betonowych cieków Rudnik 130	m ² m ²	 130.000	 130.000
9	KNR-W 10 2601-01	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Uzupełnienie ubytków w konstrukcji umocnień cieków Rudnik 0.65	m ³ m ³	 0.650	 0.650
10	KNR 15-01 0201-04	Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm - demontaż umocnienia z dybli na skarpie prawej rzeki Lutynia, usunięcie luźnych elementów konstrukcji 3.9	m ³ m ³	 3.900	 3.900
11	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km 3.9	m ³ m ³	 3.900	 3.900
12	KNR 4-04 1102-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Dodatek za wywóz (krotność uwzględnić wg rozeznania oferenta + zagospodarowanie we własnym zakresie) Krotność = 5 3.9	m ³ m ³	 3.900	 3.900
13	wycena indywidualna	Zakup, dowóz ziemi i zabudowa ubytków w gruncie wraz z zagęszczeniem 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
14	KNR 2-01 0507-01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych pod wykonanie umocnień brzegowych 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
15	KNR 2-11 0521-06	Wykonanie palisady przy średnicy kółków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II (dno poniżej umocnienia płytami i prostopadłe do koryta na początku umocnień 23	m m	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-11 0404-01 ana- logia	Wykonanie podsypki ze żwiru o grubości 10 cm pod płyty skarpowe i dno pier- wsze 5 cm 57	m ² m ²	 57.000	 57.000
17	KNR 2-11 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 57	m ² m ²	 57.000	 57.000
18	KNR 1 0410-01	Umocnienie włókniną syntetyczną 57	m ² m ²	 57.000	 57.000
19	KNR 10 0407-01 analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm (lub ażurowe 60x40x8cm) 57	m ² m ²	 57.000	 57.000
20	wycena indy- widualna	Zakup, dowóz betonu i uzupełnienie otworów w płytach ażurowych 2.28	m ³ m ³	 2.280	 2.280
21	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) Odkopanie ręczne części konstrukcji budowli 4	m ³ m ³	 4.000	 4.000
22	kalk. własna	Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji żelbetowej i betonowej budowli 64.39	m ² m ²	 64.390	 64.390
23	KNR 2-14 1213-01 analogia	Wiercenie otworu w żelbede poziomo z ładu 60	otw. otw.	 60.000	 60.000
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi 33.09	m ² m ²	 33.090	 33.090
25	KNR AT-13 0101-06 analogia	Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych w celu do- zbrojenia elementów uzupełniających 60	szt. szt.	 60.000	 60.000
26	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia 0.066	t t	 0.066	 0.066
27	KNR 4-01 1304-03 analogia	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników - dospawanie wykonanej siatki zbrojeniowej do kołków z użyciem spawarki elektrycznej zasi- lanej agregatem prądotwórczym 6.618	m społ- ny m społ- ny	 6.618	 6.618
28	KNR-W 10 2601-01 analogia	Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm Uzupełnienie ubytków w konstrukcji budowli i nadłanie warstwy naprawczej (średnio 15cm) 5.4635	m ³ m ³	 5.464	 5.464
29	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji budowli (np izolacja i uszczelnienie z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchnie narażone na działanie wilgoci lub inny system zamienny) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
30	KNR 7-12 0101-03 analogia	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne elementów metalowych (prowadni- ce, poręcze, konstrukcje stalowe) 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
31	KNR 7-12 0105-03 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 7-12 0201-03 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji metalowych	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 7-12 0210-03 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami italowymi konstrukcji metalowych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
34	kalk. własna	Wykonanie zasuw drewnianej (Rudnik) z wykorzystaniem i naprawą istniejącego mechanizmu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Wykonanie zasuw Lutynia z mechanizmem wyciągowym (zasuwa dwuelementowa o wys. 0,70 każda umożliwiającą spiętrzenie łącznie do 1,4m, przy zastosowaniu mechanizmu przekładniowego) po wcześniejszym demontażu istniejących zasuw	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 10 0401-08 analogia	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu (kamień polny)	m ³		
		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
37	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej w km j.w.	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
38	kalk. własna	Przywrócenie terenu sąsiedniego z budową oraz terenu wykorzystywanego do dojazdu do stanu pierwotnego poprzez zabiegi rolnicze (np. telerzowanie, obsiew)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Zakup, montaż łąty wodowskazowej na GW oraz bolca przy MaxPP	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

31.05.2022

KIEROWNIK

Paweł Kazmierczak