Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Warszawa, 15 września 2020 r.

KZGW/KIT/151/2020
KAK.2810.19.2020(2)

PYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Budowa intranetu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.”

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Jedno z wymagań mówi, że "Portal musi być zbudowany z wykorzystaniem licencji posiadanych przez Zamawiającego" - jednocześnie wśród licencji wymieniane są narzędzia Office365. Pytanie: Czy dopuszczalna jest realizacja intranetu w technologiach Java (rozwiązanie Liferay)?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuści realizacji zamówienia intranetu w technologiach Java (rozwiązanie Liferay). Zamawiający zgodnie z zapisami OPZ (pkt. 1 „Cel”), wymaga realizacji przedmiotu zamówienia **z wykorzystaniem licencji posiadanych przez Zamawiającego.** Licencje posiadane przez Zamawiającego zostały wymienione w pkt 10 OPZ i tylko z wykorzystaniem wymienionych tam licencji Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia.

Godziny i termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził
Dyrektor Departamentu
Zamówień Publicznych
Michał Wieloński