

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny - 09135100-5 olej opałowy.

Wstęp.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” z podziałem na części:

- I część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu.
- II część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie.
- III część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu.
- IV część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.
- V część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Zamawiający **dopuszcza składanie ofert częściowych** (wyodrębnionych dla poszczególnych części w Opisie przedmiotu zamówienia). **Wykonawca decyduje, na ile części będzie składał ofertę.**

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty – najkorzystniejszej oddzielnie dla każdej z części zamówienia.

- I część:** Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Sporządził: Anna Bajko

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysnę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 1 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż tydzień po podpisaniu umowy, lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej .
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni w Elblągu** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 1 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
 $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
 $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

II część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysterne do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 2 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 02.01.2023 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:30.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Tczewie**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni w Tczewie** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 2 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

III część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20°C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do OPZ.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej .
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu**.

5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW Gdańsk Zarząd Zlewni w Toruniu** w ilości wskazanej w **Załączniku Nr 3 do OPZ**.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

IV część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20 °C | max. 6,00 mm ³ /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do OPZ**.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 30.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. – ZPH Świerkocin 45**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. – ZPH Świerkocin 45** w ilości wskazanej w **Załączniku Nr 4 do OPZ**.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.

9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (l)}$$

Gdzie:

$C_{\text{Wykonawcy}}$	– cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
$C_{\text{producenta}}$	– cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
$W_{\text{Wykonawcy}}$	– marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

V część: Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Materiały.

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których

będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. gęstość w temp. 15°C | 820 – 860 kg/m ³ , |
| 2. wartość opałowa | min. 42,6 MJ/kg, |
| 3. temperatura zapłonu | min. 56°C, |
| 4. zawartość siarki | max. 0,10% m/m, |
| 5. lepkość kinematyczna w temp. 20°C | max. 6,00 mm ² /s, |
| 6. zawartość zanieczyszczeń stałych | max. 24 mg/kg, |
| 7. zawartość wody | max. 200 mg/kg, |
| 8. barwa | czerwona* |

**Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

Sprzęt.

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw – samochód cysterne do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

Transport.

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Wykonanie dostaw.

1. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy do zbiorników kotłowni olejowych Zamawiającego zgodnie z *Załącznikiem Nr 5 do OPZ*.
2. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż 01.11.2022 r. lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych drogą e-mail przez **RZGW w Szczecinie**.
5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z jednostką zamawiającą termin dostawy.
6. Wymaga się aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie dni roboczych od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego **RZGW w Szczecinie** w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 5 do OPZ*.
8. Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.
9. Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa (również w poszczególnych punktach odbioru) w zależności od potrzeb Zamawiającego i ceny dostarczanego oleju opałowego.

6. Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

7. Obmiar i odbiór dostaw.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

8. Podstawa płatności.

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

$$C_{\text{Wykonawcy}} = C_{\text{producenta}} \times W_{\text{Wykonawcy}} \times \text{ilość (I)}$$

Gdzie:

- $C_{\text{Wykonawcy}}$ – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy
- $C_{\text{producenta}}$ – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy
- $W_{\text{Wykonawcy}}$ – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu Cenowym,

ilość (I) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień będzie stały w okresie trwania umowy.

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gdańsku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi	Minimalna jednorazowa dostawa do lokalizacji
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach			ilość w litrach
1	2	3	4	5	6	7	8
Gdańsk	Elbląg	Pochylnie	Buczyniec 14-400 Pastęk	10 000	510 043 037		4000
Suma				10 000			

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gdańsku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi	Minimalna jednorazowa dostawa do lokalizacji
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach			ilość w litrach
1	2	3	4	5	6	7	8
Gdańsk	Zarząd Zlewni w Tczewie	Baza wsparcia technicznego w Korzeniewie	ul. Wiślana 11, 82-500 Kwidzyn	5000	55/275 18 92 532 033 538		1000
Suma				5 000			

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Gdańsku

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi	Minimalna jednorazowa dostawa do lokalizacji
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach			ilość w litrach
1	2	3	4	5	6	7	8
Gdańsk	Toruń	Toruń	ul. Ks.J. Popiełuszki 3, 100 Toruń	87-23000	tel. (56) 657 78 40 506 129 484		2000
Suma				23 000			

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Poznań

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi	Minimalna jednorazowa dostawa do lokalizacji
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach			ilość w litrach
1	2	3	4	5	6	7	8
Poznań	Gorzów Wlkp	Obiekt w Świerkocinie	Świerkocin 45, 66-460 Witnica	3 000	664763070	dostawa przewidzianego oleju opałowego, nie może być jednorazowa, obiekt nie posiada tak dużych zbiorników	800
Suma				3 000			

Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Szczecin

Lokalizacja kotłowni olejowej				Zapotrzebowanie na sezon grzewczy 2022/2023	Nr kontaktowy	Uwagi	Minimalna jednorazowa dostawa do lokalizacji
RZGW	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	dokładny adres	ilość w litrach			ilość w litrach
1	2	3	4	5	6	7	8
Szczecin	ZZ Szczecin	OH Widuchowa	ul. Bulwary Rybackie 1, 70-120 Widuchowa	20 000	694403712	dwie kotłownie olejowe	2000
Suma				20 000			

RAPORT w sprawie „Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” - organizowanego przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Białymstoku

Część zamówienia	RZGW	Zarząd Zlewni	Szacunkowa ilość oleju opałowego na sezon grzewczy 2022/2023	Minimalna jednorazowa dostawa do lokalizacji
			ilość w litrach	ilość w litrach
1	Gdańsk	Elbląg	10000	4000
2		Tczew	5000	1000
3		Toruń	23000	2000
4	Poznań		3000	800
5	Szczecin		20000	2000
Suma			61 000	

Sporządzający: Anna Bajko