



RZ.ROZ.2810.11.22.2022.EN

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: „**Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola**”, znak RZ.ROZ.2810.11.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) **informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19 w przedmiotowym postępowaniu.**

Cz.5 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Jaz w km 0+091 rz. Jasienica w m. Stary Dzików, gm. Stary Dzików, pow. lubaczowski w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
1.	GPŚ Gabriela Puchalska	Ul. Kościelna 59D/44 05-135 Wieliszew	27,74 pkt	10,00 pkt	37,74 pkt
2.	Projekty Realizacje Geologiczne „GeoGlobal” S.C. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka	Ul. Rajska 2 43-602 Jaworzno	Oferta odrzucona		
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	33,57 pkt	40,00 pkt	73,57 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pk

Cz.6 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Przepust z zastawką w km 2+153 rz. Parchówka w m. Ułazów, gm. Stary Dzików, pow. lubaczowski w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostały złożone 4 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
2.	Projekty Realizacje Geologiczne „GeoGlobal” S.C. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka	Ul. Rajska 2 43-602 Jaworzno	32,25 pkt	40,00 pkt	72,25 pkt
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	33,57 pkt	40,00 pkt	73,57 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.7 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Przepust piętrzący w km 12+855 rzeki Rakowa w m. Zdzisławice w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	łączna punktacja
2.	Projekty Realizacje Geologiczne „GeoGlobal” S.C. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka	Ul. Rajska 2 43-602 Jaworzno	36,86 pkt	40,00 pkt	76,86 pkt
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
4.	AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa	Sulisławice 144 27-670 Łoniów	36,76 pkt	40,00 pkt	76,86 pkt
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	35,91 pkt	40,00 pkt	75,91 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.8 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Przepust piętrzący w km 13+290 rzeki Rakowa w m. Zdzisławice w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostały złożone 4 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	łączna punktacja
2.	Projekty Realizacje Geologiczne „GeoGlobal” S.C. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka	Ul. Rajska 2 43-602 Jaworzno	36,86 pkt	40,00 pkt	76,86 pkt
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	35,91 pkt	40,00 pkt	75,91 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.9 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Przepust piętrzący w km 13+470 rzeki Rakowa w m. Zdzisławice w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostały złożone 3 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	35,91 pkt	40,00 pkt	75,91 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.10 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Przepust piętrzący w km 13+750 rzeki Rakowa w m. Zdzisławice w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostały złożone 3 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów: Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		

6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	35,91 pkt	40,00 pkt	75,91 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.15 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Jaz w km 11+440 rz. Barcówka w m. Nisko, gm. Nisko, pow. niżański w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostały złożone 4 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	łączna punktacja
1.	GPŚ Gabriela Puchalska	Ul. Kościelna 59D/44 05-135 Wieliszew	32,19 pkt	10,00 pkt	42,19 pkt
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
4.	AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa	Sulisławice 144 27-670 Łoniów	42,77 pkt	40,00 pkt	82,77 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.16 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Jaz w km 18+611 rz. Barcówka w m. Nowosielec, gm. Nisko, pow. niżański w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
1.	GPŚ Gabriela Puchalska	Ul. Kościelna 59D/44 05-135 Wieliszew	32,19 pkt	10,00 pkt	42,19 pkt
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
4.	AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa	Sulisławice 144 27-670 Łonów	42,77 pkt	40,00 pkt	82,77 pkt
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	38,96 pkt	40,00 pkt	78,96 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.17 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Jaz w km 51+ 810 rz. Sanna w m. Kolonia Wolica, gm. Modliborzyce, pow. janowski w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostało złożonych 5 ofert. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	łączna punktacja
1.	GPŚ Gabriela Puchalska	Ul. Kościelna 59D/44 05-135 Wieliszew	32,19 pkt	10,00 pkt	42,19 pkt
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
4.	AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa	Sulisławice 144 27-670 Łoniów	41,58 pkt	40,00 pkt	81,58 pkt
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	38,96 pkt	40,00 pkt	78,96 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.18 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Zastawka w km 19+850 rz. Łukawica w m. Maliniec, gm. Potok Wielki, pow. Janowski w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy
Rakownia, ul. Zięby 8
62-095 Murowana Goślina

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, zostały złożone 3 oferty. Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
3.	Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG Monika Grzeszczuk	Ul. Zdrojowa 55 43-356 Bujaków	Oferta odrzucona		
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	38,96 pkt	40,00 pkt	78,96 pkt
7.	HYDROAGROMEL Bartosz Małolepszy	Rakownia, ul. Zięby 8 62-095 Murowana Goślina	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt

Cz.19 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – Zastawka w km 21+930 rz. Łukawica w m. Maliniec, gm. Potok Wielki, pow. Janowski w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

1. W przedmiotowym postępowaniu ww. części, wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka
Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13
05-250 Radzymin

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 9:00, na powyższą część przedmiotowego zamówienia, została złożona 1 oferta. Zamawiający dokonał badania i oceny oferty, według poniższych kryteriów:

Kryterium oceny ofert:

- 1) Cena – 60%,
- 2) Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację – 40%

Wykonawca **BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka** w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Nr oferty	Nazwy albo imiona i nazwiska Wykonawców	Siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców	Kryterium „Cena” - C	Kryterium- „Doświadczenie osoby opracowującej dokumentację „D”	Łączna punktacja
6.	BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka	Ul. Juliusza Słowackiego 81 lok. 13 05-250 Radzymin	60,00 pkt	40,00 pkt	100,00 pkt



Z-ca Dyrektora

Joanna Lipka