

Część 1 – Obiekt Drawsko Pomorskie

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. Część ogólna

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących usługi (prac, robót), polegających na wycince i przycince (cięcia korekcyjne) drzew, wraz z pracami towarzyszącymi, na terenie wybranych Nadzorów Wodnych, położonych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Pile. Prace obejmują: wycinkę drzew, przycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wykonanych pracach, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów i gałęzi w koronach drzew.

Zaistniała potrzeba wykonania ścięcia lub korekty drzewostanu, ze względu na jego zły stan „zdrowia” tzn. występowanie całkowitej bądź znacznej ilości posuszu, uszkodzeń mechanicznych oraz próchnicy pni i konarów. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu życia i mieniu ludzi oraz sąsiadującej infrastrukturze technicznej. W bardzo bliskiej odległości drzew znajdują się prywatne posesje i budynki będące w ich zabudowie, ogrodzenia, w niektórych przypadkach także linie energetyczne i drogi publiczne.

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, Nadzór Wodny w Drawsku Pomorskim:

- na terenie działki nr 1 obręb 003 m. Czaplinek, gmina Czaplinek. Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju Jesion Wyniosły – Kanał Czaplinek,
- na terenie działki nr 146/1 obręb Stare Drawsko, gmina Drawsko Pomorskie. Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju Wierzba biała – Jezioro Drawsko.

2. Celem wycinki jest usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla życia i mienia ludzi.

3. Obszar wykonania przedmiotu zamówienia:

Gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

4. Określenie kodu zamówienia: Kod CPV – 77211400-6 Usługa wycinania drzew

5. Termin wykonania prac - od dnia przekazania terenu prac – max. 30 dni (ostateczny termin zakończenia prac zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w „Formularzu ofertowym”)

II. Prowadzenie prac

1. Ogólne zasady wykonania prac.

Przyjęte w przedmiarze prace winne być realizowane z zachowaniem następujących wymogów: wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami inspektora nadzoru Nadzoru Wodnego. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, śnieżyicy, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru.

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu zamówienia (m.in. pilarz-drwal i/lub pilarz-alpinista), jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami z zakresu BHP i p.poż. Wykonawca dostarczy na teren prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody w otaczającej infrastrukturze i mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Ochrona środowiska.

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzenie ewentualnej szkody do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni na swój koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.

5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

Nie przewiduje się prac towarzyszących i tymczasowych.

6. Teren budowy.

6.1. Charakterystyka terenu budowy.

Wokół każdej wycinki i przycinki należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew, dwie wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia na koszt Wykonawcy.

6.2. Ochrona własności urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie przedmiotu zamówienia, takich jak kable, rurociągi etc. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem – szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych, a w razie wyrządzenia szkody w tych urządzeniach do ich naprawienia na własny koszt. W przypadku przebiegu linii energetycznej lub telekomunikacyjnej należy je zdjąć lub zabezpieczyć w porozumieniu z odpowiednimi służbami lub dokonać wycinki z użyciem wysięgnika

6.3. Zapewnienie jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i zobowiązuje się je wykonać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie prac.

6.4. Uporządkowanie terenu.

Po ścięciu drzew należy oczyścić teren z zalegających gałęzi, posuszu i innych zanieczyszczeń poprzez wywiezienie poza teren prac oraz uporządkować teren poprzez rozdrobnienie pozostałości drzewnych rębarko-rozdrabniarką w miejscu wycinki lub miejscu dogodnym dla Wykonawcy.

6.5. Transport drewna.

Wykonawca pozyskane z wycinki drewno załaduje na środki transportowe i przewiezie lub pozostawi w miejscu wskazanym przez pracownika Nadzoru Wodnego i ułoży w stosy. O ewentualnym pocięciu na mniejsze części zdecyduje pracownik NW. Długość i kłody należy ułożyć w jednej warstwie na legarach.

III. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac.

1. Ścinanie drzew piłą mechaniczną.

Przez ścinanie drzew piłą mechaniczną rozumie się obcięcie wierzchołka i gałęzi z wysięgnika, odciągnięcie gałęzi i dłużyc na odległość ok. 20 m i ułożenie w stosy oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu.

2. Pielęgnacja korony drzew (redukcja), usuwanie posuszu.

Redukcja i usuwanie posuszu są zabiegami pielęgnacyjnymi odnoszącymi się do korony drzewa. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
- c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Nie zezwala się wykonania redukcji ponad 30% objętości korony. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje w przypadku, gdy z jego winy drzewo po wykonywanym zabiegu uschnie. Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami odkażonymi i ostrymi, które zostawiają gładkie rany.

3. Zrębkowanie gałęzi z wywiezieniem.

Przez zrębkowanie gałęzi rozumie się zmielenie za pomocą rębaka w drobne wióry gałęzi pozostałych po zakończonej wycinie drzew, a następnie wywiezienie.

4. Usuwanie zatorów i przetamowań.

Przez usunięcie zatorów i przetamowań rozumie się likwidację gałęzi, konarów i śmieci powodujących zator, rozbiórkę przetamowania i usunięciu z dna cieku.

5. Sprzęt i narzędzia.

Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie narzędzi i urządzeń w pełni sprawnych technicznie, na bieżąco monitorowanych pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością do parametrów przedmiotu zamówienia, co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia.

Prace należy realizować w godzinach dziennych.

Realizacją prac kierować (nadzorować) powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik prac.

IV. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac.

Wykonanie prac – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i przedmiarem prac, zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiada za jakość wykonanych prac.

1. Zasady odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania zakresu prac przewidzianego umową w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości opisanych w umowie.

O całkowitym zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi pracownika nadzoru wodnego wyznaczonego przez Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez pracownika nadzoru wodnego osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca o gotowości do odbioru końcowego, pisemnie powiadomi Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie dokonają końcowego odbioru prac, w tym ich oceny jakościowej na podstawie lustracji w terenie, zgodności wykonania prac z umową oraz z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia niewykonania prac w zakresie przewidzianym umową, konieczności wykonania prac poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, odbiór zostanie przerwany i zostanie wyznaczony nowy termin odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Protokół końcowy odbioru prac zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia.


1. Dokumentacja techniczna:

1.1 Mapka poglądowa z naniesioną lokalizacją prac.

Laigant w 1



skala 1 : 1000




Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa
Wydrukowano w serwisie drawski.e-mapa.net dnia 2022-03-16 12:58:37

Jeziro Drawsko



skala 1 : 5000



Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa.
Wydrukowano w serwisie drawski.e-mapa.net dnia 2022-07-04 14:05:28

1.2 Przedmiar prac z obmiarem.

Kanał Czaplinek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	1,000
2	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 75cm (drzewo o 149 cm)	szt	15,000
3	KNR 2-02 1615-02	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 15m	kpl	1,000
4	KNR 2-01 0110-01	Transport dłużyc na odległość do 2km, średnica 1,36 m, r = 0.68 m.; $3,14 \times 0,682 = 1,4 \text{ m}^2 \times 8 \text{ mb} = 11,2 \text{ m}^3$	m3	11,200
5	Kalk. własna	Zrąbkowanie ściętych gałęzi drzewa przyjęto normy wg tabeli nr 0007 do KNR 2-01 = 1,35 mp./1 drzewo x 1szt = 1,35 m-p	m-p	1,350
6	KNR-W 2- 01 0111-03	Oczyszczenie terenu po zrąbkowaniu 8m x 10 m = 80m2	m2	80,000

Jezioro Drawsko

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	1,000
2	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde 5cm średnicy ponad 75cm (drzewo o 105cm)	szt	6,000
3	KNR 2-02 1615-02	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 15m	kpl	1,000
4	KNR 2-01 0110-01	Transport dłużyc na odległość do 2km, średnica 1,36 m, r = 0.68 m.; $3,14 \times 0,522 = 0,849 \text{ m}^2 \times 7 \text{ mb} = 5,94 \text{ m}^3$	m3	5,940
5	Kalk. własna	Zrąbkowanie ściętych gałęzi drzewa przyjęto normy wg tabeli nr 0007 do KNR 2-01 = 1,35 mp./1 drzewo x 1szt = 1,35 m-p	m-p	1,350
6	KNR-W 2- 01 0111-03	Oczyszczenie terenu po zrąbkowaniu 8m x 10 m = 80m2	m2	80,000

1.3 Decyzje administracyjne.

Kanał Czaplinek

Burmistrz Czaplinka
woj. zachodniopomorskie

Czaplinek, dn. 10 czerwca 2022 r.

GKO.6131.3.10.2022.ESz

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 83 ust. 1, 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
- wniosku **Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie** znak BD.ZPU.2.560.22.2021.MU z dnia 19 maja 2022 r.,
- oględzin w terenie,

BURMISTRZ CZAPLINKA ORZĘKA

1. Zezwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piłę z siedzibą 64-920 Piła, ul. Motylewska 7, na usunięcie: jednego drzewa z jesion wyniosły o obwodzie pnia: 390 cm. Drzewo zlokalizowane jest na działce nr 1 obręb ewidencyjny 0003 Czaplinek, będącej własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.
2. Za bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas prac związanych z usuwaniem ww. drzewa odpowiada wnioskodawca.
3. Za naruszenie interesów osób trzecich przy usuwaniu drzewa, odpowiada wnioskodawca.
4. Termin usunięcia drzewa wyznacza się **do 31 grudnia 2023 r.** *Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania czynnych gniazd ptasich. W przypadku stwierdzenia gniazd, wycinkę należy przeprowadzić po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego.*
5. Zwolnić Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie z opłaty za usunięcie ww. drzewa, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
6. Wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie i dane w nim zawarte stanowią podstawę wydania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła wnioskiem z dnia 19.05.2022 r., wniosło o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego na działce nr 1, obręb ewidencyjny 0003 Czaplinek.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, spełniał wymogi art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916).

Burmistrz Czaplinka zawiadomieniem z dnia 26 maja 2022 r. w myśl art. 61 §4, art. 79 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 23 marca 2022 r. Jednocześnie działając w oparciu o art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. W obowiązującym terminie uwag nie wniesiono.

Mając na uwadze art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organ przed wydaniem niniejszej decyzji na usunięcie ww. drzewa, dokonał oględzin tego drzewa w terenie w dniu 2 czerwca 2022 r. Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Czaplinku

oraz Nadzoru Wodnego w Drawsku Pomorskim dokonała lustracji wnioskowanego do wycinki drzewa i stwierdziła, że drzewo jest w złym stanie fitosanitarnym: zachwiana statyka, posusz w granicach 10%, zlokalizowane jest w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. W związku z powyższym drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. W obrębie ww. drzewa oraz na tym drzewie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Mając na uwadze art. 86 ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, organ wydając zezwolenie na usunięcie ww. drzewa, nie naliczył opłat za usunięcie tego drzewa.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej, na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.), części III, pozycja w tabeli nr 44, pkt. 6.

Mając na uwadze powyższe, orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. wobec Burmistrza Czaplinka. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Czaplinka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania zwierząt chronionych i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia zwierząt chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki drzew, na których je stwierdzono. Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wprowadza się m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzenia gniazd; niszczenia siedlisk lub osłoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania w okresie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piłę
ul. Motylewska 7
64-920 Piła,
2. A/a.



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin
Naruszewicz
Gmina Czaplinek

Date / Data: 2022-
06-09 13:03

Burmistrz Czaplinka
woj. zachodniopomorskie

Czaplinek, dn. 31 marca 2022 r.

GKO.6131.3.7.2022.ESz

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 83 ust. 1, 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
- wniosku **Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie** znak BD.ZPU.2.560.37.2021.MU z dnia 14 marca 2022 r.,
- oględzin w terenie,

BURMISTRZ CZAPLINKA ORZEKA

1. Zezwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile z siedzibą 64-920 Piła, ul. Motylewska 7, na usunięcie: jednego drzewa z gatunku wierzba biała o obwodzie pnia: 310 cm. Drzewo zlokalizowane jest na działce nr 146/1 obręb ewidencyjny Stare Drawsko, będącej własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.
2. Za bezpieczeństwo ludzi i mienia podczas prac związanych z usuwaniem ww. drzewa odpowiada wnioskodawca.
3. Za naruszenie interesów osób trzecich przy usuwaniu drzewa, odpowiada wnioskodawca.
4. Termin usunięcia drzewa wyznacza się **do 31 marca 2023 r.** *Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania czynnych gniazd ptasich. W przypadku stwierdzenia gniazd, wycinkę należy przeprowadzić po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego.*
5. Zwolnić Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie z opłaty za usunięcie ww. drzewa, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).
6. Wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie i dane w nim zawarte stanowią podstawę wydania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła wnioskiem z dnia 14.03.2022 r., wniosło o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku wierzba biała zlokalizowanego na działce nr 146/1, obręb ewidencyjny Stare Drawsko.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, spełniał wymogi art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.).

Burmistrz Czaplinka zawiadomieniem z dnia 16 marca 2022 r. w myśl art. 61 §4, art. 79 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 23 marca 2022 r. Jednocześnie działając w oparciu o art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. W obowiązującym terminie uwag nie wniesiono.

Mając na uwadze art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organ przed wydaniem niniejszej decyzji na usunięcie ww. drzewa, dokonał oględzin tego drzewa w terenie w dniu 23 marca 2022 r. Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Czaplinku dokonała lustracji wnioskowanego do wycinki drzewa i stwierdziła, że drzewa jest w złym stanie fitosanitarnym: zrakowacenia, pęknięcia wzdłużne, posusz ok. 10%, nawiercenia i nie rokuje szans na przeżycie. W związku z powyższym drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. W obrębie ww. drzewa oraz na tym drzewie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Mając na uwadze art. 86 ust. 1, pkt 4 i pkt 10 ustawy o ochronie przyrody, organ wydając zezwolenie na usunięcie ww. drzewa, nie naliczył opłat za usunięcie tego drzewa.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej, na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.), części III, pozycja w tabeli nr 44, pkt. 6.

Mając na uwadze powyższe, orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Czaplinka, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. wobec Burmistrza Czaplinka. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Czaplinka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Przed przystąpieniem do wycinki należy bezwzględnie dokonać przeglądu drzew pod kątem występowania zwierząt chronionych i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia zwierząt chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki drzew, na których je stwierdzono. Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wprowadza się m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzenia gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania w okresie od 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła,
2. A/a.



Signed by /
Podpisano przez:

Marcelina
Mastalisz
Gmina Czaplinek

Date / Data:
2022-03-31 15:37