

## Część 6 – Obiekt Szczecinek I

### WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC

#### I. Część ogólna

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących usługi (prac, robót), polegających na wycince i przycince (cięcia korekcyjne) drzew, wraz z pracami towarzyszącymi, na terenie wybranych Nadzorów Wodnych, położonych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Pile. Prace obejmują: wycinkę drzew, przycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wykonanych pracach, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów i gałęzi w koronach drzew.

Zaistniała potrzeba wykonania ścięcia lub korekty drzewostanu, ze względu na jego zły stan „zdrowia” tzn. występowanie całkowitej bądź znacznej ilości posuszu, uszkodzeń mechanicznych oraz próchnicy pni i konarów. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu życia i mieniu ludzi oraz sąsiadującej infrastrukturze technicznej. W bardzo bliskiej odległości drzew znajdują się prywatne posesje i budynki będące w ich zabudowie, ogrodzenia, w niektórych przypadkach także linie energetyczne i drogi publiczne.

##### 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, Nadzór Wodny w Szczecinku:

- na terenie działki o nr ewid. 74 obręb 12 Szczecinek, gmina Szczecinek. Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju Świerk, 5 szt. drzew rodzaju Wierzba, 1 szt. drzewa rodzaju Jesion – Nizica

##### 2. Celem wycinki jest usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla życia i mienia ludzi.

##### 3. Obszar wykonania przedmiotu zamówienia:

**Gmina:** Szczecinek

**Powiat:** szczecinecki

**Województwo:** zachodniopomorskie

##### 4. Określenie kodu zamówienia: Kod CPV – 77211400-6 Usługa wycinania drzew

##### 5. Termin wykonania prac - od dnia przekazania terenu prac – max. 30 dni (ostateczny termin zakończenia prac zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w „Formularzu ofertowym”)

#### II. Prowadzenie prac

##### 1. Ogólne zasady wykonania prac.

Przyjęte w przedmiarze prace winne być realizowane z zachowaniem następujących wymogów: wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami inspektora nadzoru Nadzoru Wodnego. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, śnieżyicy, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru.

## 2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu zamówienia (m.in. pilarz-drwal i/lub pilarz-alpinista), jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami z zakresu BHP i p.poż. Wykonawca dostarczy na teren prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody w otaczającej infrastrukturze i mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

## 3. Ochrona środowiska.

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzenie ewentualnej szkody do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

## 4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni na swój koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.

## 5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

Nie przewiduje się prac towarzyszących i tymczasowych.

## 6. Teren budowy.

### 6.1. Charakterystyka terenu budowy.

Wokół każdej wycinki i przycinki należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew, dwie wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia na koszt Wykonawcy.

### 6.2. Ochrona własności urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie przedmiotu zamówienia, takich jak kable, rurociągi etc. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem – szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych, a w razie wyrządzenia szkody w tych urządzeniach do ich naprawienia na własny koszt. W przypadku przebiegu linii energetycznej lub telekomunikacyjnej należy je zdjąć lub zabezpieczyć w porozumieniu z odpowiednimi służbami lub dokonać wycinki z użyciem wysięgnika

### 6.3. Zapewnienie jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i zobowiązuje się je wykonać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie prac.

#### 6.4. Uporządkowanie terenu.

Po ścięciu drzew należy oczyścić teren z zalegających gałęzi, posuszu i innych zanieczyszczeń poprzez wywiezienie poza teren prac oraz uporządkować teren poprzez rozdrobnienie pozostałości drzewnych rębarko-rozdrabniarką w miejscu wycinki lub miejscu dogodnym dla Wykonawcy.

#### 6.5. Transport drewna.

Wykonawca pozyskane z wycinki drewno załaduje na środki transportowe i przewiezie lub pozostawi w miejscu wskazanym przez pracownika Nadzoru Wodnego i ułoży w stosy. O ewentualnym pocięciu na mniejsze części zdecyduje pracownik NW. Długość i kłody należy ułożyć w jednej warstwie na legarach.

### III. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac.

#### 1. Ścinanie drzew piłą mechaniczną.

Przez ścinanie drzew piłą mechaniczną rozumie się obcięcie wierzchołka i gałęzi z wysięgnika, odciągnięcie gałęzi i dłużyc na odległość ok. 20 m i ułożenie w stosy oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu.

#### 2. Pielęgnacja korony drzew (redukcja), usuwanie posuszu.

Redukcja i usuwanie posuszu są zabiegami pielęgnacyjnymi odnoszącymi się do korony drzewa. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
- c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Nie zezwala się wykonania redukcji ponad 30% objętości korony. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje w przypadku, gdy z jego winy drzewo po wykonywanym zabiegu uschnie. Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami odkażonymi i ostrymi, które zostawiają gładkie rany.

#### 3. Zrębkowanie gałęzi z wywiezieniem.

Przez zrębkowanie gałęzi rozumie się zmielenie za pomocą rębaka w drobne wióry gałęzi pozostałych po zakończonej wycinie drzew, a następnie wywiezienie.

#### 4. Usuwanie zatorów i przetamowań.

Przez usunięcie zatorów i przetamowań rozumie się likwidację gałęzi, konarów i śmieci powodujących zator, rozbiórkę przetamowania i usunięciu z dna cieku.

#### 5. Sprzęt i narzędzia.

Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie narzędzi i urządzeń w pełni sprawnych technicznie, na bieżąco monitorowanych pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością do parametrów przedmiotu zamówienia, co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia.

Prace należy realizować w godzinach dziennych.

Realizacją prac kierować (nadzorować) powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik prac.

#### **IV. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac.**

Wykonanie prac – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i przedmiarem prac, zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiada za jakość wykonanych prac.

##### **1. Zasady odbioru końcowego.**


Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania zakresu prac przewidzianego umową w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości opisanych w umowie.

O całkowitym zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi pracownika nadzoru wodnego wyznaczonego przez Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez pracownika nadzoru wodnego osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca o gotowości do odbioru końcowego, pisemnie powiadomi Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie dokonają końcowego odbioru prac, w tym ich oceny jakościowej na podstawie lustracji w terenie, zgodności wykonania prac z umową oraz z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia niewykonania prac w zakresie przewidzianym umową, konieczności wykonania prac poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, odbiór zostanie przerwany i zostanie wyznaczony nowy termin odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Protokół końcowy odbioru prac zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

### 1.1 Mapka poglądowa z naniesioną lokalizacją prac.



## 1.2 Przedmiar prac z obmiarem.

### Nizica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Świerk pospolity o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 122 cm	szt	1,000
2	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Wierzba płacząca o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 225 cm	szt	1,000
3	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Wierzba płacząca o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 235 cm	szt	1,000
4	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Wierzba płacząca o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 232 cm	szt	1,000
5	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Wierzba płacząca o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 268 cm	szt	1,000
6	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Jesion wyniosły o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 300 cm	szt	1,000
7	Kalk. własna	Sekcyjne ścianie drzew na terenie miejskim - park: Wierzba płacząca o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m: 303 cm	szt	1,000
8	Kalk. własna	Powierzchniowe frezowanie pniaków ściętych drzew	szt.	7,000
9	Kalk. własna	Zrębkowanie gałęzi oraz oczyszczenie terenu po wycince, w tym przekazanie odpadów na składowisko (Dopuszcza się inny sposób utylizacji, po uzgodnieniu i otrzymaniu wszelkich zgód we własnym zakresie).	mp	6,000
10	KNR 2-01 0110-01	Transport pociętej dłużycy i drągowiny na odległość do 2 km do m. Mosina gm. Szczecinek przy st. pomp	m3	7,200
11	KNR 2-01 0110-04	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc do m. Mosina gm. Szczecinek przy st. pomp - odl. 8,5 km Krotność = 13	m3	7,200
12	Kalk. własna	Dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych w pobliżu miejsca wycinki, w tym zakup sadzonek drzew wierzba płacząca (6 szt.), jesion wyniosły (1 szt.) o obwodzie pnia na wysokości 100 cm ok. 10-12 cm – łącznie 7 szt.	szt	7,000



### 1.3 Decyzje administracyjne.

#### Nizica

Zachodniopomorski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZN.K.5146.90.1.2021.MB

Nr rej. 1104



Koszalin, dnia 15 listopada 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Pile  
ul. Motylewska 7  
64-920 Piła

#### DECYZJA NR 987.2021.K

Działając na podstawie art. 83a ust. 1, art. 83c. ust. 3,4; art. 83d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), w związku z art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.), na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 23.07.2021r.) znak BD.ZPU.2.560.35.2021.MU, uzupełnionego pismem z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu 08.09.2021 r.)

w sprawie: o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew, 7 szt. z terenu działki nr 74 obr. 12 m. Szczecinek, w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r.

**Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie**

#### POZWALA

na usunięcie drzew, 7 szt., z terenu działki nr 74 obr. 12 m. Szczecinek, w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r.:

1. Świerk pospolity o obwodzie pnia 122 cm
2. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 225 cm
3. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 235 cm
4. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 232 cm
5. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 268 cm
6. Jesion wyniosły o obwodzie pnia 300 cm
7. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 303 cm

**zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjną z lokalizacją drzew,  
w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.**

Ponadto określa się warunek usunięcia drzew polegający na wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych za w/w drzewa, w pobliżu miejsca po usuwanych drzewie, na zasadzie uzupełnienia rzędów zadrzewienia wzdłuż cieku, w miejscach zapewniających odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczających kolizję z jakąkolwiek infrastrukturą w przyszłości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, za drzewa nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 drzewami z gatunku wierzba płacząca, w ilości 6 szt., za drzewo nr 6 drzewem z gatunku jesion wyniosły, w ilości 1 szt.; min. obwód pnia na wys. 100 cm: ok. 10-12 cm, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ustalono na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 1a, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), że usunięcie w/w drzew nie podlega opłacie. Termin ważności pozwolenia ustala się do dnia 31 grudnia 2023 r.

W terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie należy złożyć informację o wykonaniu nasadzeń.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew, należy ponownie przeprowadzić oględziny pod kątem występowania chronionych gatunków i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), wprowadza się m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzenia gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

#### UZASADNIENIE

Przedmiotowe drzewa zlokalizowane są w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r. Zgodnie z art.83a ust.1 ww. ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

Wnioskiem z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 23.07.2021r.) znak BD.ZPU.2.560.35.2021.MU, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła wystąpił o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew, 7 szt. z terenu działki nr 74 obr. 12 m. Szczecinek, w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu 08.09.2021 r.) w zakresie nazw gatunków drzew.

Jak ustalono, zgodnie z treścią wniosku, drzewa są uszkodzone, mają zaburzoną statykę, posiadają posusz, a część z nich jest w fazie obumierania; ze względu na znajdujący się wzdłuż rzeki ciąg pieszo-rowerowy drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. Mając powyższe na uwadze, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa, ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosi się zastrzeżeń do usunięcia drzew, przy czym ze względu na stratę w kompozycji drzewostanu w zabytkowym parku wpisanym do rejestru zabytków, w formie rzędów drzew wzdłuż cieku wodnego, zlokalizowanym jednocześnie na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” konieczne jest dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych poprzez uzupełnienie rzędów zadrzewienia, z zachowaniem charakterystycznego składu gatunkowego.

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 1a, 4 ww. ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, jednocześnie w celu uzupełnienia kompozycji zieleni określa się warunek usunięcia drzew polegający na wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych za w/w drzewa, w pobliżu miejsca po usuwanych drzewie, na zasadzie uzupełnienia rzędów zadrzewienia wzdłuż cieku, w miejscach zapewniających odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczających kolizję z jakąkolwiek infrastrukturą w przyszłości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, za drzewa nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 drzewami z gatunku wierzba płacząca, w ilości 6 szt., za drzewo nr 6 drzewem z gatunku jesion wyniosły, w ilości 1 szt.; min. obwód pnia na wys. 100 cm: ok. 10-12 cm, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Natomiast w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie należy złożyć informację o wykonaniu nasadzeń. Termin usunięcia drzew ustalono



z zastrzeżeniem jak w pouczeniu niniejszej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew, należy ponownie przeprowadzić oględziny pod kątem występowania chronionych gatunków i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), wprowadza się m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzania gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów szczególnych, w tym wyboru terminu wykonania prac z uwzględnieniem art. 49, art. 51, 52 w/w ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów szczególnych, w tym art. 6, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 87a w/w ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych w niniejszym pozwoleniu tut. organ stwierdza wygaśnięcie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 § 1 pkt 2 KPA.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin), złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec działającego z upoważnienia ZWKZ Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Z dniem doręczenia działającemu z upoważnienia ZWKZ Kierownikowi Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z wytycznymi znak: DOZ-OAiK.6521.2.2018.MT z dn. 19.01.2018r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wejściem w życie dn. 18.01.2018r. ustawy z dn. 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.10), niniejsze pozwolenie upoważnia do usunięcia drzewa łącznie z drugim pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanym na podstawie art.36 ust.1 pkt 11 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.



Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury w Koszalinie

*mgr Dorota Rączkowska*

Zachodniopomorski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
w Szczecinie  
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04

ZN.K.5146.90.2.2021.MB  
Nr rej. 1104



Koszalin, dnia 15 listopada 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Piłce  
ul. Motylewska 7  
64-920 Piła

### DECYZJA NR 988.2021.K

Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 36 ust. 3 oraz w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.), zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018r. poz.1609 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 1, art. 83c. ust. 3,4; art. 83d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), na podstawie art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piłce, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 23.07.2021r.) znak BD.ZPU.2.560.35.2021.MU, uzupełnionego pismem z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu 08.09.2021 r.)

w sprawie: o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew, 7 szt. z terenu działki nr 74 obr. 12 m. Szczecinek, w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r.

**Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie**

### POZWALA

*na podjęcie działań przy zabytku w zakresie usunięcia drzew, 7 szt.,  
z terenu działki nr 74 obr. 12 m. Szczecinek,  
w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków  
pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r.:*

1. Świerk pospolity o obwodzie pnia 122 cm
2. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 225 cm
3. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 235 cm
4. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 232 cm
5. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 268 cm
6. Jesion wyniosły o obwodzie pnia 300 cm
7. Wierzba płacząca o obwodzie pnia 303 cm

**zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjną z lokalizacją drzew,  
w sposób zapewniający nie uszkodzenie zabytku,  
w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.**

oraz w celu utrzymania kompozycji starodrzewu na podjęcie działań w zakresie wykonania nasadzeń rekompensacyjnych za w/w drzewa, w pobliżu miejsca po usuwanych drzewie, na zasadzie uzupełnienia rzędów zadrzewienia wzdłuż cieku, w miejscach zapewniających odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczających kolizję z jakąkolwiek infrastrukturą w przyszłości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, za drzewa nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 drzewami



z gatunku wierzba płacząca, w ilości 6 szt., za drzewo nr 6 drzewem z gatunku jesion wyniosły, w ilości 1 szt.; min. obwód pnia na wys. 100 cm: ok. 10-12 cm, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Termin ważności pozwolenia ustala się do dnia 31 grudnia 2023 r.

W terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie należy złożyć informację o wykonaniu nasadzeń.

#### UZASADNIENIE

Przedmiotowe drzewa zlokalizowane są w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r. Zgodnie z art.36 ust.1 pkt.11 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.

Zgodnie z wytycznymi znak: DOZ-OAiK.6521.2.2018.MT z dn. 19.01.2018r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wejściem w życie dn. 18.01.2018r. ustawy z dn. 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.10), w przypadku parków, ogrodów i innej formy zaprojektowanej zieleni indywidualnie wpisanej do rejestru zabytków, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie mające związku z pracami, o których mowa w art.36 ust.1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wydanego na podstawie art.36 ust.1 pkt 11 tej ustawy.

Wnioskiem z dnia 20.07.2021 r. (data wpływu 23.07.2021r.) znak BD.ZPU.2.560.35.2021.MU, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła wystąpił o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew, 7 szt. z terenu działki nr 74 obr. 12 m. Szczecinek, w parku miejskim w Szczecinku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1104 decyzją z dnia 12.06.1980 r. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu 08.09.2021 r.) w zakresie nazw gatunków drzew.

Jak ustalono, zgodnie z treścią wniosku, drzewa są uszkodzone, mają zaburzoną statykę, posiadają posusz, a część z nich jest w fazie obumierania; ze względu na znajdujący się wzdłuż rzeki ciąg pieszo-rowerowy drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. Mając powyższe na uwadze, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa, ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosi się zastrzeżeń do usunięcia drzew, przy czym ze względu na stratę w kompozycji drzewostanu w zabytkowym parku wpisanym do rejestru zabytków, w formie rzędów drzew wzdłuż cieku wodnego, zlokalizowanym jednocześnie na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie” konieczne jest dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych poprzez uzupełnienie rzędów zadrzewienia, z zachowaniem charakterystycznego składu gatunkowego.

Mając powyższe na uwadze, w celu uzupełnienia kompozycji zieleni określa się warunek usunięcia drzew polegający na wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych za w/w drzewa, w pobliżu miejsca po usuwanych drzewie, na zasadzie uzupełnienia rzędów zadrzewienia wzdłuż cieku, w miejscach zapewniających odpowiednie warunki siedliskowe oraz wykluczających kolizję z jakąkolwiek infrastrukturą w przyszłości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, za drzewa nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 drzewami z gatunku wierzba płacząca, w ilości 6 szt., za drzewo nr 6 drzewem z gatunku jesion wyniosły, w ilości 1 szt.; min. obwód pnia na wys. 100 cm: ok. 10-12 cm, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Natomiast w terminie do dnia

31 stycznia 2024 r. do Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie należy złożyć informację o wykonaniu nasadzeń. Termin usunięcia drzew ustalono z zastrzeżeniem jak w pouczeniu niniejszej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew, należy ponownie przeprowadzić oględziny pod kątem występowania chronionych gatunków i zasiedlonych gniazd. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych lub ich siedlisk, należy zaprzestać wycinki. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), wprowadza się m.in. zakaz umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych, niszczenia, usuwania lub uszkodzenia gniazd; niszczenia siedlisk lub ostoi zwierząt dziko występujących. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, ww. zakazy nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktów i okoliczności, mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W przypadku niedopełnienia warunków nałożonych w niniejszym pozwoleniu tut. organ stwierdza wygaśnięcie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 § 1 pkt 2 KPA.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów szczególnych, w tym wyboru terminu wykonania prac z uwzględnieniem art. 49, art. 51, 52 w/w ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów szczególnych, w tym art. 6, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin), złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec działającego z upoważnienia ZWKZ Kierownika Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Z dniem doręczenia działającemu z upoważnienia ZWKZ Kierownikowi Delegatury w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ww. wytycznymi znak: DOZ-OAiK.6521.2.2018.MT z dn. 19.01.2018r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niniejsze pozwolenie upoważnia do usunięcia drzewa łącznie z drugim pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanym na podstawie art.83a ust.1 ustawy z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).



Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury w Koszalinie

*mgr Dorota Rączkowska*