

Część 7 – Obiekt Trzcianka

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC

I. Część ogólna

Przedmiotem niniejszych wytycznych jest ustalenie warunków i wymagań dotyczących usługi (prac, robót), polegających na wycince i przycince (cięcia korekcyjne) drzew, wraz z pracami towarzyszącymi, na terenie wybranych Nadzorów Wodnych, położonych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Pile. Prace obejmują: wycinkę drzew, przycinkę drzew, oczyszczenie terenu po wykonanych pracach, przewiezienie drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego oraz przycięcie suchych konarów i gałęzi w koronach drzew.

Zaistniała potrzeba wykonania ścięcia lub korekty drzewostanu, ze względu na jego zły stan „zdrowia” tzn. występowanie całkowitej bądź znacznej ilości posuszu, uszkodzeń mechanicznych oraz próchnicy pni i konarów. Drzewa zagrażają bezpieczeństwu życia i mieniu ludzi oraz sąsiadującej infrastrukturze technicznej. W bardzo bliskiej odległości drzew znajdują się prywatne posesje i budynki będące w ich zabudowie, ogrodzenia, w niektórych przypadkach także linie energetyczne i drogi publiczne.

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Pile, Nadzór Wodny w Trzciance:

- na terenie działki o nr ewid. 440 obręb Kotuń, gmina Szydłowo. Ilość i rodzaj drzew: 1 szt. drzewa rodzaju Brzoza, 17 szt. drzew rodzaju Olcha, 1 szt. drzewa rodzaju Wierzba – rzeka Kotunianka.

2. Celem wycinki jest usunięcie drzew stwarzających zagrożenie dla życia i mienia ludzi.

3. Obszar wykonania przedmiotu zamówienia:

Gmina: Szydłowo

Powiat: pilski

Województwo: wielkopolskie

4. Określenie kodu zamówienia: Kod CPV – 77211400-6 Usługa wycinania drzew

5. Termin wykonania prac - od dnia przekazania terenu prac – max. 30 dni (ostateczny termin zakończenia prac zgodnie z oświadczeniem wykonawcy zawartym w „Formularzu ofertowym”)

II. Prowadzenie prac

1. Ogólne zasady wykonania prac.

Przyjęte w przedmiarze prace winne być realizowane z zachowaniem następujących wymogów: wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami inspektora nadzoru Nadzoru Wodnego. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, śnieżyicy, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru.

2. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu zamówienia (m.in. pilarz-drwal i/lub pilarz-alpinista), jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami z zakresu BHP i p.poż. Wykonawca dostarczy na teren prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody w otaczającej infrastrukturze i mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Ochrona środowiska.

W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzenie ewentualnej szkody do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni na swój koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.

5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.

Nie przewiduje się prac towarzyszących i tymczasowych.

6. Teren budowy.

6.1. Charakterystyka terenu budowy.

Wokół każdej wycinki i przycinki należy wyznaczyć specjalną strefę zagrożenia, po której nie należy poruszać się w momencie prowadzenia prac w koronie, związanych z ryzykiem uderzenia od spadających gałęzi. Jej zasięg powinien wynosić od dwóch do trzech długości najdłuższej ścinanej gałęzi oraz przy obalaniu drzew, dwie wysokości drzewa i być oznaczony słupkami, barierkami lub taśmą, wyraźnie odgradzającą dostęp do strefy zagrożenia na koszt Wykonawcy.

6.2. Ochrona własności urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie przedmiotu zamówienia, takich jak kable, rurociągi etc. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem – szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych, a w razie wyrządzenia szkody w tych urządzeniach do ich naprawienia na własny koszt. W przypadku przebiegu linii energetycznej lub telekomunikacyjnej należy je zdjąć lub zabezpieczyć w porozumieniu z odpowiednimi służbami lub dokonać wycinki z użyciem wycięnika

6.3. Zapewnienie jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i zobowiązuje się je wykonać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zachowaniem należytej staranności. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie prac.

6.4. Uporządkowanie terenu.

Po ścięciu drzew należy oczyścić teren z zalegających gałęzi, posuszu i innych zanieczyszczeń poprzez wywiezienie poza teren prac oraz uporządkować teren poprzez rozdrobnienie pozostałości drzewnych rębarko-rozdrabniarką w miejscu wycinki lub miejscu dogodnym dla Wykonawcy.

6.5. Transport drewna.

Wykonawca pozyskane z wycinki drewno załaduje na środki transportowe i przewiezie lub pozostawi w miejscu wskazanym przez pracownika Nadzoru Wodnego i ułoży w stosy. O ewentualnym pocięciu na mniejsze części zdecyduje pracownik NW. Długość i kłody należy ułożyć w jednej warstwie na legarach.

III. Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac.

1. Ścinanie drzew piłą mechaniczną.

Przez ścinanie drzew piłą mechaniczną rozumie się obcięcie wierzchołka i gałęzi z wysięgnika, odciągnięcie gałęzi i dłużyć na odległość ok. 20 m i ułożenie w stosy oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu.

2. Pielęgnacja korony drzew (redukcja), usuwanie posuszu.

Redukcja i usuwanie posuszu są zabiegami pielęgnacyjnymi odnoszącymi się do korony drzewa. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
- c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Nie zezwala się wykonania redukcji ponad 30% objętości korony. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje w przypadku, gdy z jego winy drzewo po wykonywanym zabiegu uschnie. Wszystkie cięcia powinny być wykonane narzędziami odkażonymi i ostrymi, które zostawiają gładkie rany.

3. Zrębkowanie gałęzi z wywiezieniem.

Przez zrębkowanie gałęzi rozumie się zmielenie za pomocą rębaka w drobne wióry gałęzi pozostałych po zakończonej wycince drzew, a następnie wywiezienie.

4. Usuwanie zatorów i przetamowań.

Przez usunięcie zatorów i przetamowań rozumie się likwidację gałęzi, konarów i śmieci powodujących zator, rozbiórkę przetamowania i usunięcie z dna cieku.

5. Sprzęt i narzędzia.

Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie narzędzi i urządzeń w pełni sprawnych technicznie, na bieżąco monitorowanych pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.

Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być dostosowane swoją wielkością do parametrów przedmiotu zamówienia, co ograniczy do minimum ryzyko ich uszkodzenia.

Prace należy realizować w godzinach dziennych.

Realizacją prac kierować (nadzorować) powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik prac.

IV. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac.

Wykonanie prac – Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i przedmiarem prac, zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiada za jakość wykonanych prac.

1. Zasady odbioru końcowego.

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania zakresu prac przewidzianego umową w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości opisanych w umowie.

O całkowitym zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi pracownika nadzoru wodnego wyznaczonego przez Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez pracownika nadzoru wodnego osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca o gotowości do odbioru końcowego, pisemnie powiadomi Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie dokonają końcowego odbioru prac, w tym ich oceny jakościowej na podstawie lustracji w terenie, zgodności wykonania prac z umową oraz z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia niewykonania prac w zakresie przewidzianym umową, konieczności wykonania prac poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, odbiór zostanie przerwany i zostanie wyznaczony nowy termin odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Protokół końcowy odbioru prac zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia.

1. Dokumentacja techniczna:

1.1 Mapka pogładowa z naniesioną lokalizacją prac.

Rzeka Kotunianka



Droga do ucińki na 12. kotłowni
dz. 440 w km 5+050-5+100.

Skala: 1:500

343349,47 587207,56



343264,81 587088,49

1.2 Przedmiar prac z obmiarem.
Rzeka Kotunianka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew na terenie dz.440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys 1,3m : 76 cm szt.1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew na terenie dz. 440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3 m: 80 cm szt.1.	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew na terenie dz.440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys 1,3m: 100 cm: szt.1.	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz 440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie mierzonym na wys 1,3m: 110 cm szt.3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzewa piłą mechaniczną na terenie dz.440 (rz. Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys 1,3m: 120 cm szt.1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz.440 rz.Kotunianka Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys1,3m: 125 cm szt.1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz 440(rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys 1,3m: 130cm szt.2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz.440 (rz. Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys 1,3m: 155 cm szt. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz. 440 (rz. Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys1,3m: 165 cm szt.1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz.440 (rz. Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3 m: 200 cm szt. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz. 440 (rz. Kotunianka) Brzoza brodawkowa o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3m: 130cm szt. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz.440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3m: 150 cm szt.2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na dz.440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3m: 152cm szt.1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	Kalkulacja własna	Sekcyjne ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie dz.440 (rz.Kotunianka) Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3m: 180 cm szt.1.	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) na terenie dz.440 (rz. Kotunianka) Wierzba biała o obwodzie pnia mierzonym na wys.1,3m:250 szt.1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja własna	Zrywka z przeciągnięciem drewna z terenu dz.440 na teren na sąsiedniej działki leśnej. Uporządkowanie terenu zrywki i składowania drewna.	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
17	Kalkulacja własna	Zrębkowanie gałęzi oraz oczyszczenie terenu po wycince, w tym przekazanie odpadów na składowisko. Dopuszcza się inny sposób utylizacji po uzgodnieniu i otrzymaniu wszelkich zgód we własnym zakresie	mp		
		11,0	mp	11,000	
				RAZEM	11,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalkulacja własna	Demontaż i montaż ogrodzenia przyręglej od rzki posesji nr dz.146 m.Kotuń 55 m	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000

1.3 Decyzje administracyjne.
Rzeka Kotunianka

**WÓJT GMINY
SZYDŁOWO**

OŚ.6131.1.8.2022.II

DECYZJA

270
22.04.2022

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
Jarczewo, dnia 20 kwietnia 2022 r.
WPLYNĘŁO DNIA:
22.04.2022
L. dz. 2022-5592
Liczba zał. Podpis

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 83 ust.1 , pkt 1, art. 83a ust.1, art. 83c ust.1 , art. 83d ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt 7, oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz.1098 z późn. zm.)

ORZEKA SIĘ

1. **Zezwolić** Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, na usunięcie z terenu działki nr ewid. 440 w obrębie miejscowości Kotuń:
 - 11 szt. drzew z gatunku Olsza czarna (*Alnus glutinosa*) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym kolejno: 76 cm, 80 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 125 cm, 130 cm, 130 cm, 155 cm, 165 cm, 200 cm;
 - 1 szt. drzew z gatunku Brzoza brodawkowata (*Betula pendula Roth*) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 150 cm;
2. Ustalić termin usunięcia drzew do dnia 31.12.2023 r.
3. Zastosować zwolnienie z opłaty za usunięcie drzew.

UZASADNIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, pismem BD.ZPU.2.560.19.2022.MU z dnia 5 kwietnia 2022 r. (wpływ do tut. Urzędu: 6 kwietnia 2022 r.) zwróciło się o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z terenu działki o numerze ewidencyjnym 440 obręb Kotuń.

Jako uzasadnienie wniosku strona wskazała, że niniejsze drzewa posiadają zachwianą statykę, pochylone są w kierunku działki nr ewid. 344 obręb Kotuń, Gmina Szydłowo, stwarzając przez to zagrożenie dla ludzi i mienia. Do wniosku dołączona została mapa określająca usytuowanie

drzew przeznaczonych do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych.

Czynności urzędowe polegające na sporządzeniu informacji uproszczonej z ewidencji gruntów i budynków potwierdziły tytuł prawny władania nieruchomością. Lustracja terenowa potwierdziła stan faktyczny wskazany we wniosku. Wnioskowane drzewa posiadają zachwianą statykę, są w złym stanie fitosanitarnym, mają suche gałęzie oraz uwidocznione pęknięcia na pniach. Drzewa rosną w skarpie rzeki, przez co ich system korzeniowy może być słabo rozwinięty, drzewa są częściowo pochylone w kierunku budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach sąsiadujących z rzeką. Przy większych podmuchach wiatru drzewa mogą ulec wywróceniu i spowodować zagrożenie bezpieczeństwa życia oraz mienia. W obrębie przedmiotowych drzew i krzewów nie stwierdzono występowania gniazd ptasich oraz chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Na podstawie art 86 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody odstąpiono od naliczenia opłaty za usunięcie drzew. Zgodnie z w/w przepisami nie nalicza się opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jednocześnie organ orzekający postanowił odstąpić od konieczności wykonania nasadzeń zastępczych z uwagi na brak dostępności miejsca do nasadzeń, gdyż przedmiotowy teren działki 440 obręb Kotuń stanowi rzeka wraz z brzegami, głównie są to tereny zalewowe lub podmokłe. Zgodnie z art. 83c ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie; wartość kulturową; walory krajobrazowe; lokalizację. Biorąc powyższe pod uwagę, w tym dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych organ orzekający odstąpił od konieczności wykonania nasadzeń.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 784) organ przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew na podstawie ustawy o ochronie przyrody jest zobowiązany do rozważenia, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. W ocenie organu

usunięcie drzew wskazanych w sentencji decyzji nie wpłynie negatywnie na w/w obszar, gdyż nieruchomości nr ew. 440 obręb Kotuń znajduje się poza tym obszarem.

Rozstrzygając sprawę organ dokonał, zgodnie z art. 7 k.p.a., oceny interesu społecznego polegającego na zachowaniu jak największej liczby obiektów przyrodniczych oraz słusznego interesu strony, uznając zasadność motywacji wnioskodawcy.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do oceny przyczyny wskazanej przez wnioskodawcę ubiegającego się o wydanie zezwolenia. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów nastąpić może jedynie w sytuacji, gdy przyczyna taka zostanie przez organ uznana za przyczynę ważną, uzasadniającą rezygnację z przewidzianej ustawą ochrony drzew i krzewów. W przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności wskazujące, że przyczyna podana we wniosku jest uzasadniona.

W prowadzonym postępowaniu zgromadzono niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji materiały. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronę poinformowano o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań. Z możliwości tej strona nie skorzystała.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III, ust. 44, kol. 4, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1923).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Szydłowo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z treścią art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, oraz że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Przed przystąpieniem do usuwania drzew i krzewów należy sprawdzić, czy nie stanowią one miejsc rozrodu chronionych gatunków ptaków lub innych zwierząt, które podlegają

ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183 z późn. zm.). Jeżeli w trakcie prac związanych z usuwaniem drzew, stwierdzone zostaną gatunki chronione, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienia od zakazów. Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

4. W przypadku zasiedlonych gniazd i dziupli usuwanie drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego.
5. Działania prowadzące do umyślnego naruszenia zakazów obowiązujących dla zwierząt objętych ochroną gatunkową podlegają karze grzywny lub aresztu zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



Z up. WÓJTA
Z-ca Kierownika Referatu

mgr Tadeusz Walasek

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła;
2. A/a;

Sprawę prowadzi: Ewelina Kościelniak
e-mail: szrodowisko@szydlowo.pl
Tel. 67 211 55 36, biuro nr 15

OS.6131.1.15.2022.II



Jaraczewo, dnia 25 lipca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 83 ust.1, pkt 1, art. 83a ust.1, art. 83c ust.1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.916);

ORZEKA SIĘ

1. Zezwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni Piła ul, Motylewska 7, 64-920 Piła, na usunięcie z terenu działki nr 440 w obrębie miejscowości Kotuń:
 - 1 szt. drzewa gatunku wieźba biała (*Salix alba*) o obwodzie pnia 250cm, mierzonym na wysokości 130cm,
 - 6 szt. drzewa gatunku olsza czarna (*Alnus glutinosa*) o obwodzie pnia 180cm, 152cm, 150cm, 110cm, 110cm, 150cm, mierzonym na wysokości 130cm.
2. Ustalić termin usunięcia drzew do dnia 30 czerwca 2023 r.
3. Zastosować zwolnienie z opłaty za usunięcie drzew.

UZASADNIENIE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile zwróciło się do Wójty Gminy Szydłowo z wnioskiem z dnia 17 czerwca 2022r. (BD.ZPU.2.560.25.2022.MU) o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu działki nr ew. 440 w obrębie ewidencyjnym Kotuń.

Jako uzasadnienie wniosku strona podała, że drzewa są w złym stanie fitosanitarnym, posiadają zachwianą statykę, pochylone są w kierunku działki nr 146 obręb ewidencyjny Kotuń stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia.

Do wniosku dołączona została mapka określająca usytuowanie drzew przeznaczonych do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i istniejących budynków budowlanych, materiał fotograficzny, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, a także pełnomocnictwo BD.ROO.0120.052.2020 z dnia 19 października 2020r.

Czynności urzędowe polegające na sporządzeniu informacji uproszczonej z ewidencji gruntów i budynków potwierdziły tytuł prawny władania nieruchomością.

Lustracja terenowa potwierdziła stan faktyczny wskazany we wniosku. Usunięcie drzew wskazanych we wniosku jest zasadne, z uwagi na to, że drzewa są w złym stanie fitosanitarnym i mają zachwianą statykę przez co stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.

W obrębie wnioskowanych drzew nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów. Usunięcie drzew nie wpłynie na obszar chroniony Natura 2000, gdyż przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza tym obszarem.

Rozstrzygając sprawę organ dokonał, zgodnie z art. 7 k.p.a., oceny interesu społecznego polegającego na zachowaniu jak największej liczby obiektów przyrodniczych oraz słusznego interesu strony, uznając zasadność motywacji wnioskodawcy odstąpiono od uzależnienia wykonania od nasadzeń zastępczych ze względu na brak dostępnych lokalizacji na dysponowanych działkach.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do oceny przyczyny wskazanej przez wnioskodawcę ubiegającego się o wydanie zezwolenia. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów nastąpić może jedynie w sytuacji, gdy przyczyna taka zostanie przez organ uznana za przyczynę ważną, uzasadniającą rezygnację z przewidzianej ustawą ochrony drzew i krzewów.

W przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności wskazujące, że przyczyna podana we wniosku jest uzasadniona.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Szydłowo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Przed przystąpieniem do usuwania drzew i krzewów należy sprawdzić, czy nie stanowią one miejsc rozrodu chronionych gatunków ptaków lub innych zwierząt, które podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016, poz. 2183).

W przypadku zasiedlonych gniazd i dziupli usuwanie drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego lub uzyskać na podst. art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916) zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów.

3. Działania prowadzące do umyślnego naruszenia zakazów obowiązujących dla zwierząt objętych ochroną gatunkową podlegają karze grzywny lub aresztu zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



Z up. WÓJTA
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska
Olecka
mgr Katarzyna Olecka

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła;
2. A/a.