

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:656300-2022:TEXT:PL:HTML>

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2022/S 228-656300

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59 A

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Wolińska

E-mail: anna.wolinska@wodypolskie.gov.pl

Tel.: +48 815310318

Faks: +48 815310301

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.wody.gov.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 3

Miejscowość: Lublin

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 20-610

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Wolińska

E-mail: anna.wolinska@wodypolskie.gov.pl

Tel.: +48 815310318

Faks: +48 815310301

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.wody.gov.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://przetargi.wody.gov.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5) **Główny przedmiot działalności**
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**
Wykonanie czynności eksploatacyjnych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz -2 części
Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.111.2022

II.1.2) **Główny kod CPV**
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest:
• Wykonanie czynności serwisowych oraz zdalne monitorowanie urządzeń alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz,
• Wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
Wartość bez VAT: 42 913.45 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**
Wykonanie czynności serwisowych oraz zdalne monitorowanie urządzeń alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz
Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
38420000 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Nielisz, woj. lubelskie

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych oraz zdalnego monitoringu urządzeń alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz w 2023 roku polegających na:

Zdalne monitorowanie, kontrola sprawności i utrzymanie w gotowości systemu sygnalizacji alarmowej, wykonanie przeglądu konserwacyjnego i niezbędnych napraw bieżących wszystkich obiektów systemu:

a) przegląd i serwisowanie

- centrali alarmowej MCA 01 – Nielisz szt. 1

- lokalnej stacji alarmowej LSA – 1 – Nielisz szt. 1

- lokalnej stacji alarmowej LSA – 2 – Staw Noakowski szt. 1

- lokalnej stacji alarmowej LSA – 3 – Kol. Staw Noakowski szt. 1

b) zdalne monitorowanie i kontrolę sprawności systemu alarmowego zapory czołowej Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 19 250.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 365

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

38420000 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Nielisz, woj. lubelskie

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych urządzeń systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty zapory czołowej zbiornika głównego Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz w 2023 roku:

I. Czynności serwisowe obejmują następujące urządzenia systemu automatycznego monitoringu i sterowania przepływami przez upusty denne zapory czołowej zbiornika głównego Nielisz:

1. Szafy wizualizacji komputerowej SWK.
2. Szafy łączeniowej SŁ.
3. Rozdzielni jazu RJ.
4. Linii kabli sterowniczych zasilających system.
5. Enkoderów.
6. Sondy hydrostatycznej WG.

7. Stanowiska komputerowego w zakresie przekazywania danych z systemu monitoringu.

8. Innego nie wymienionego powyżej osprzętu wchodzącego w skład systemu.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 100

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 23 663.45 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 365

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

2. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Części 1. Zamówienia:

1. W celu uruchomienia zdalnego monitorowania urządzeń alarmowych Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz Wykonawca winien wyposażyć system alarmowy w moduł kontroli diagnostyki GSM-RT4 pozwalający na zdalny nadzór nad centralą i syrenami alarmowymi wchodzącymi w skład systemu alarmowania zapory czołowej zbiornika wodnego Nielisz.
2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty, minimum 2 usługi polegające na konserwacji systemów alarmowych zbiorników wodnych zakwalifikowanych co najmniej do II klasy ważności technicznej obiektów hydrotechnicznych.
3. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Części 2. Zamówienia:

1. Wykonawca powinien posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie opomiarowania poziomu wody w zbiornikach zamkniętych i otwartych i rzekach oraz dobrą znajomość AVEVA Egde -elektronicznego sterowania położenia klap jazu.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na integracji systemu SCADA AVEVA Edge dla układu opomiarowania poziomów wody i sterowania jazów zapory zbiornika wodnego o pojemności min. 5,0 mln m3,

2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w serwisowaniu urządzeń automatyki zbiornika wodnego.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 usługę serwisową układu sterowania jazów zapory zbiornika wodnego o pojemności min. 5,0 mln m3.

3. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, świadectwo kwalifikacyjne gr. 1 w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń napięciowych, w tym m.in. aparatury kontrolno-pomiarowej, minimum 5-letnie doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w projektowaniu oraz serwisowaniu instalacji elektrycznych i automatyki obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
4. od programisty PLC/SCADA wymaga się minimum 5-letniego doświadczenia w programowaniu systemów PLC/HMI/SCADA.

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

1. Umowa dla danej części zamówienia, zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11a i 11b do SWZ.
2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11a i 11b do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 23/12/2022

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2023

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 23/12/2022

Czas lokalny: 08:10

Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, pok.18.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową. Po odszyfrowaniu ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1.Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności o których mowa :

a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp ,z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp

b) w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

c) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

- 1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 3.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej lub zamieszczenie dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i w pkt .5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 7.Kwestie dotyczące odwołań uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/11/2022