

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

1. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostawy artykułów biurowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Zarządów Zlewni.

2. Wykaz artykułów biurowych:

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość(szacunkowa)
1.	Akumulatorki typ AA HR6 o pojemności 2800mAh 1.2V opakowanie 4szt.	op.	5
2.	Akumulatorki typ AAA HR6 o pojemności 1000mAh 1.2V opakowanie 4szt.	op.	5
3.	Baterie alkaliczne typ AA LR6 napięcie: 1,5.V, przeznaczone do urządzeń wymagających niskiego poboru mocy. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata. Opakowanie 4 szt.	op.	5
4.	Baterie alkaliczne typ AAA LR03 napięcie: 1,5.V przeznaczone do urządzeń wymagających niskiego poboru mocy. Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata. Opakowanie 4 szt.	op.	5
5.	Baterie alkaliczne 9V LR06 pojemność: 600mAh,- Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata.	szt.	3

6.	Baterie alkaliczne 1,5 V LR20 pojemność: 16000 mAh Okres przydatności do użytkowania (nieużywanej baterii) - min. 2 lata.	szt.	3
7.	Blok notatnikowy A4/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2	szt.	1
8.	Blok notatnikowy A5/100k kratka, klejony lub szyty po krótkim boku, okładka tylna z tektury, okładka przednia miękka, gramatura kartek min. 60g/m2	szt.	1
9.	Blok do tablic flipchart, 20 kartek, gładki 65x100 cm	szt.	5
10.	Brulion A4/96, kratka. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki, gramatura papieru 60- 70 g/m2	szt.	10
11.	Brulion A5/96 w twardej okładce, kratka. Okładka twarda lakierowana lub laminowana, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki, gramatura papieru 60- 70 g/m2	szt.	10
12.	Biuwar, papierowy podkład na biurko, format A2, max. 30 kartek, z listwą chroniącą zaginanie kartek	szt.	10
13.	Płyta CD-R 700mb w kopercie. Opakowanie 10 szt.	op.	10

14.	Cienkopis - jednorazowe z wkładem, końcówka oprawiona w metal, grubość linii: 0,4 mm, wentylowana skuwka, różne kolory	szt.	35
15.	Deska z klipem A5, sztywna podkładka wykonana z folii PVC, mechanizm zaciskowy, kolor czarny	szt.	1
16.	Deska z klipem A4, sztywna podkładka wykonana z folii PVC, mechanizm zaciskowy, kolor czarny	szt.	3
17.	Datownik samotuszujący wersja ISO, wysokość liter/cyfr - 4 mm	szt.	5
18.	Długopis wodoodporny, posiadający końcówkę o grubości 0,8 mm. Szerokość linii pisania 0,30mm. Długość linii pisania 3500 m. Kolor tuszu niebieski	szt.	1 000
19.	Automatyczny długopis olejowy z wymiennym wkładem, gumowy uchwyt, tusz olejowy, przezroczysta obudowa. Szerokość linii pisania 0,21 mm, końcówka o grubości 0,7 mm.	szt.	300
20.	Długopis na sprężynce, sprężynka o długości do 1m, samoprzylepna podstawka utrzymująca długopis w pozycji pionowej, wymienny wkład w kolorze niebieskim	szt.	20
21.	Automatyczny długopis żelowy, gumowy uchwyt. Szerokość 0,25 mm, końcówka o grubości 0,5 mm.	szt.	250

22.	Druk dziennik budowy A4 60 kartek	szt.	1
23.	Druk dziennik korespondencyjny A4, 96 kartek	szt.	1
24.	Druk karta drogowa A5 SM-101 numerowana	szt.	20
25.	Druk KP - dowód wpłaty	szt.	1
26.	Druk zwrotne potwierdzenie odbioru 100 szt. (białe)	op.	7 833
27.	Płyta DVD-R w kopercie	szt.	50
28.	Dziurkacz bardzo mocny, dwuotworowy, dziurkujący jednorazowo do 60 kartek o gramaturze 80 g/m2, obudowa metalowa, wysuwany metalowy ogranicznik formatu A3, A4, A5, A6, pojemnik na ścinki	szt.	1
29.	Dziurkacz metalowy, ogranicznik strony z opisem A4, A5, A6, okienko do podglądu formatu, pojemnik na ścinki dziurkujący jednorazowo do 30 kartek o gramaturze 80 g/m2, rozstaw dziurek Ø 5,5 mm:8 cm	szt.	5

30.	Przekładki indeksujące 1/3 A4 235 x 105 mm (+/- 5mm) wykonane kartonu (min. 190g), mix kolorów, otwory z możliwością wpięcia do segregatorów w pionie i w poziomie - 100 szt. w opakowaniu.	op.	20
31.	Białe etykiety samoprzylepne w formacie 210x297 mm (100 etykiet/opakowanie). Nadają się do wszystkich standardowych drukarek laserowych, drukarek atramentowych i kopiarek.	op.	8
32.	Białe etykiety samoprzylepne w formacie 48,5 x 25,4 mm (100 etykiet/opakowanie). Nadają się do wszystkich standardowych drukarek laserowych, drukarek atramentowych i kopiarek.	op.	8
33.	Folia do laminowania, przezroczysta A4 80MIC 100szt, błyszcząca.	op.	3
34.	Folia do laminowania, przezroczysta A3 80MIC 100szt, błyszcząca	op.	3
35.	Grafit HB, do ołówka automat. 0,5 mm, długość grafitu: 60mm, opakowanie zawiera 12 grafitów	op.	10
36.	Grzbiety do bindowania 10mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
37.	Grzbiety do bindowania 12 mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1

38.	Grzbiety do bindowania 14mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
39.	Grzbiety do bindowania 16mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
40.	Grzbiety do bindowania 18mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
41.	Grzbiety do bindowania 22mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
42.	Grzbiety do bindowania 25mm, opakowanie 50 SZTUK	op.	1
43.	Grzbiety do bindowania 28 mm, opakowanie 50 SZTUK	op.	1
44.	Grzbiety do bindowania 32mm, opakowanie 50 SZTUK	op.	1
45.	Grzbiety do bindowania 38mm, opakowanie 50 SZTUK	op.	1

46.	Grzbiety do bindowania 45mm, opakowanie 50 SZTUK	op.	1
47.	Grzbiety do bindowania 51mm, opakowanie 50 SZTUK	op.	1
48.	Grzbiety do bindowania 6mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
49.	Grzbiety do bindowania 8mm, opakowanie 100 SZTUK	op.	1
50.	Gumka do usuwania śladów ołówka, może być stosowana do każdego rodzaju papieru, rozmiar: 65 x 24,2 x 12,4 mm (+/- 2 mm)	szt.	10
51.	Gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne, średnica 60 mm (+/- 5 mm), opakowanie 1kg	kg	2
52.	Gumki recepturki, wytrzymałe i elastyczne, średnica 80 mm (+/- 5 mm), opakowanie 1kg	kg	2
53.	Identyfikator -sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek, wykonane z przezroczystego tworzywa typu plexi, format 55 x 90 (+/- 1 mm), z taśmą	szt.	20

54.	Kalkulator z 8-pozycyjnym wyświetlaczem, na baterie, z funkcja pierwiastków i procentów, wymiary 98x62x10 mm (-/+ 2mm).	szt.	5
55.	Kalkulator z drukarką, wymiary 267 x 202 x 77 (+/- 10 mm), 12-pozycyjny wyświetlacz, obliczanie podatku TAX, obliczanie marży MU, suma całkowita GT, 2-kolorowa drukarka, szerokość taśmy 58 mm	szt.	2
56.	Klej w sztyfcie do klejenia papieru 8g	szt.	5
57.	Klips biurowy 15mm opakowanie 12SZT	op.	5
58.	Klips biurowy 25mm opakowanie 12SZT	op.	5
59.	Klips biurowy 32mm opakowanie 12SZT	op.	5
60.	Klips biurowy 11mm opakowanie 12SZT	op.	5
61.	Klipsy archiwizacyjne na akta wykonane z polipropylenu, rozstaw wąsów 80 mm, długość 100 mm +/- 2 mm (op. 100 szt.)	op.	5

62.	KOPERTA B4 BIAŁA HK, opakowanie 50Szt z paskiem samoprzylepnym	op.	5
63.	KOPERTA B4 BRĄZOWA RODZAJ 250X353 opakowanie 250Szt z paskiem samoprzylepnym	op.	5
64.	KOPERTA C3 BRĄZOWA RODZAJ HK opakowanie 250Szt z paskiem samoprzylepnym	op.	5
65.	Zegar ścienny, średnica 23 cm wysokość 4 cm (+/- 2 cm), na baterie typu AA, czarno biały wykonany ze szkła, papieru, polipropylen	szt.	5
66.	KOPERTA C4 BIAŁA 229X324 opakowanie 250Szt z paskiem samoprzylepnym	op.	50
67.	Folia stretch, ok. 3 kg, bezbarwna, mocna, grubość 23mikrony , szerokość 500mm	szt.	1
68.	KOPERTA C6 BIAŁA RODZAJ HK opakowanie 500Szt z paskiem samoprzylepnym, gramatura papieru minimum 90 g/m ²	op.	10
69.	KOPERTA C5 BIAŁA RODZAJ HK opakowanie 500Szt z paskiem samoprzylepnym, gramatura papieru minimum 90 g/m ²	op.	10

70.	KOPERTA E4 BIAŁA RODZAJ HK WYMIARY: 280X400 z paskiem samoprzylepnym, opakowanie 50 szt.	op.	1
71.	KOPERTA POWIETRZNA WYMIARY 170X225, z paskiem samoprzylepnym, opakowanie 100 szt.	szt.	1
72.	KOPERTY białe rozszerzane RBD E4 280X400, opakowanie 50 SZTUK z paskiem samoprzylepnym	szt.	1
73.	KOPERTY białe rozszerzane RBD B4 250X353, opakowanie 250 SZTUK z paskiem samoprzylepnym	op.	1
74.	KOPERTY białe rozszerzane RBD C4 229X324 opakowanie 250 SZTUK, z paskiem samoprzylepnym	op.	1
75.	Korektor szybkoschnący w piórze pojemność: min. 7 ml, do precyzyjnego punktowego korygowania, metalowa okrągła końcówka, nasadka zabezpieczająca przed wysychaniem, może być stosowany jako marker	szt.	5
76.	Korektor w taśmie, możliwość pisania po korygowanej powierzchni, długość taśmy min. 10 m, szerokość 5 mm.	szt.	5
77.	Kostka karteczki białe klejone 85 x 85 x 35 (+/- 5mm)	szt.	10

	Kostka karteczki białe nieklejone 85 x 85 x 35 (+/- 5 mm)		
78.		szt.	10
79.	Koszulka A4-groszkowa, otwierana z góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją 100 szt. opakowaniu, grubość folii min. 50 mic.	op.	50
80.	Koszulki A4 na katalogi z klapą, wykonane ze sztywnej, gładkiej folii polipropylenowej o grubości 170 mic, wzmocniony brzeg, krystaliczne, transparentne, otwarte na górze, pojemność do 27mm, opakowanie min. 5 sztuk max. 10	op.	25
81.	Koszulka poszerzana format A4, przezroczysta groszkowa, folia PP, grubość folii min.: 170 mic - max 200 mic, otwierana od góry, bez klapki, opakowanie min. 5 szt. max.10 szt.	op.	10
82.	Koszulka format A4, krystaliczna folia plastikowa, otwierana „od góry”, grubość folii min.: 50 mic, opakowanie 100 sztuk	op.	50
83.	Linijka -wykonana z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna skala w centymetrach z obu stron, długość 20 cm.	szt.	1
84.	Linijka 50 cm z przezroczystego polistyrenu, umożliwiającą precyzyjne kreślenie, odporna na odkształcenie i złamania z jednostronną nieścieralną podziałką	szt.	1
85.	Listwa zasilająca 6 gniazd, 5 m, z włącznikiem	szt.	5
86.	Listwa zasilająca, 6 gniazd, 3 m, z włącznikiem	szt.	5
87.	Magnesy, przeznaczone do tablic magnetycznych, mix kolorów, okrągłe, min. 20mm max.30mm, opakowanie 10 szt.	op.	3

88.	Marker do tablicy suchościeralnej grubość linii pisania 1,5 - 3 mm, w zestawie 4 szt. kolor tuszu: czarny, niebieski, czerwony, zielony. W komplecie z magnetyczną gąbką.	kpl.	5
89.	Marker permanentny na bazie alkoholu, linia pisania co najmniej 1100m, końcówka ścięta o grubości 2,0-4,5mm, grubość linii pisania 4,30 - 4,9mm, kolor czarny.	szt.	5
90.	Naboje atramentowe, krótkie, granatowe/niebieskie do pióra, opakowanie 30 szt.	op.	1
91.	Bloczek samoprzylepny żółty 100 kartek, wymiary 76x76, gramatura 70 g (+/- 4%)	szt.	25
92.	Bloczek samoprzylepny żółty, wymiary 38x51 mm, gramatura 70 g (+/- 4%), opakowanie po 3 szt.	op.	20
93.	Nożyczki ze stali nierdzewnej, o długości 21 cm (+/- 3cm). Rękojeść z nietłamiwego plastiku	szt.	10
94.	Nóż do korespondencji, ostrze ze stali nierdzewnej, długość ostrza 165 mm (+/- 5 mm)	szt.	5
95.	Ofertówki "L" A4, krystaliczne sztywne (twarde) z folii przezroczystej, minimum 200 mikronów, zgrzana w literę L, w opakowaniu min. 25 szt. - max 50 szt.	op.	3

96.	Album ofertowy do prezentacji, okładka z folii PP, przezroczyste koszulki, 20 koszulek, różne kolory	szt.	10
97.	Okładka do bindownicy (tył), okładka o grubości min. 250 g/m ² max 270 g/m ² , 100 szt. w opakowaniu	op.	1
98.	Okładka do bindownicy PCV (przód), grubość 150Mmic, 100 okładek w opakowaniu	op.	1
99.	Okładka do dyplomów w kolorze granatowym, okleina skóropodobna,-ozdobny sznurek, narożnik w dolnym rogu przytrzymuje arkusz papieru A4, opakowanie 10 sztuk	op.	5
100.	Ołówek z żywicy syntetycznej z gumką	szt.	10
101.	Ołówek automatyczny-z gumką, grafit 0,5 mm, obudowa z plastiku, gumowy uchwyt, mechanizm oszczędzania grafitu	szt.	10
102.	Papier ksero A4, posiadający certyfikat EU Ecolabel, przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	ryza	1 600
103.	Papier ksero A4, przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE 170, gramatura 160, ryza 250 arkuszy.	ryza	10
104.	Papier ksero A4, przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE 170, gramatura 200, ryza 250 arkuszy.	ryza	10
105.	Papier ksero A4, przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE 161, gramatura 300, ryza 125 arkuszy.	ryza	10

106.	Papier ksero A3, posiadający certyfikat EU Ecolabel, przeznaczony do wszystkich urządzeń biurowych, do wydruków kolorowych, czarno - białych i kopiowania, zapewniający wysoką jakość przy wydrukach dwustronnych (duplex), jakość pozwalająca na szybkie wysychanie druku, wysoka białość, CIE min 161, gramatura min. 80 g. Ryza 500 arkuszy.	ryza	50
107.	Pinezki galwanizowane, srebrne, złote lub kolorowe pokryte lakierem, 50 szt. w opakowaniu.	op.	10
108.	Pióro kulkowe, grubość linii pisania 0,35 mm, kolor wkładu niebieski, wymazywalne	szt.	5
109.	Podkład na biurko o wymiarach 664 x 444 x 1,1 mm (+/- 5 mm), z odpornego tworzywa PCV i antypoślizgowej podkładki w kolorze czarnym	szt.	10
110.	Podkładka pod mysz, żelowa, ergonomiczna, kolor czarny, z oparciem pod nadgarstek, wypełnienie żelowe, antypoślizgowa podstawa, wymiary mm 14x202x230 (+/- 15mm)	szt.	10
111.	Poduszka do stempli nienasączona, sucha, w opakowaniu zabezpieczonym wieczkiem, średnica 110mmx70mm (+/- 5mm)	szt.	1
112.	Pojemnik na spinacze, wysokość 6 -7 cm (+/- 2 cm), szerokość 3,5 - 5 cm (+/- 2 cm), z wieczkiem magnetycznym utrzymującym spinacze w pojemniku	szt.	20
113.	Pojemnik na kartki, czarny, siatkowany, jednokomorowy, z lakierowanego metalu, rozmiar (+/- 2 cm) 100x100x80 mm	szt.	20
114.	Przybornik biurowy siatkowany, z czarnego lakierowanego metalu, wymiary: 20,5 cm x 10,3 cm x 9,8 cm (+/- 5 cm) z przegrodami m.in. na: akcesoria piszące, spinacze, drobne akcesoria, korespondencję, bloczek karteczek	szt.	10
115.	Przybornik biurowy, kubek, czarny, siatkowany, z lakierowanego metalu, wymiar (+/- 2 cm) 98x91mm	szt.	10
116.	Pudło archiwizacyjne, około 563x370x260 mm (+/- 2 mm), wykonane z twardej tektury, otwierane z góry, możliwość składowania jednego na drugim	szt.	20
117.	Pudło około 558x370x315mm (+/- 2 mm), wykonane z twardej tektury, otwierane z góry, możliwość składowania jednego na drugim	szt.	20
118.	Pudło archiwizacyjne 80mm, do przechowywania dokumentów w formacie A4. Wykonane z trójwarstwowej tektury falistej bezkwasowej, kolor szary, w grzbiecie otwór ułatwiający wyjmowanie, miejsce do opisu zawartości	szt.	20

119.	Pudło archiwizacyjne 100mm, do przechowywania dokumentów w formacie A4. Wykonane z trójwarstwowej tektury falistej bezkwasowej, kolor szary, w grzbiecie otwór ułatwiający wyjmowanie, miejsce do opisu zawartości	szt.	20
120.	Pudło archiwizacyjne 155mm, do przechowywania dokumentów w formacie A4. Wykonane z trójwarstwowej tektury falistej bezkwasowej, kolor szary, biały lub brązowy w grzbiecie otwór ułatwiający wyjmowanie, miejsce do opisu zawartości	szt.	20
121.	Pudło archiwizacyjne 200mm, do przechowywania dokumentów w formacie A4. Wykonane z trójwarstwowej tektury falistej bezkwasowej, kolor szary, biały lub brązowy w grzbiecie otwór ułatwiający wyjmowanie, miejsce do opisu zawartości	szt.	20
122.	Pudło na segregatory A4, o wymiarach min. 404 x 335 x 292 mm-max 515 x 305 x 350 mm	szt.	20
123.	Rolka do faxu, termoczuła 210mm x 30m, gramatura 55g/m2, gwarancja trwałości druku nie mniej niż 5 lat,	szt.	5
124.	Rozszywacz wykonany ze stali i plastiku ABS, stalowe szczęki pokryte chromem, plastikowe uchwyty na palce, usuwa różne rodzaje zszywek	szt.	20
125.	Segregator format A4,jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 50 mm, różne kolory: biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty	szt.	200
126.	Segregator format A5,jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, szerokość 75 mm, różne kolory: biały ,czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty	szt.	1
127.	Segregator format A4,jednostronnie pokryte folią PP, z mechanizmem dźwigowym, wykonane z twardej tektury pokrytej folią polipropylenową, wzmocniony otwór na palec, dolna krawędź wzmocniona metalowym okuciem, szerokość 75 mm, różne kolory: biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty	szt.	200

128.	Segregator na akta osobowe o szerokości grzbietu 3 cm(+/- 2 cm), sztywna, lakierowana okładka, na grzbiecie okienko do opisu	szt.	10
129.	Skoroszyt plastikowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu zaokrąglone rogi, metalowe wąsy standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator format: A4, mix kolorów, twarda, opakowanie zawiera 10 szt. skoroszytów	op.	30
130.	Skoroszyt plastikowy zawieszkowy wykonany z folii PP przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu zaokrąglone rogi, metalowe wąsy, mix kolorów, twarda, op. 10 szt.	op.	30
131.	Skoroszyt zawieszkowy o wymiarach 240 mm x 318 mm. Karton o grubości 230 g/m ² . Skoroszyt mieści 300-350 kartek A4. Opakowanie 25 skoroszytów.	op.	5
132.	Spinacze małe 33 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	op.	10
133.	Spinacze małe 50 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	op.	10
134.	Spinacze małe 28 mm metalowe, pudełko tekturowe (a'100 sztuk)	op.	10
135.	Półka na dokumenty formatu A4, wykonana z plastiku z możliwością łączenia półek w pionie, różne kolory	szt.	10

136.	Półka na dokumenty formatu A4, wykonana z plastiku z możliwością łączenia półek pod skosem przezroczysta	szt.	10
137.	Ściereczki do czyszczenia sprzętu biurowego, zestaw 100 szt.	op.	3
138.	Ściereczki do czyszczenia monitorów, ściereczkami można czyścić wszystkie typy ekranów (monitory, laptopy, ekrany dotykowe itp.), są bezpieczne dla urządzeń i nie niszczą czyszczonych powierzchni, zestaw 100 szt.	op.	3
139.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 90 x 120 cm	szt.	1
140.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 60 x 90 cm	szt.	1
141.	Tablica magnetyczna, suchościeralna 150 x 100 cm	szt.	1
142.	Tablica magnetyczna, suchościeralna 90x60 cm	szt.	1
143.	Taśma klejąca dwustronna, pokryta klejem dwustronnie, 38mm x 10m	szt.	5

144.	Taśma dwustronna pianka 18mm x 3m, wysoka przyczepność	szt.	5
145.	Taśma do drukowania 12MM/7M czarno-biała, kompatybilna z urządzeniem drukarką etykiet DYMO Label Manager 120P	szt.	1
146.	Taśma 12MM/7M czarno-żółta, kompatybilna z urządzeniem drukarką etykiet DYMO Label Manager 120P	szt.	1
147.	Taśma klejąca bezbarwna 18 mm x 20mm , wysokoprzezroczysta, na rolce	szt.	10
148.	Taśma pakowa brązowa, do zaklejania pudeł kartonowych 48mm x 50m	szt.	10
149.	Teczka do podpisu 10 kart, harmonijkowy grzbiet, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	szt.	3
150.	Teczka do podpisu 20 kart, harmonijkowy grzbiet, przekładki z 3 otworami do przeglądania zawartości, okładka z tworzywa sztucznego.	szt.	3
151.	Teczka skrzydłowa z gumką A4 - wykonana z twardej tektury o grubości 2 mm - jednostronnie barwiona, pokryta folią polipropylenową szerokość grzbietu 40 mm- z zamknięciem na gumkę, różne kolory	szt.	30

152.	Teczka lakierowana z gumką wykonana z mocnego kartonu z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem, na dokumenty formatu A-4	szt.	30
153.	Temperówka metalowa dwuotworowa, przeznaczona do temperowania kredek i ołówków do max. grubości 8 mm	szt.	5
154.	Tusz do stempli czarny uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących, z gumową i polimerową płytką stemplującą. Buteleczek 25 ml. (+/- 5ml) z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu	szt.	10
155.	Tusz do stempli czerwony uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących, z gumową i polimerową płytką stemplującą. Buteleczek 25 ml. (+/- 5ml) z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu	szt.	10
156.	Tusz do stempli niebieski uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących, z gumową i polimerową płytką stemplującą. Buteleczek 25 ml. (+/- 5ml) z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu	szt.	10
157.	Wąsy skoroszytowe z polipropylenu z metalową blaszką skoroszytową oraz 4 dziurkami umożliwiającymi wpięcie wąsów do segregatora, wymiary 150x38 mm (+/- 5 mm) 25 szt./op.	op.	5
158.	Wizytownik czarny, twarda okładka, format A4 na 200 wizytówek	op.	2
159.	Zakładki indeksujące, polipropylen, samoprzylepne, przeznaczone do wielokrotnego oznaczania stron, wielorazowe, z możliwością zapisu, kolory fluo, wymiary 45 x 12 (+/- 2 mm), 5 kolorów x 25 szt. w opakowaniu	op.	30

160.	Zakładki indeksujące papierowe: samoprzylepne karteczki indeksujące, 4 kolory w zestawie, do wielokrotnego przyklejania, nie pozostawia śladu po odklejeniu rozmiar 20x50mm	op.	30
161.	Zakreślacze fluorescencyjne na bazie wody ze ściętą końcówką, plastikowa obudowa, kolor tuszu w kolorze obudowy, do pisania po wszystkich rodzajach papieru, odporność na wysychanie, mix kolorów	szt.	50
162.	Zawieszka do kluczy, zabezpieczona przezroczystą folią, okienko opisowe, rozmiar 50x20 mm (+/- 2 cm) mix kolorów	szt.	10
163.	Zeszyt 96 kartkowy, twarda okładka, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki format A4, w kratkę.	szt.	10
164.	Zeszyt 96 kartkowy, twarda okładka, szyte lub w inny sposób trwale mocowane kartki format A5, w kratkę	szt.	10
165.	Zszywacz metalowy, zszywanie zamknięte, zszywa do 100 kartek, głębokość zszywanie do 69 mm, gwarancja min. 3 lat.	szt.	10
166.	Zszywacz średni metalowy, metalowe części mechaniczne, zszywa do 30 kartek	szt.	10
167.	Zszywki 23/13 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	op.	10

168.	Zszywki 10 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	op.	30
169.	Sprężone powietrze, 400 ml	szt.	5
170.	Masa samoprzylepna, przeznaczona do trwałego lub czasowego mocowania papieru, i małych lekkich przedmiotów, do drewna, tynku, szkła, metalu, plastiku, porcelanych, nie pozostawia śladów, 80 kwadracików w opakowaniu	op.	5
171.	Papier do plotera w rolce, atramentowy, szerokość 914, gramatura 80g/m2, w opakowaniu dwie rolki po 50 m	op.	1
172.	Olej do konserwacji niszczarek o pojemności min. 300 max 360 ml	szt.	2
173.	Teczka papierowa A4 wiązana biała	szt.	50
174.	Teczka archiwizacyjna bezkwasowa ATEST PN-EN ISO 9706:2001 (wymiary: 320x250x35 mm(+/- 5 mm);, karton: biały, pH > 7.5, gramatura: minimum 240g/m2, rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg, 100% celulozy, tasiemka: szerokość 10 mm, długość 250-300mm, wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej, klej: atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0).	szt.	30

175.	Teczka archiwizacyjna bezkwasowa z polem do opisu (Teczka z opisem zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 roku dotyczącego instrukcji kancelaryjnej. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). <i>karton: biały Carta Rocca, pH > 7.5</i> <i>gramatura: 300g/m2 lub 240g/m2</i> <i>rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg</i> <i>100% celulozy</i> <i>tasiemka: szerokość 10 mm, długość 250-300mm, wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej</i> <i>klej: atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0</i>	szt.	30
176.	Teczka archiwizacyjna bezkwasowa mocna <i>materiał: tektura Prior, pH 8.0-9.5</i> <i>gramatura: 800g/m2</i> <i>rezerwa alkaliczna > 0.4 mol/kg</i> <i>tasiemka: szerokość 10 mm, długość 250-300mm, wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej</i> <i>klej: atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0</i>	szt.	30
177.	Księga obiektu budowlanego Pu/Pb-50 (sztywna oprawa) <i>druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury</i>	szt.	20
178.	Tabliczka przydrzwiowa A5 Informacyjna na drzwi <i>(panel przedni: folia antyrefleksyjna 0,5 mm, po bokach aluminiowe profile zatrzaskowe o szer. 15mm, montaż za pomocą śrub lub taśmy dwustronnej klejącej, wielkość plakatu: A5 - 148x210 mm, wymiar całkowity: 152x220 mm)</i>	szt.	20
179.	Skoroszyt oczkowy 1/1 (okładka wierzchnia 1/1, biała tektura powlekana, wyposażony w metalowy wąż, metalowe 2 oczka, umożliwiające wpięcie skoroszytu do segregatora, format A4, gramatura 250 g	szt.	20

180.	Skoroszyt oczkowy 1/2 (okładka wierzchnia 1/2, biała tektura powlekana, wyposażony w metalowy wąs, metalowe 2 oczka, umożliwiające wpięcie skoroszytu do segregatora, format A4, gramatura 250 g	szt.	20
181.	Skoroszyt zawieszany 1/2 (okładka wierzchnia 1/2, biała tektura powlekana, wyposażony w metalowy wąs, metalowa boczna perforacja umożliwiająca wpięcie skoroszytu do segregatora, format A4, gramatura 250 g	szt.	19
182.	Organizer przewodów - rzep długość: 1 metr x 15 mm 6 sztuk, różne kolory	op.	5
183.	Szary papier do pakowania 50 x 300 cm	rolka	3
184.	Marker olejowy do znakowania powierzchni - wodoodporny, szybko schnący tusz olejowy, nieblaknący, odporny na ścieranie, zastosowanie: stal, guma, drewno, plastik, grubość pisania 1,8 mm, końcówka efektywnie pompująca tusz, min. 2 kolory.	szt.	5
185.	Olej do niszczarek - pojemność 350 ml, opakowany w butelkę plastikową z dozownikiem, przeznaczony do niszczarek tnących ścinki.	szt.	5
186.	Sznurek - szpagat jutowy, 15m długości, rozmiar: 2 - 2,5 mm.	szt.	5

187.	Dziennik pokładowy przeznaczony dla statków żeglugi śródlądowej, wykonany w formie książki w oprawie twardej, objętość 50 kartek / 100 numerowanych stron, treść instrukcji prowadzenia książki oraz nagłówki tabel są w 3 językach (polski, niemiecki, angielski). solidna, trwała oprawa, okładki z tektury grubości 2 mm, okleina LIBRO (segregatorowa) w kolorze granatowym, napis tytułowy tłoczony na gorąco, na wewnętrznych stronach okładek (2 i 3) znajduje się instrukcja wypełniania i prowadzenia książki, numeracja stron w formacie "1/100" zaczyna się od 1 strony, którą wypełnia się, a kończy na ostatniej "10/100", księga posiada 2 otwory przeznaczone do oplombowania jej.	szt.	10
188.	Ramka biała o wymiarach 10x 15 cm (+/- 2cm) (panel przedni: folia antyrefleksyjna/plexi, grubość odramowania 1 cm (+/- 1cm)	szt.	10
189.	Kalka ołówkowa niebieska A4, 25 arkuszy, samoregenerująca	szt.	5
190.	Taśma dwustronna montażowa wytrzymująca obciążenie do 10 kg 1,5m x 19mm	szt.	2
191.	Rama zatrzaskowa wykonana z profili aluminiowych, posiada dwie zawieszki oraz dodatkowe linki wraz z haczykami, wymiary 68 x 98 cm (+/- 2 cm) oraz 48 x 69 cm, narożniki cięte do kąta 45 stopni, sztywna plexi chroniąca	szt.	3
192.	Rama zatrzaskowa wykonana z profili aluminiowych, posiada dwie zawieszki oraz dodatkowe linki wraz z haczykami, wymiary oraz 48 x 69 cm (+/- 2 cm), narożniki cięte do kąta 45 stopni, sztywna plexi chroniąca	szt.	5
193.	Zszywki 24/6 wykonane z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji (opakowanie 1000 sztuk)	op.	100

3. Planowana wielkość dostaw wynosi: w zależności od potrzeb.
4. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych artykułów biurowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy przez 12 miesięcy bądź do wyczerpania limitu środków finansowych.
6. Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia w ilości wskazanej przez Zamawiającego do następujących lokalizacji:
 - a) **Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.**, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp,
 - b) **Zarządu Zlewni w Kaliszu**, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz,
 - c) **Zarządu Zlewni w Sieradzu**, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,
 - d) **Zarządu Zlewni w Kole**, ul. Prusa 3, 62-600 Koło,
 - e) **Zarządu Zlewni w Poznaniu**, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
 - f) **RZGW w Poznaniu**, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 2 na własny koszt i ryzyko, łącznie z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dni robocze **od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.**
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o spodziewanych brakach przedmiotu umowy lub innych trudnościach w dostawie w/w przedmiotu oraz do zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.
9. Zamawiający sprawdzi przedmiot umowy przy każdej dostawie i w razie stwierdzenia nieprawidłowości złoży pisemną reklamację do Wykonawcy w terminie 3 dni od stwierdzenia usterki.
10. W przypadku dostarczenia artykułu niezgodnego z warunkami zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
11. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu asortymentu niespełniającego wymogów, o których mowa w Opisie Przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu asortymentu niespełniającego warunków, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia także wówczas, jeżeli dopiero podczas stosowania produktu okaże się, że nie spełnia on wymogów z Opisu przedmiotu zamówienia (tzn. jest gorszy pod względem jakościowym i użytkowym).
14. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia.

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Ewelina Becella

STARSZY SPECJALISTA

Martyna Koczorowska

21.11.2022r.

