

Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 4

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywna dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

2. Kod CPV: 39831500-1 samochodowe środki czyszczące, 31510000-4 żarówki elektryczne, 09211100-2 oleje silnikowe, 34300000-0 części i akcesoria do pojazdów i silników do nich, 34640000-5 elementy samochodowe, 31153000-3 prostowniki, 31224100-3 wtyki i gniazda, 39514100-9 ręczniki, 44512000-2 różne narzędzia ręczne.
3. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach tej części zamówienia
4. Asortyment wskazany we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, z naniesionymi danymi technicznymi jednoznacznie identyfikującymi produkt oraz jego parametry techniczne. Dostarczany towar w opakowaniu oryginalnym oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części i będą posiadały na opakowaniu nr katalogowy producenta pojazdu lub producenta części. Dodatkowo środki służące do czyszczenia, konserwacji czy pielęgnacji pojazdów muszą być opatrzone co najmniej 12-miesięczną datą ważności. Dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016, poz. 2022 z późn.zm.). Żarówki oznakowane znakami homologacji międzynarodowej stosowanej w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)-„E” lub Unii Europejskiej „e”. Spełniały wymogi art.70g poz.6 ustawy z dnia 20.06.1997r. o Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 1997 r. nr 98 poz.602 z późn.zm). Zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego przedmiotu wyposażenia lub części bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do obrotu. Pióra wycieraczek będą kompatybilne dla danej marki i modelu samochodu.
5. Dostawy dla części 4 odbędą się sukcesywnie, pod adresy wskazane w pkt 7, w zależności od potrzeb w asortymencie szczegółowo określonych w załączniku – formularz asortymentowo - cenowy dla danej części zamówienia. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z deklaracją Wykonawcy wyrażoną w ofercie.
6. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych asortymentów wskazanych w formularzu asortymentowo - cenowym przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Dostawy dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo -

cenowym, jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej maksymalnej kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia.

7. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskaże Wykonawcy pomieszczenie do którego należy dostarczyć przedmiot zamówienia.

Dostawa będzie realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:00

Koszty dostawy i rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w protokole odbioru.

Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy, co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.

Miejsce dostaw, osoby do kontaktu:

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Poznaniu, ul. Czapla 4, 61-623 Poznań

osoby do kontaktu : Katarzyna Lemańska, tel.618508415

8. Dostawa potwierdzona będzie odbiorem jakościowym i ilościowym, potwierdzona protokołem przejęcia – przekazania sporządzonym przez przedstawiciela Zamawiającego oraz podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
9. Na przedmiot zamówienia zostanie udzielona co najmniej 12 miesięczna gwarancja na całość przedmiotu zamówienia. Bieg terminu gwarancji dla danej partii asortymentu rozpoczyna się od daty ich odbioru.
10. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty jaką przewidział Zamawiający na sfinansowanie tej części zamówienia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANEGO ASORTYMENTU

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1	Olej silnikowy do diesel 5W30 (opakowanie - min. 4 l)	Klasa lepkości (SAE): 5W30. Klasyfikacja ACEA: C3. Rodzaj: syntetyczny. Zastosowanie: do silników do silników diesla.
2	Płyn do chłodziw 5 l	Przeznaczony do bezpośredniego użycia (bez rozcieńczania wodą), zapewnia pełną ochronę układów chłodzenia we wszystkich markach i modelach samochodów (ze zwykłymi i aluminiowymi chłodziwami). Bezproblemowo mieszalny z innymi płynami (na bazie glikolu etylenowego) nie zmieniając jego właściwości ochronnych i koloru. Wykazujący się żywotnością do 5 lat lub 250.000 km ciągłej eksploatacji (po zalaniu do układu chłodzenia). Temperatura zamarzania -37°C, temperatura wrzenia 129°C, w technologii HOAT.
3.	Płyn letni do spryskiwaczy (opakowanie- min. 5l)	Przeznaczony do usuwania owadów, oleju, sadzy, silikonu i innych tłustych zabrudzeń, wszelkich zanieczyszczeń z kurzu,

		osadów organicznych, czy błota oraz całkowicie obojętny chemicznie dla powłok lakierniczych, uszczeltek gumowych czy nielakierowanych elementów z tworzywa, chromu, bądź aluminium.
4	Płyn zimowy do spryskiwaczy (opakowanie- min. 5 l)	Temperatura krystalizacji nie wyższa niż - 20°C. Zdolny do usuwania błota pośniegowego, soli, brudu i osadów drogowych, powinien zapewniać lepsze usuwanie lodu, zawierać glicerynę, która konserwuje gumy wycieraczek, przedłużając ich żywotność. Nie może pozostawić smug. Bezpieczny dla plastiku, lakieru, uszczeltek oraz wszystkich typów reflektorów i dysz spryskiwaczy: klasycznych, mgłowych i wachlarzowych. Bez zawartości trującego metanolu i barwników.
5	Środek do czyszczenia kokpitu w sprayu min. 600 ml (matowy)	Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Nabłyszczający, odświeżający kolor.
6	Odmrażacz do szyb z atomizerem min 0,7l	Preparat w atomizerze pozwalający szybko usunąć szadź z szyb bez konieczności ich skrobania.
7	Płyn do mycia szyb (opakowanie - min. 0,5 l)	Preparat w atomizerze do mycia szyb i luster. Do dokładnego usuwania wszelkich zabrudzeń i tłustych plam, bez pozostawia smug i zacieków. Całkowicie bezpieczny dla uszczeltek plastikowych i gumowych.
8	Płyn do usuwania owadów z lakieru i szyb z atomizerem min.500 ml	Środek do usuwania owadów z karoserii i szyb samochodowych z atomizerem. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni jak lakier, plastik i szkło, Do stosowania na zewnątrz.
9	Silikon w sprayu do uszczeltek min.400 ml	Preparat w sprayu do konserwowania uszczeltek samochodowych idealnie konserwujący i odświeżający. Odporny na działanie wody.
10	Płyn AdBlue (opakowanie - min. 10l)	32,5% wodny roztwór mocznika o barwie przeźroczystej lub lekko żółtej. Nietoksyczny, niepalny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Stosowany w technologii oczyszczania spalin, w silnikach Diesla wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Skład: woda, mocznik (nr CAS 57-13-6) 30-35 % wag., substancje pomocnicze
11	Zapach kabinowy, min. 7 ml	Odświeżacz powietrza do samochodu, urządzenie + wkład 7ml. Samochodowy odświeżacz powietrza, który eliminuje przykre zapachy i odświeża powietrze.
12	Zapas do zapachu kabinowego	Wkład 7ml.do odświeżacza powietrza do samochodu, który eliminuje przykre zapachy i odświeża powietrze
13	Chusteczki do kokpitu (opakowanie – min.25 szt.)	Czyszczą i pielęgnują - odnawiają i usuwają zabrudzenia z elementów wnętrza samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Wzbogacają głębię i intensywność koloru. Pozostawiają przyjemny aromat. - nadają matowy efekt - antystatyczne - przez długi czas chronią przed kurzem - przyjazne dla alergików - nie powodują podrażnień
14	Odmrażacz do zamków w sprayu min 50 ml	Preparat w atomizerze pozwalający szybko i skutecznie otworzyć zamrożone zamki pojazdów.

15	Gąbka do szyb	Do ścierania nadmiaru wilgoci z szyb samochodowych. Nie rysuje szyb i nie pozostawia uporczywych smug, które utrudniają jazdę. Rozmiar: 120 x 70 mm - pozwala wygodnie zetrzeć wilgoć z dużych powierzchni okien oraz niewielkich lusterek.
16	Gąbka do mycia samochodu	<i>Do pielęgnacji samochodu, która nie rysuje karoserii, a jej trwałość pozwala na długie użytkowanie bez utraty jakości</i>
17	Linka holownicza z hakami dł. min 4 m uciąg do 3500 kg	Wykonana z mocno skręconych włókien polipropylenowych, przeznaczona do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zakończona po obu stronach solidnymi hakami z zabezpieczeniem przed wypięciem Zgodna z WT/008/PIMOT/14 CZERWONA 2800daN/ DMC
18	Teleskopowa zmiotka ze skrobakiem i ściągaczką do usuwania śniegu, szronu i wody z szyb	Teleskopowa zmiotka dzięki swojej długiej ręczce powinna pozwalać na odśnieżanie samochodów typu BUS, regulacja długości kija (zakres 85 - 126 cm)
19	Aerozol przeciwko kunom min.0,4 l	preparat tworzy warstwę ochronną odporną na ciepło i warunki atmosferyczne , zabezpieczający samochód i inne obiekty przed kunami, gryzoniami i kotami, które wchodzą w okolice, gdzie znajduje się silnik, zapewnia długotrwałą ochronę, zapach niewyczuwalny dla człowieka, można stosować na elementy z tworzywa sztucznego
20	Wycieraczka samochodowa do Hyundai Tucson przód VIN: TMAJ2812CKJ817440 rok prod. 2018	Komplet wycieraczek do szyb dla pojazdu z kierownicą z lewej strony.
21	Wycieraczka samochodowa do Hyundai Tucson tył VIN: TMAJ2812CKJ817440 rok prod. 2018	Komplet wycieraczek do szyb dla pojazdu z kierownicą z lewej strony. Wykonane w konstrukcji bezszkieletowej ze spojlerem.
22	Samochodowy grawitacyjny uchwyt do telefonu do montażu na szybie (przyssawka)	Uchwyt samochodowy montowany do szyby samochodu lub do deski rozdzielczej, który zapewni bezpieczne korzystanie ze smartfona. Uchwyt teleskopowy, wyposażony w sztywne ramię pozwalające na dopasowanie kąta nachylenia do potrzeb kierowcy albo pasażera, a głowica obraca się o 360 stopni, odpowiedni dla telefonów w zakresie od 5,0 do 7,0 cali. Kolor czarny. Kąt nachylenia ramienia regulowany w zakresie 0-240°. Długość regulacji ramienia w zakresie od 111 mm do 168 mm. Uchwyt został wyposażony w 3 ramiona, które automatycznie dopasowują się do wymiarów telefonu.
23	Wycieraczka samochodowa do Ford Transit przód i tył VIN WFOXXXTTFXBE25234 rok prod. 2011	Komplet wycieraczek do szyb dla pojazdu z kierownicą z lewej strony.

24	Komplet żarówek samochodowych z żarówką H4 - w sztywnym opakowaniu	Homologacja do użytku na polskich drogach ECE. Minimalna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: <ul style="list-style-type: none"> • H4 12V; • P21W; • R5W; • T4W; • PY21W; • P21/5W; • W5W; • C5W • + bezp. 2x10A, 1x15A, 1x20A
25	Bezpieczniki samochodowe płytkowe - kpl.24 szt.(20A-100A)	Zestawy bezpieczników płytkowych chroniących instalacje elektryczne w autach przed uszkodzeniem spowodowanym nadmiernym natężeniem prądu. Stosowane m.in. do kompresorów, pomp elektrycznych, prostowników, rozdzielaczy gniazd.
26	Zestaw linek gumowych z haczykami transportowymi do mocowania bagażu w samochodzie:	8 szt. gumowych zacisków, długość: 40 - 100 cm. Grubość: 8 mm.
27	Olej silnikowy 10W40 (opakowanie – min. 4 l)	Olej silnikowy w technologii półsyntetycznej, zalecany do silników benzynowych i diesla. Zapewniający łatwy rozruch silnika, wykazujący się doskonałą płynnością w niskich temperaturach. Ochroniający przed zużyciem wszystkie pracujące w silniku części, zwiększający oszczędność paliwa, zapewniający stabilność cieplną i odporność na utlenianie, właściwości myjąco-dyspergujące, które przyczyniają się do ograniczenia powstawania nagarów, laków, osadów i szlamu. Zwiększa żywotność silnika.
28	Wycieraczki samochodowe do Citroen Berlingo przód VIN: VF7GJKFWC93499830 rok prod. 2007	Komplet wycieraczek do szyb dla pojazdu z kierownicą z lewej strony.
29	Wycieraczka samochodowa przód i tył do Nissan Xtrail I gen. VIN JN1TANT30U0019204 rok prod. 2002	Komplet wycieraczek do szyb dla pojazdu z kierownicą z lewej strony.
30	Przewody rozruchowe min. dł. 6 m min 800A	Do wspomagania rozruchu pojazdu z rozładowanym akumulatorem przy pomocy prądu pobieranego z akumulatora innego pojazdu z zaciskami
31	Latarka kieszonkowa LED ładowana przez USB	Obudowa aluminium, odporna na deszcz, 3800 LM, funkcja ZOOM światła, zasięg do 200 m. 3 tryby świecenia, kabel USB.
32	Wycieraczka samochodowa komplet do Citroen Berlingo	Komplet wycieraczek do szyb dla pojazdu z kierownicą z lewej strony.

	VINVR7ZFYHZJMJ98535 rok produkcji 2021	
33	Komplet żarówek samochodowych z żarówką H7 - w sztywnym opakowaniu	Homologacja do użytku na polskich drogach ECE. Minimalna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Żarówka H7, • 1x Żarówka P21/5W, • 1x Żarówka P21W, • 1x Żarówka PY21W, • 1x Żarówka R5W, • 1x Żarówka W5W, • 1x Żarówka C5W, • 2x Bezpiecznik 10A, • 1x Bezpiecznik 15A, • 1x Bezpiecznik 20A
34	Zestaw bezpieczników MINI (5A-30A)	Komplet 10 sztuk bezpieczników samochodowych. W zestawie: 5A, 7,5A, 10A 2szt, 15A 2szt, 20A 2 szt, 25A, 30A
35	skrobaczka mosiężna do szyb	Skrobaczka z dwustronną końcówką – metalowa do usuwania lodu i gumowa do usuwania jego resztek
36	Organizer do bagażnika, sztywny.	Wymiary orientacyjne: szerokość: 30 cm długość: 50 cm wysokość: 30 cm materiał-poliester lub o podobnej specyfikacji
37	klosz do przyciepki "WIOŁA W-300"	na tył, lewa i prawa strona. Nr identyfikacyjny pojazdu: SUCE1ASA3D1002744
38	klosz do przyciepki "THULE A01"	na tył, lewa i prawa strona. Nr identyfikacyjny pojazdu: UH200A014EP486766
39	Olej hydrauliczny 20 l	Do stosowania w średnio-obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Klasa lepkości ISO HL 32, olej bazowy mineralny
40	Suchy smar	suchy smar z PTFE w sprayu 400ml przeznaczony do suchego smarowania punktów tarcia, idealny do prowadnic, łożysk, zawiasów. Zabezpiecza przed działaniem wilgoci i chroni przed korozją. Zakres stosowania od -180°C do +260°C
41	Mieszek dźwigni zmiany biegów	Z ramką do Ford Transit Connect, VIN WFONXXTPNBT26817 rok prod. 2011, skórzany
42	Nawilżane ściereczki do mycia szyb samochodowych, piór wycieraczek, lusterek i reflektorów	Czyszczą i pielęgnują - odnawiają i usuwają zabrudzenia z szyb i lusterek samochodu. Do dokładnego usuwania wszelkich zabrudzeń resztek owadów i tłustych plam, bez pozostawiania smug i zacieków. Bezpieczne dla plastiku, lakieru oraz wszelkich typów reflektorów. Nie pozostawiają mikrowłókien na oczyszczonych powierzchniach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH ŻARÓWEK

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
-----	-------------------	--

1	H4	Rodzaj lampy: H4, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 60/55W, Rodzaj gniazda: P43t.
2	H7	Rodzaj lampy: H7, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 55W, Rodzaj gniazda: PX26d.
2	P21W	Rodzaj lampy: P21W, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 21W, Rodzaj gniazda: BA15s.
3	PY21W	Rodzaj lampy: PY21W, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 21W, Rodzaj gniazda: BAU15s.
4	P21/5W	Rodzaj lampy: P21/5W, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 21/5W, Rodzaj gniazda: BAY15d.
5	W5W	Rodzaj lampy: W5W, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 5W, Rodzaj gniazda: W2,1x9,5d.
6	C5W	Rodzaj lampy: C5W, Napięcie: 12V, Moc znamionowa: 5W, Rodzaj gniazda: SV8,5-8.

STARSZY SPECJALISTA

Grażyna DREWICZ

02.03.2023

