

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10636,Udroznienie-ciekow-na-terenie-ZZ-Kolo.html>
26.04.2024, 18:42

Strona znajduje się w archiwum.

Udrożnienie cieków na terenie ZZ Koło

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

tel.+48 61 856 77 06

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ROZ.2810.82.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
29.11.2021 10:00

Termin składania ofert
08.12.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
08.12.2021 11:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udroźnienie cieków na terenie ZZ Koło na terenie Nadzoru Wodnego Turek i Koło wykonywane w celu poprawy ich sprawności.

Część 1 . Kanał Ruszkowski - rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000

Zamówienie obejmuje:

Zadanie Nr 1 Udroźnienie Kanału Ruszkowskiego - rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000

Powyższe zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole w zlewni Nadzoru Wodnego Turek. Roboty wykonywane będą na terenie powiatu kolskiego, gmin Kościelec i miasto Koło w obrębie odcinków cieków:

1. Kanał Ruszkowski w km 0+000 - 11+000 (wg MPHP Kanał Ulgi) JCWP pn. Warta od Neru do Powy nr PLRW600012183519 i (wg MPHP Kanał Ruszkowski) JCWP pn. Kiełbaska Duża od Strugi Janiszewskiej do ujścia nr PLRW6000161833499.

Udrożnienie przedmiotowego odcinka Kanału Ruskowskiego ma przyczynić się do poprawienia stanu technicznego koryta, oraz do właściwego odpływu wód z terenów przyległych do cieków.

Formy ochrony przyrody:

Kanał Ruskowski znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

A.

Udrożnienie Kanału Ruskowskiego - rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000

1. *Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieków kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku*
2. *Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp*
3. *Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m*
4. *Mechaniczne hakowanie dna cieków przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, hakownicą zawieszoną na koparce gąsienicowej z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy koronie skarpy*

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego opisu.

Lokalizację zadania: Udrożnienie Kanału Ruskowskiego - rzeka Teleszyna w km 0+000 do km 11+000 objętego zamówieniem dla obiektu NW Turek przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego opisu.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty w ramach postępowania zaleca się zapoznanie z terenem wykonania zamówienia oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót (*dojazd, organizacja itp.*).

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z Kanałem Ruskowskim w km 00+000-11+000 z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac, oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (*skarpy, budowle*) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

Zalecany termin wykonania robót utrzymaniowych: *40 dni od dnia podpisania umowy.*

Część 2. Odcinek Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki

Zamówienie obejmuje:

Zadanie Nr 2 - Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki

Powyższe zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole w zlewni Nadzoru Wodnego Koło. Roboty wykonywane będą na terenie powiatu kolskiego, gmin Kłodawa, Chodów, Przedecz w obrębie odcinków cieków:

1. Rzeka Rgilewka w km 26+000-31+266 (wg MPHP Rgilewka) JCWP pn. Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej nr PLRW6000171833249
2. Kanał Dzierzbicki w km 0+000-3+300, 7+550-11+300 (wg MPHP Struga Dąbrowicka, Dopływ z Łączewny) JCWP pn. Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej nr PLRW6000171833249

Udrożnienie przedmiotowych odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki ma przyczynić się do poprawienia stanu technicznego koryta, oraz do właściwego odpływu wód z terenów przyległych do cieków.

Formy ochrony przyrody:

Brak wydzielonych form ochrony przyrody na terenie planowanego do wykonania zadania.

A.

Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki

Element 1 - Udrożnienie odcinka rz. Rgilewki w km 26+000-31+266:

1. *Mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciekę kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku*
2. *Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp*
3. *Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m*

4. *Mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, hakownicą zawieszoną na koparce gąsienicowej z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy koronie skarpy*
5. *Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerm na ciągniku*
6. *Ręczne wycięcie krzaków bez decyzji na wycinkę do określonych średnic, rosnących w skupiskach do 25 m² zgodnie z obowiązującą ustawą, odcinkowo na całej długości w km 26+000-31+266 w miejscach utrudniających wykonanie konserwacji*
7. *Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka*

Element 2 - Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego w km 0+000-3+300, 7+550-11+300:

1. *Mechaniczne koszenie porostów ze skarp cieku kosiarką bijakową zawieszona na ciągniku*
2. *Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp*
3. *Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m*
4. *Mechaniczne hakowanie dna cieku przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, hakownicą zawieszoną na koparce gąsienicowej z równomiernym odłożeniem wydobytego materiału do grubości 10 cm i szerokości do 1,5m przy koronie skarpy*
5. *Mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerm na ciągniku*
6. *Ręczne wycięcie krzaków bez decyzji na wycinkę do określonych średnic, rosnących w skupiskach do 25 m² zgodnie z obowiązującą ustawą, odcinkowo na całej długości w km 0+000-3+300, 7+550-11+300 w miejscach utrudniających wykonanie konserwacji*
7. *Oczyszczenie terenu po wycięciu krzaków poprzez rozdrobnienie krzaków i gałęzi przy pomocy rębaka*

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego opisu.

Lokalizację zadania: Udrożnienie odcinków Kanału Dzierzbickiego oraz rzeki Rgilewki objętego zamówieniem dla obiektu NW Koło przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego opisu.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty w ramach postępowania zaleca się zapoznanie z terenem wykonania zamówienia oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót (*dojazd, organizacja itp.*).

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z rzeką Rgilewką w km 26+000-31+266 oraz z Kanałem Dzierzbickim w km 0+000-3+300, 7+550-11+300 z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac, oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (*skarpy, budowle*) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

Zalecany termin wykonania robót utrzymaniowych: *40 dni od dnia podpisania umowy.*

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- 1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług/robót polegających na wykonaniu: usług/robót w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczących udrożnienia (konserwacji) cieków naturalnych lub / i urządzeń melioracji wodnych, w tym co najmniej jednej usługi/roboty na kwotę nie mniejszą niż 60.000 zł brutto.**

- 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-**

melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załączniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.

W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 165.94 KB](#)

[SWZ pdf, 1.47 MB](#)

[Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx, 34.91 KB](#)

[Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia pdf, 188.44 KB](#)

[Załącznik nr 3 - Przedmiary zip, 50.24 KB](#)

[Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spełnianiu warunków doc, 76 KB](#)

[Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa docx, 20.35 KB](#)

[Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności docx, 21.32 KB](#)

[Załącznik nr 7 - Wykaz usług i robót docx, 20.77 KB](#)

[Załącznik nr 8 - mapy zip, 5.29 MB](#)

[Załącznik nr 9 - Wykaz osób docx, 20.86 KB](#)

[Załącznik nr 10 - wzór umowy pdf, 1.3 MB](#)

[Informacja z Otwarcia ofert pdf, 227.73 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 08.12.2021 11:56:26

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

