

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12967,Uslugi-zwiazane-z-utrzymaniem-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-dzialalnosci-.html>
27.04.2024, 23:57

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150 - etap II

[Przejdź do postępowania głównego](#)

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie
Bieszczadzka 5
38-400 Krosno

tel.(13) 44 88 994

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ROŻ.2810.38.2022

Numer części
6

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
20.06.2022 12:00

Termin składania ofert
18.07.2022 11:00

Termin otwarcia ofert
18.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie” w podziale na 7 części:

Część 1: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500 - etap II”;

Część 2: „Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 - etap II”;

Część 3: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700- etap II”;

Część 4: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400 - etap II”

Część 5: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: prawy w km 0+000-2+043 i lewy w km 0+000-3+300, rowu Graniczny: prawy w km 0+000-1+200 i lewy w km 0+000-1+200, rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300 - etap II”;

Część 6: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150 - etap II”;

Część 7: „Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500 - etap II”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej **dla części 1-7**, na zasadach określonych w lit. a) - d):

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej 2** zamówień polegających na **koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych**.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały

wykonane należycie,

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

- 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS117-330669-pl pdf, 198.34 KB](#)

[SWZ - RZ.ROZ.2810.38.2022 pdf, 365.47 KB](#)

[Zał. nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna zip, 16.1 MB](#)

[Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty z zał zip, 250.96 KB](#)

[Zał. nr 3 do SWZ - Wzór umowy docx, 62.94 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.38.1.2022 Informacja o kwocie pdf, 142.24 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.07.2022 11:06:26

[RZ.ROZ.2810.38.2.2022 - Informacja z otwarcia ofert pdf, 166.62 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.07.2022 14:57:49

[RZ.ROZ.2810.38.3.2022 - Unieważnienie postępowania - cz. 1 pdf, 466.38 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 19.08.2022 12:26:50

[RZ.ROZ.2810.38.8.2022 Info. o wyb. cz. 2-7 - Platforma pdf, 2.39 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.09.2022 20:59:59

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

16.12.2022 13:30:25

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zakończenie postępowania

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.