

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13300,Opracowanie-kompletnej-dokumentacji-proje ktowej-wraz-z-uzyskaniem-niezbędnych-de.html>  
23.04.2024, 23:43

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m”

Tryb podstawowy

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
Hanasiewicza 17B  
35-103 Rzeszów

---

tel.+48 17 853 74 07

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
RZ.ROŻ.2810.68.2022

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
07.07.2022 13:00

---

**Termin składania ofert**  
26.07.2022 09:00

---

**Termin otwarcia ofert**  
26.07.2022 10:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „**Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m**” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.

Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego prawostronnego obwałowania cofkowego wzdłuż potoku Gogołówka na długości 1051 m oraz muru żelbetowego o długości 88 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ewentualnych kolizji z infrastrukturą

techniczną.

#### **A. Stan istniejący:**

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji przedprojektowej opracowanej w 2020 r. W ramach zamówienia pn.: Opracowanie I części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m” (Załącznik nr. 1) opracowano:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
- dokumentację geotechniczną,
- obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne wraz z modelowaniem dwuwymiarowym,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na podstawie powyższego zakresu w dniu 10 maja 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m” (Załącznik nr. 2) .

Ponadto w dniu 03.04.2020 r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Brzostek (dalej pisane „Porozumienie”). Na podstawie przedmiotowego Porozumienia strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie spraw formalno-prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi w sprawie koordynacji realizacji rozbudowy DK73 Pilzno-Jasło odcinkowo pełniącego rolę wałów przeciwpowodziowych oraz budowy wałów przeciwpowodziowych w m. Brzostek i Skurowa. Przedmiotowe Porozumienie zostanie udostępnione wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia.

Pismem z dnia 14.07.2021 r., znak: OT.DL.420.455.2021.3 GazSystem wydał warunki wykonania skrzyżowania projektowanego w ramach zadania pn. „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m” z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Strachocina - Pogórska Wola oraz istniejącym czynnym gazociągiem DN300 relacji Wygoda - Warzyce, na terenie działek nr 1063 i 1064 w m. Brzostek (Załącznik nr. 3).

Przedmiotowe zadanie, jako budowa nowego obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka zostało ujęte w aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły - numer działania W\_GWW\_2419.

## **B. Szczegółowy zakres zamówienia:**

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych dla ww. zadania, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o *szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych związanych z budową nowego prawostronnego obwałowania cofkowego wzdłuż potoku Gogołówka na długości 1051 m oraz muru żelbetowego o długości 88 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również wskazać obiekty komunikacyjne wraz z ich parametrami konieczne do przebudowy.

W opracowaniu należy uwzględnić zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.2.2.2021.PW.43 z dnia 10 maja 2022 r. oraz warunków wydanych dla przedsięwzięcia pn.: *„Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m”*.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego między stronami Porozumienia.

## **Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:**

### **I. Prace projektowe**

### **II. Usługi towarzyszące pracom projektowym**

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

# Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie **w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej **1 zamówienia** polegającego na wykonaniu projektu w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczącego: **budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie którego została uzyskana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji** zgodnie ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1812 z późn. zm.) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

**Długość wałów będących przedmiotem wykazywanego zamówienia musi wynosić min. 1 km.**

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania usług rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

**Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 i 8 do Formularza oferty.**

2. Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej **następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:**

**Projektant (1 osoba)**, z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie do projektowania w specjalności: inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, wykazująca się doświadczeniem, w ciągu ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert, jako autor/współautor co najmniej jednego projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/ odbudowy/ rozbudowy/ nadbudowy/ przebudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości co najmniej 1 km wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej.

**Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 9 do Formularza oferty:**

- > nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których sporządzone zostały, w ciągu ostatnich **10 lat** przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, projekty budowlane wraz z projektem wykonawczym w zakresie budowy/odbudowy/ rozbudowy/nadbudowy/przebudowy wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości co najmniej 1 km wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej.
  
- > zakresu inwestycji (w tym długości obwałowania),
  
- > danych adresowych inwestora, dla którego został opracowany projekt,
  
- > informacji dot. wydania na podstawie projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (data, znak/numer decyzji i organ wydający decyzję).

**Uwaga:**

Doświadczenie tej osoby wskazanej z nazwiska i imienia oraz jej kwalifikacje zawodowe Wykonawca winien wykazać w ofercie. Doświadczenie tej osoby stanowić będzie podstawę do oceny oferty wg kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do

pełnienia funkcji projektanta” zgodnie z pkt 15 SWZ. Osoba ta jako minimum winna wykonać w imieniu Wykonawcy projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym. Ewentualna zamiana osoby w trakcie realizacji umowy (do pełnienia funkcji projektanta) wskazanej w ofercie jest dopuszczalna tylko, jeżeli „nowa zastępująca osoba” będzie posiadać jako minimum doświadczenie osoby wykazanej w ofercie oraz będzie spełniać wymagania powyżej.

## Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznikiem nr 2 do SWZ.

## Branże CPV

- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

## Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 133 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.68.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf, 334.88 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty z załącznikami zip, 185.08 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy z załącznikami zip, 148.97 KB](#)

[Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami zip, 78.55 KB](#)

[RZ.ROZ.2810.68.1.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf, 384.78 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.07.2022 09:04:41

[RZ.ROZ.2810.68.2.2022 Informacja z otwarcia ofert pdf, 398.84 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.07.2022 09:48:23

[RZ.ROZ.2810.68.9.2022 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 401.92 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.08.2022 13:01:30

## Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

13.10.2022 14:45:20

Paulina Krociel

Postępowanie zakończone

## Wybór oferty

HYDROBIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Franciszka Książnica 4 /U13  
31-637 Kraków

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło



Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.