

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15854,Wykonanie-biezacej-konserwacji-i-utrzymania-wod-w-obszarze-dzialania-Zarzadu-Zlewni.html>
2024-02-23, 13:42

„Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

tel.61 8567799

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Otwarcie ofert

Numer postępowania
PO.ROZ.2710.19.2023

Klasyfikacja ofert

brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
31.03.2023 13:00

Termin składania ofert
28.04.2023 11:30

Termin otwarcia ofert
28.04.2023 12:00

[Zgłoś udział w postępowaniu](#)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach i zbiornikach. Prace polegać będą m. in. na wykoszeniu skarp cieków, wycięciu krzaków, mechanicznym i ręcznym hakowaniu dna, usunięciu zatorów. Szczegółowy zakres robót zawierają książki przedmiarów. Zamówienie zostało podzielone na 13 części.

Część 1

- Kanał Maszówek w km 20+900 - 38+650 (gm. Bogdaniec, gm. Witnica)

- Kanał Krzyszczynka w km 0+000 - 4+460 (gm. Bogdaniec)

- Kanał Kłodawski w km 10+700 - 12+735 (gm. Barlinek)

Zakres robót obejmuje wykoszenie roślinności ze skarp, wycięcie krzaków z koryta wraz ze zrębkowaniem, usunięcie zatorów, mechaniczne i ręczne hakowanie dna.

Część 2

- Kanał Podjenin w km 0+000 - 3+700 (gm. Bogdaniec)
- Kanał Marwica w km 5+200 - 8+390 (gm. Kłodawa)
- Kanał Polichno Stare w km 0+000 - 8+540 (gm. Santok, Skwierzyna)
- Kanał Lubczyński w km 0+000 - 3+392 (gm. Bogdaniec)

Zakres robót obejmuje wykoszenie roślinności ze skarp, wycięcie krzaków z koryta wraz ze zrębkowaniem, usunięcie zatorów, mechaniczne i ręczne hakowanie dna, usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m

Część 3

- Racza Struga w km 6+312 - 27+158 i 29+158 - 31+600 (gm. Słubice i Górzycy)
- Kanał Kostrzyński w km 0+000 - 9+000 (gm. Górzycy)
- Łęcza w km 20+640 - 21+500 (gm. Ośno Lubuskie)
- Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich w km 0+000 - 8+707 (gm. Górzycy)
- Kanał B Ługi Górzyckie w km 0+000 - 0+950 (gm. Górzycy)

Zakres robót obejmuje mechaniczne hakowanie dna cieku, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykaszanie roślin z dna, ręczne hakowanie, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrobnieniem na miejscu, usuwanie zatorów.

Część 4

- Kanał Budzigniewski w km 0+000-12+385 (gm. Słońsk, gm. Witnica)
- Kanał Głuchowski w km 0+000 - 12+000 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce, gm. Witnica)
- Kanał Grodziski w km 0+000 - 14+050 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)

Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących

się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi.

Część 5

- Kanał Torfowy 0+000 - 4+200 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)
- Kanał Lemierzycki 0+000 - 6+990 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)
- Kanał Opaskowy Lemierzyce w km 0+000-3+900, 4+400 - 5+200 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)
- Kanał Roszkowicki (Deszczański) w km 0+000 - 15+600 (gm. Deszczno, m. Gorzów Wlkp.)

Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi, usuwanie zatorów.

Część 6

- Rzeka Dojca w km 0+000-1+840, 2+640-3+600, 21+000-24+000 (gm. Wolsztyn, gm. Rakoniewice)
- Rów Józefiński w km 0+000-6+000 (gm. Wolsztyn, gm. Rakoniewice)
- Rowy Opaskowe Jeziora Berzyńskiego : rów opaskowy NP w km 0+000-1+200, rów opaskowy NL w km 0+000-1+647, rów opaskowy BP w km 0+000-1+150, rów opaskowy BL w km 0+000-2+600 (gm. Wolsztyn)

Zakres robót obejmuje mechaniczne i ręczne wykaszanie skarp i dna cieków (wraz z mechanicznym lub ręcznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy ciek), odcinkowe hakowanie dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z utylizacją poprzez rębak, odcinkowe rozplantowanie starego urobku po pracach konserwacyjnych z lat poprzednich., odcinkowe dokaszanie korony skarpy wraz z mulczowaniem.

Część 7

- Kanał Środkowy Obry w km 11+840 - 44+200 (gm. Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec)
- Kanał Łączący II w km 0+000 - 0+640 (gm. Wolsztyn)
- Rów Główny w km 0+000 - 12+600 (gm. Przemęt)
- Rów K w km 0+000 - 2+000 (gm. Wielichowo)

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieków, częściowe hakowanie dna cieków,

ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, wykoszenie korony skarp, usuwanie zatorów.

Część 8

- Kanał Północny Obry w km 0+000 - 55+200 (gm. Siedlec, Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec)
- Rów Grodziski w km 0+000 - 5+000 (gm. Grodzisk Wlkp.)
- Rów Gniński w km 0+000 - 2+700 (gm. Kamieniec)

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieków, częściowe hakowanie dna cieków,

ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, wykoszenie korony skarp, usuwanie zatorów

Część 9

- Rzeka Szarka w km 0+000 - 33+400 (gm. Siedlec, gm. Nowy Tomyśl)
- Kościółek (Strumień Kościółek) w km 0+000-9+900 (gm. Nowy Tomyśl)
- Rów Wąchabski w km 0+000-1+200 (gm. Siedlec, gm. Wolsztyn)
- Rów Jastrzębski (Rów Wargański) w km 0+000-13+300 (gm. Nowy Tomyśl)
- Kanał Belęcín-Perzyny (gm. Siedlec)

- Kanał Dźwina w km 0+000-2+140 (gm. Siedlec)

Zakres robót obejmuje mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieków na określonej długości,

z porostów gęstego twardego i miękkiego (wraz z mechanicznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy cieków), ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych gdzie nie ma możliwości koszenia mechanicznego, odcinkowe hakowanie dna cieków na określonej długości, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz ze zrębkowaniem, dokoszenie korony (góry) skarp sprzętem umożliwiającym mulczowanie wygrabionych porostów, odcinkowe odmulenie cieków na określonej długości, rozplantowanie urobku po odmuleniu wraz z obsiewem skarp, oprysk pestycydami - zwalczanie Barszczu Sosnowskiego.

Część 10

- Dopływ z Radgoszczy (Struga Kaplińska) w km 0+000 - 1+500; 1+850 - 6+400 (gm. Międzychód)

- Mianka w km 0+000 - 3+000; 3+550 - 4+350; 10+800 - 12+300 (gm. Chrzypsko Wielkie/gm. Kwilcz)

- Osiecznica w km 7+350 - 18+800 (gm. Chrzypsko Wielkie)

Zakres robót obejmuje mechaniczne hakowanie dna, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu, rozbiórkę faszynady na rzekach nizinnych - poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 11

- Kanał Krobielewko w km 0+000 - 2+500 (gm. Przytoczna)

- Kanał Świniarski w km 0+000 - 7+440 (gm. Skwierzyna)

- Kanał Skwierzynka w km 0+000 - 4+300 (gm. Skwierzyna)

Zakres robót obejmuje mechaniczne hakowanie dna, mechaniczne wykaszanie

porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu, rozbiórkę faszynady na rzekach nizinnych - poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów.

Część 12

- Rzeką Obra w km 50+825 - 52+275 (gm. Międzyrzecz)
- Rzeką Paklica w km 0+000 - 6+140 (gm. Międzyrzecz)
- Kanał Białe Łąki w km 0+000-10+930 (gm. Międzyrzecz)
- Rakownik w km 0+000 - 8+105 (gm. Lubrza)

Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna , mechaniczne i ręczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, wygrabianie wykoszonych i wyhakowanych porostów z dna, usuwanie z koryta cieków wiatrołomów, przetamowań, wydobycie z pocięciem na brzeg cieków.

Część 13

- Kanał Policko 0+000-8+600 (gm. Pszczew)
- Popówka 0+000-9+700 (gm. Trzciel)
- Rzeką Czarna Woda 2+800-6+000, 6+784-20+784 (gm. Miedzichowo)
- Zbiornik Miedzichowo (gm. Miedzichowo)

Zakres robót obejmuje ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykaszanie porostów gęstych miękkich, twardych z dna cieków, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, ręczne wycięcie krzaków ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, usuwanie z koryta cieków wiatrołomów, przetamowań, wydobycie na brzeg cieków, pocięcie, ręczne ciecie krzaków ze skarp cieków ze zrąbkowaniem i wywozem, zbiornik- mechaniczne

wykoszenie porostów ze skarp i dna, przesunięcie ściętej roślinności krypami do brzegu, wydobycie na brzeg ściętej roślinności koparką i wywóz, oczyszczenie studzienek drenarskich, oczyszczanie z namułu wylotów drenarskich, oczyszczeniem drutem rurociągów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla:

część 1 - Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

część 2 - Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 3 - Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 15,0 km

Część 4 - Cieki na terenie Sulęcín - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 5 - Cieki na terenie NW Sulęcín - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 6 - Cieki na terenie NW Wolsztyn - prace konserwacyjne

(utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 20,0 km

Część 7 - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 40,0 km

Część 8 - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 50,0 km

Część 9 - Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 30,0 km

Część 10 - Cieki na terenie NW Międzychód - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 10,0 km

Część 11 - Cieki na terenie NW Międzychód - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 6,0 km

Część 12 - Cieki na terenie NW Międzyrzecz - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 17,0 km

Część 13 - Cieki i zbiorniki na terenie NW Międzyrzecz - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 17,0 km oraz prace konserwacyjne lub modernizacyjne na zbiornikach min. 1 usługa

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji cieków i zbiorników, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na ciekach o łącznej długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 3 i części 9 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na ciekach o łącznej długości min. 30,0 km.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

1. Zamówienie składa się z następujących części :

- część 1 Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - K. Maszówek, K. Krzyszczyńska, K. Kłodawski
- część 2 Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - K. Podjenin, K. Marwica, K. Lubczyński, K. Polichno Stare
- część 3 Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą - K. Kostrzyński, Racza Struga, Łęcza, Dopływ z polderu z Ługów Gorzyckich, K. B Ługi Górzyckie)
- część 4 Cieki na terenie NW Sulęcín - K. Budzigniewski, K. Głuchowski, K. Grodziski
- część 5 Cieki na terenie NW Sulęcín - K. Torfowy, K. Lemierzycki, K. Opaskowy Lemierzyce, K. Roszkowicki (Deszczański)
- część 6 Cieki na terenie NW Wolsztyn - Rzeka Dojca, Rów Józefiński, rowy opaskowe J. Berzyńskiego
- część 7 Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - K. Środkowy Obry, K. Łączący II, Rów Główny, Rów K
- część 8 Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - K. Północny Obry, Rów Gniński, Rów Grodziski
- część 9 Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl - Kościółek, Rów Wąchabski, K. Belęcín-Perzyny, Rzeka Szarka, Rów Jastrzębski, K. Dźwina
- część 10 Cieki na terenie NW Międzychód - Dopływ z Radgoszczy, Mianka, Osiecznica
- część 11 Cieki na terenie NW Międzychód - K. Krobielewko, K. Skwierzyńska, K. Świniarski
- część 12 Cieki na terenie NW Międzyrzecz - Rzeka Obra, Rzeka Paklica, K. Białe

Łąki, Rakownik

część 13 Cieki i zbiorniki na terenie NW Międzyrzecz - K. Policko, Popówko, Rzeka Czarna Woda, Zbiornik Miedzichowo

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

O ile SWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które wykonawca może złożyć ofertę.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający **przewiduje** możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

1. Zakres usług wykonywanych dla poszczególnych części w ramach zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.:

Część 1

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- ręczne ścinanie krzaków i podszybia,
- zrębkowanie wyciętych krzaków,
- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,
- ręczne hakowanie dna

Część 2

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- ręczne ścinanie krzaków i podszybia,
- zrębkowanie wyciętych krzaków,
- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,

- ręczne hakowanie dna,
- usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m

Część 3

- mechaniczne hakowanie dna cieku,
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrobnieniem na miejscu,
- usuwanie zatorów

Część 4

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie – hakowanie
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie
- mechaniczne hakowanie roślin
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu

Część 5

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia.
- zrąbkowanie wyciętych krzaków
- usunięcie zatorów z koryta cieku
- mechaniczne hakowanie dna cieku koparką

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

Część 6

- mechaniczne lub ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków na określonej długości,
- mechaniczne lub ręczne wygrabienie wykoszonych porostów na koronę skarp cieków,
- mechaniczne odcinkowe dokoszenie korony skarp cieków wraz z mulczowaniem,
- odcinkowe hakowaniu dna,
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości oraz krzaków gęstych z utylizacją poprzez rębak,
- odcinkowe rozplantowanie starego urobku po pracach konserwacyjnych z lat poprzednich

Część 7

- wykoszenie skarp i dna cieków,
- hakowanie dna cieków,
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,
- wykoszenie korony skarp,
- usuwanie zatorów

Część 8

- wykoszenie skarp i dna cieków,
- hakowanie dna cieków,
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,
- wykoszenie korony skarp,
- usuwanie zatorów

Część 9

- mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieków z porostów gęstego twardego i miękkiego (wraz z mechanicznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy cieków),
- ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych,
- odcinkowe hakowanie dna cieków
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz ze zrębkowaniem,
- dokoszenie korony (góry) skarp sprzętem umożliwiającym mulczowanie wygrabionych porostów,
- odcinkowe odmulenie cieków na określonej długości,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu wraz z obsiewem skarp,
- oprysk pestycydami - zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

Część 10

- mechaniczne hakowanie dna,
- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,
- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,
- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,
- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych - poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 11

- mechaniczne hakowanie dna,
- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,
- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,
- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,

- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych - poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 12

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków,
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieków,
- hakowanie ręczne,
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,
- usuwanie z koryta cieków wiatrołomów, przetasowań blokujących spływ wody, wydobycie na brzeg z pocięciem

Część 13

- ręczne wykaszanie porostów gęstych, rzadkich ze skarp cieków,
- ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych z dna cieków,
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieków,
- ręczne wycięcie krzaków ze skarp ze zrąbkowaniem i wywozem,
- wygrabianie wykoszonych porostów,
- usuwanie z koryta cieków wiatrołomów, przetasowań, wydobycie na brzeg, pocięcie,
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,
- przesunięcie ściętej roślinności krypami do brzegu,
- wydobycie na brzeg ściętej roślinności koparką i wywóz,
- oczyszczenie studzienek drenarskich,
- oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich,
- oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich.

2. Wartość brutto dla każdej z części zamówienia nr 1 - 13 odrębnie Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego dla danej części:

Część 1 - 236 079,86 zł

Część 2 - 246 614,24 zł

Część 3 - 510 340,17 zł

Część 4 - 507 216,77 zł

Część 5 - 349 100,18 zł

Część 6 - 177 268,33 zł

Część 7 - 412 263,12 zł

Część 8 - 560 350,86 zł

Część 9 - 326 683,11 zł

Część 10 - 154 843,84 zł

Część 11 - 102 399,26 zł

Część 12 - 363 744,29 zł

Część 13 - 327 214,56 zł

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi z podziałem na części brutto:

Na część 1 - 236 079,86 zł

Na część 2 - 246 614,24 zł

Na część 3 - 510 340,17 zł

Na część 4 - 507 216,77 zł

Na część 5 - 349 100,18 zł

Na część 6 - 177 268,33 zł

Na część 7 - 412 263,12 zł

Na część 8 - 560 350,86 zł

Na część 9 - 326 683,11 zł

Na część 10 - 154 843,84 zł

Na część 11 - 102 399,26 zł

Na część 12 - 363 744,29 zł

Na część 13 - 327 214,56 zł

Informacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

1. Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności:

Część 1

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia,
- zrębkowanie wyciętych krzaków,
- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,
- ręczne hakowanie dna

Część 2

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia,
- zrębkowanie wyciętych krzaków,
- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,
- ręczne hakowanie dna,

- usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m

Część 3

- mechaniczne hakowanie dna cieku,
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,
- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrobnieniem na miejscu,
- usuwanie zatorów

Część 4

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie – hakowanie
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie
- mechaniczne hakowanie roślin
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu

Część 5

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,
- hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %
- ręczne ścinanie krzaków i podszycia.
- zrąbkowanie wyciętych krzaków

- usunięcie zatorów z koryta cieku
- mechaniczne hakowanie dna cieku koparką
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie
- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

Część 6

- mechaniczne lub ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków na określonej długości,
- mechaniczne lub ręczne wygrabienie wykoszonych porostów na koronę skarp cieków,
- mechaniczne odcinkowe dokoszenie korony skarp cieków wraz z mulczowaniem,
- odcinkowe hakowaniu dna,
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości oraz krzaków gęstych z utylizacją poprzez rębak,
- odcinkowe rozplantowanie starego urobku po pracach konserwacyjnych z lat poprzednich

Część 7

- wykoszenie skarp i dna cieków,
- hakowanie dna cieków,
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,
- wykoszenie korony skarp,
- usuwanie zatorów

Część 8

- wykoszenie skarp i dna cieków,

- hakowanie dna cieków,
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,
- wykoszenie korony skarp,
- usuwanie zatorów

Część 9

- mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku z porostów gęstego twardego i miękkiego (wraz z mechanicznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy cieku),
- ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych,
- odcinkowe hakowanie dna cieków
- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz ze zrębkowaniem,
- dokoszenie korony (góry) skarp sprzętem umożliwiającym mulczowanie wygrabionych porostów,
- odcinkowe odmulenie cieków na określonej długości,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu wraz z obsiewem skarp,
- oprysk pestycydami - zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

Część 10

- mechaniczne hakowanie dna,
- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,
- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,
- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,
- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych - poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 11

- mechaniczne hakowanie dna,
- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,
- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,
- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,
- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych - poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 12

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków,
- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków,
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków,
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieków,
- hakowanie ręczne,
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,
- usuwanie z koryta cieków wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody, wydobycie na brzeg z pocięciem

Część 13

- ręczne wykaszanie porostów gęstych, rzadkich ze skarp cieków,
- ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych z dna cieków,
- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieków,
- ręczne wycięcie krzaków ze skarp ze zrąbkowaniem i wywozem,

- wygrabianie wykoszonych porostów,
- usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetasowań, wydobyć na brzeg, pocięcie,
- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,
- przesunięcie ściętej roślinności krypami do brzegu,
- wydobyć na brzeg ściętej roślinności koparką i wywóz,
- oczyszczenie studzienek drenarskich,
- oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich,
- oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich.

2. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt powyżej, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
3. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w czynnościach powyżej.
4. Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany w punkcie powyżej był spełniony.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

7. Pozostałe zapisy oraz uregulowania umowne zostały określone w treści wzoru umowy stanowiący załącznik do SWZ.

Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Część 1 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 2 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 3 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 4 - do **13 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 5 - do **11 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 6 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 7 - do **16 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 8 - do **17 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 9 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 10 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 11 - do **15 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 12 - do **16 tygodni** od 16.08.2023 r.

Część 13 - do **16 tygodni** od 16.08.2023 r.

Uwaga: Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium **w kwocie brutto dla:**

- **część 1 - 6 500,00 zł**

- **część 2 - 6 800,00 zł**

- część 3 - 14 100,00 zł
- część 4 - 14 000,00 zł
- część 5 - 9 600,00 zł
- część 6 - 4 900,00 zł
- część 7 - 11 400,00 zł
- część 8 - 15 500,00 zł
- część 9 - 9 000,00 zł
- część 10 - 4 300,00 zł
- część 11 - 2 800,00 zł
- część 12 - 10 100,00 zł
- część 13 - 9 000,00 zł

Branże CPV

71330000-0 - Różne usługi inżynierskie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 327.45 KB](#)

[SWZ 07_23 pdf, 2.45 MB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty docx, 42.23 KB](#)

[Załącznik Nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia zip, 65.7 MB](#)

[Załącznik Nr 3 do SWZ - JEDZ zip, 1.69 MB](#)

[Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólną docx, 26.13 KB](#)

[Załącznik Nr 5 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej docx, 24.72 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług robót docx, 20.3 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx, 38.54 KB](#)

[Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór umowy pdf, 1.4 MB](#)

[Informacja z otwarcia ofert_19.pdf, 216 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.04.2023 18:27:38

[Zawiadomienie o wyborze oferty www_19_23.pdf, 835.65 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 20.06.2023 13:49:03

[Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf, 62.65 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 03.07.2023 11:52:24

[Kopia odwołania.pdf, 2.43 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 03.07.2023 11:52:24

[Wyrok z uzasadnieniem KIO 1873_23 RZGW Poznan.pdf, 2.17 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.08.2023 15:05:03

[Zawiadomienie unieważ czynności wyboru_19_www.pdf, 40.56 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.08.2023 15:20:59

[Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 3 i 4_www.pdf, 179.08 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.09.2023 12:04:42

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

[Kontynuuj przez szybką rejestrację](#)

lub

[Zarejestruj nowy profil](#)

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#) [Zarejestruj nowy profil](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

