

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r19619,Naprawa-rozmyc-zapory-bocznej-zbiornik-Kozielno-strona-lewa-na-odcinku-150-mb.html>
13.01.2025, 13:21

Strona znajduje się w archiwum.

„Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 150 mb”

Tryb podstawowy

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.713378816

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
V.ROZ.2710.35.2024

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
04.06.2024 08:00

Termin składania ofert
25.06.2024 10:00

Termin otwarcia ofert
25.06.2024 10:05

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 150 mb.**

Przedmiotowe zadanie ma na celu stabilizację skarpy odwodnej ziemnego korpusu zapory bocznej zbiornika wodnego Kozielno, tak aby powstrzymane zostały zjawiska erozyjne. Erozja nie ubezpieczonej skarpy zapory ziemnej zbiornika zagraża bezpieczeństwu obiektu i ma charakter długofalowy, a chociaż pogłębianie się erozji nie jest w tym przypadku procesem szybkim, to postępuje od czasu wystąpienia uszkodzeń w czasie wezbrania w roku 2020 r.

Roboty narzutowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami:

- szerokość narzutu kamiennego (liczona po długości skarpy) wynosić będzie 5,0 m;
- górna płaszczyzna pasa narzutu winna być wpasowana w istniejącą płaszczyznę skarpy brzegu zbiornika - powierzchnia wykonanego narzutu stanowić będzie odtworzenie zniszczonej powierzchni skarpy;
- oś rzutu pasa narzutu winna być zlokalizowana na rzędnej NPP zbiornika Kozielno,

to jest na rzędnej 222,50 m npm;

- projektowana konstrukcja narzutu posiada już wstępne korytowanie - stanowiące efekt zniszczeń powodziowych brzegu; korytowanie to jednak wymaga uporządkowania, stąd zakłada się konieczność wykonania wykopu spycharką; roboty te polegać będą na lokalnym dogłębieniu podłoża pod narzut oraz lokalnym podniesieniu podłoża z gruntu pozyskanego w miejscach wykopów - wraz z lokalnym przemieszczeniem gruntu;
- narzut kamienny na skarpie ułożyć grubością 0,7 m; narzut winien być podparty zębem u podstawy skarpy, wykonanym z narzutu kamiennego, zagłębionym w dno zbiornika na głębokość 1,2 m, szerokość zęba 50 cm,
- wymaga się zastosowania kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych i nie rozpuszczających się w wodzie;
- narzut kamienny powinien być wykonany z kamienia o rozmiarach od 25 cm do 70 cm, przy czym zasadniczą konstrukcję narzutów stanowić powinien kamień gruby (o średnicy od 50 cm do 70 cm), a kamień drobniejszy powinien stanowić wypełnienie (klinowanie) wolnych przestrzeni pomiędzy kamieniem grubym, powierzchnia narzutu powinna być wyrównana.

Roboty wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami:

- górną płaszczyznę pasa narzutu po wykonaniu klinowania, należy przesypać pospółką w celu wypełnienia (załadowania) wolnych przestrzeni;
- lokalnie, na niektórych odcinkach pasa narzutu, pozostanie wolna przestrzeń powyżej konstrukcji narzutu - pozostałość lokalnie większych uszkodzeń powodziowych, tę przestrzeń należy wypełnić pospółką, bez konieczności jej zagęszczania;
- teren po wykonaniu robót należy wyrównać, bez konieczności wykonania obsiewu trawą;
- powierzchnia dróg technologicznych, w miejscach zniszczonych podczas wykonywania robót, powinna być uzupełniona pospółką, żwirem lub innym trwałym materiałem, a cała powierzchnia wyrównana;
- pozostały teren w obrębie prowadzonych robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego, polegającego na zapewnieniu prawidłowego przebiegu prowadzonych prac pod kątem zgodności

z uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi ochrony przyrody, ochrony gatunkowej fauny i flory na terenie Rzeczypospolitej Polski, nad przedmiotem zadania. Ponadto Wykonawca powinien zapoznać się z następującymi publikacjami:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania.
- Dobre praktyki utrzymania rzek.
- Renaturyzacja wód - podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych.

<https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych>

4.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 13 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

Zamawiający przewiduje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia dla Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **269 784,63 zł brutto**.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze dotyczącym zabudowy wyryw brzegowych w rozumieniu przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił min. 1 raz funkcję kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu budowy, przebudowy, remontu budowli hydrotechnicznych

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2023 r., poz. 682), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia,

- **jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego** - ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r.nr 5, poz. 42 z późn.zm.), **posiadający ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.**

Warunki realizacji umowy

Zgodne w treści z Projektem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącym **Załącznik Nr 2** do SWZ.

Branże CPV

- > 45247211-2 - Roboty budowlane w zakresie zapór

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu35 pdf, 2.1 MB](#)

[SWZ_35 pdf, 368.97 KB](#)

[Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty docx, 43.25 KB](#)

[Załącznik Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy pdf, 629.35 KB](#)

[załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx, 34.2 KB](#)

[załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji docx, 32.66 KB](#)

[załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej docx, 32.71 KB](#)

[Załącznik nr 6 do SWZ - Kosztorys ofertowy xls, 53.5 KB](#)

[Załącznik Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 297.26 KB](#)

[Załącznik nr 8 - 9 do SWZ - Wykaz i oświadczenia docx, 29.81 KB](#)

[załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx, 35.53 KB](#)

[załącznik nr 11 - Wzór zobowiązania innego Podmiotu docx, 33.38 KB](#)

[Załącznik Nr 12 do SWZ - Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej docx, 17.64 KB](#)

[Załącznik nr 13 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych pdf, 127.43 KB](#)

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 174.75 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.06.2024 12:57:44

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 1.11 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 05.07.2024 12:55:12

[Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf, 34.18 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.08.2024 13:49:06

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

25.06.2024 12:58:04

Krystyna Jędrasik

Informacja z otwarcia ofert.

05.07.2024 12:57:43

Krystyna Jędrasik

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

16.08.2024 13:50:48

Krystyna Jędrasik

Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.