

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5091,Modernizacja-prawostronnego-obwalowania-rzeki-Prosny-Modlica-Lisewo-od-km-0000-d.html>  
26.04.2024, 11:29

Strona znajduje się w archiwum.

## Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 - ETAP II, gm. Pyzdry, powiat wrzesiński, woj. Wielkopolskie.

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
Chlebowa 4/8  
61-003 Poznań

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
ROŻ.2810.13.2021

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Powyżej progów unijnych**  
Tak

---

**Data publikacji**  
12.04.2021 13:00

---

**Termin składania ofert**  
14.05.2021 11:30

---

**Termin otwarcia ofert**  
14.05.2021 12:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Proсны na długości L = 1 900 m (km wału 0+000 ÷ 1+900) wraz z przejazdami i zjazdami wałowymi (5 szt.) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Proсны Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330, Etap - II, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie.

Obejmuje część robót przygotowawczych wału oraz odbudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego do projektowanych parametrów wraz z jego uszczelnieniem i umocnieniem korpusu i podłoża wału.

Roboty obejmują:

- Rozebranie korpusu wału do poziomu ułożenia maty bentomatowej oraz dokop pod ściankę szczelną u stopy wału;
- Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
- Wykonanie stopni na skarpach nasypów;
- Formowanie nasypów koparkami i spycharkami gąsienicowymi;
- Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami oraz zagęszczanie z nawilżaniem gruntu niespoistego walcem wibracyjnym samojezdnym;
- Wbijanie stalowych ścianek szczelnych i wykonanie żelbetowego oczepu.
- Plantowanie skarpy wału przed ułożeniem maty bentomatowej;
- Ułożenie maty bentomatowej w skarpie odwodnej i stopie wału.
- Darniowanie skarp i humusowanie skarp z obsianiem;
- Wykonanie 5 przejazdów wałowych o nawierzchni umocnionej płytami żelbetowymi drogowymi pełnymi o wymiarach 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie.
- Nadzór przyrodniczy nad realizacją robót wraz z opracowaniem sprawozdania.

Początek planowanej odbudowy zlokalizowano w km 0+000 wału, w odległości ok. 0,70 km na północ od wsi Modlica, koniec natomiast w km 1+900 tj. ok. 0,50 km na północ od miejscowości Ruda Komorska.

Inwestycja realizowana będzie w drodze ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Proсны, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom.

Przedmiotowy wał prawostronny rz. Proсны po zrealizowaniu przedsięwzięcia zaliczać się będzie do **III klasy ważności budowli hydrotechnicznych** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579]. Obszar chroniony prawym wałem rz. Proсны wynosi  $F = 41,33 \text{ km}^2$ .

## Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

# Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- **posiada środki finansowe lub zdolność kredytową** w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
- **jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)

*W przypadku wykazania walut innych niż złoty polski, kwota obliczona zostanie przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej.*

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się,

- 1) na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - **w tym okresie: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu, przebudowie lub budowie wałów przeciwpowodziowych lub budowli hydrotechnicznych piętrzących, w tym co najmniej jedną robotę na kwotę niemniejszą niż 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych 00/100),**

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość usług podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

- 2) na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że **będzie dysponował osobą** skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, tj.: **Kierownikiem budowy** spełniającym minimalne wymagania:

**a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi**, wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278), **w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi** lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia – niezbędne do realizacji wałów przeciwpowodziowych III klasy technicznej;

**b. minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym,**

**c. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy o wartości robót min. 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) z zakresu budowy, przebudowy, remontu budowli hydrotechnicznych,** o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2007 r. Nr 86, poz. 579) **oraz wykonaniem robót polegających na budowie, przebudowie lub odbudowie wałów przeciwpowodziowych na długości co najmniej 600 m.**

## Warunki realizacji umowy

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawcy mogą występować wspólnie. Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału podwykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium **w kwocie: 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych).**

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Szczegóły w SWZ.**

## Informacje dodatkowe

**Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.**

## Branże CPV

> 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

## Pytania i odpowiedzi

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

12.05.2021 11:24:19

Andrzej Głuszak

Dzień dobry,  
proszę o informację czy wypełniając formularz JEDZ do niniejszego postępowania Wykonawca powinien wypełnić Załącznik nr 2 czy wypełnić formularz poprzez stronę: <https://espd.uzp.gov.pl/>?  
dziękuję za odpowiedź

---

Oświadczenie JEDZ - należy sporządzić przy użyciu Załącznika 2 lub załącznika 3.  
Formularz JEDZ - można wypełnić albo w formie edytowalnej (Word) albo w formie tzw. Espd - pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/> dostępne jest elektroniczne narzędzie przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o narzędzie opracowane przez KE, które może być wykorzystane do realizacji obowiązku przekazywania JEDZ w formie elektronicznej.

---

## Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zam2021\\_S070-177280-pl pdf, 124.92 KB](#)

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-strona internetowa pdf, 138.24 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.07.2021 12:38:22

## Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

14.05.2021 12:35:03

Andrzej Głuszak

Zmieszczono informację z otwarcia ofert.

---

Postępowanie zakończone

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

**Posiadam już konto**

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.