

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5322,Biezaca-eksploatacja-urzedzen-wodnych-i-stacji-pomp-objekty-w-obrebie-dzialania-.html>
20.04.2024, 00:28

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

tel.+48 61 856 77 49

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ROŻ.2810.22.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
27.04.2021 11:00

Termin składania ofert
28.05.2021 11:00

Termin otwarcia ofert
28.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest:

„Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp - obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.”

Zadanie polega na bieżącej eksploatacji urządzeń wodnych zgodnie z załączonymi

wykazami obiektów oraz zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego i obsługi pompowni. Zamówienie zostało podzielone na trzy części.

Część nr 1 - obiekty NW Nowy Tomyśl

Część nr 2 - obiekty NW Wolsztyn

Część nr 3 - obiekty NW Grodzisk Wlkp.

Część nr 1

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 24 urządzeń wodnych, w tym 12 jazów i 12 zastawek w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Nowym Tomyślu zlokalizowanych na ciekach: Rzeka Szarka, Strumień Kościółek, Rów Wargański, Kanał Dźwina, Rów Żodyński, Kanał Belęcin Perzyny, Kanał Północny Obry, Rów Rekliński, Rów Grabarski. Zakres robót obejmuje comiesięczną eksploatację polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół zapewniającym im prawidłowe funkcjonowanie (zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego).

Część nr 2

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 4 urządzeń wodnych, w tym 2 jazów i 2 pompowni w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Wolsztynie zlokalizowanych na ciekach: Rzeka Dojca, oraz Jezioro Berzyńskie . Zakres robót obejmuje comiesięczną eksploatację budowli polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół budowli w należytym stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie (zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego oraz obsługującego pompownie).

Część nr 3

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja 42 urządzeń wodnych w tym 16 jazów, 20 zastawek i 6 pompowni w obrębie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisk Wielkopolski zlokalizowanych na ciekach: Struga Kamieniecka, Kanał Północny Obry, Kanał Środkowy Obry, Kanał Łączący II, Rów Gniński, Kanał Łączący I, Kanał Wroniawski, Wroniawy-Terespol, Rów Główny, Rów Kapłoniec, Rzeka Solecka. Zakres robót obejmuje comiesięczną eksploatację budowli polegającą na utrzymaniu budowli oraz terenu wokół budowli w należytym stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie (zgodnie z zakresami obowiązków strażnika melioracyjnego oraz obsługującego pompownie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część

gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.

Wymagany okres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.07.2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. Przy czym:

- > Część gwarantowana dotyczy: - wykonywanie przedmiotowej usługi w okresie od dnia podpisania umowy, do dnia 31 grudnia 2021 r.
- > Część opcjonalna (objęta prawem opcji) dotyczy: - wykonywanie przedmiotowej usługi dopiero na pisemne polecenie Zamawiającego - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

W przypadku, gdy w dniu podpisania umowy, faktyczny możliwy termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia będzie późniejszy niż zakładany powyżej termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia określony dla części gwarantowanej, jako termin jej rozpoczęcia zostanie przyjęty dzień podpisania umowy. W tej sytuacji wysokość wynagrodzenia w zakresie części gwarantowanej zostanie przeliczona do faktycznego okresu realizacji umowy w oparciu o cenę ustaloną z kosztorysu ofertowego (złożonego przez Eksploatatora w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) i ilości jednostek obmiarowych określonych w przedmiarze szczegółowym opracowanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (i dla danej części) zamówienia zawiera Załącznik do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamawiający przewiduje odrębnie dla każdej z części zamówienia skorzystanie z prawa opcji w zakresie czasu trwania umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, **obejmuje zobowiązanie do wykonania zarówno części gwarantowanej jak i części opcjonalnej.**

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dla:

część nr 1 - co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
20 000 zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

część nr 2 - co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
30 000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100)

część nr 3 - co najmniej 3 usługi lub roboty w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż
70 000 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej 1 usługi o wartości dla tej z części dla której wskazano największą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania wykonania co najmniej 3 usług lub robót w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi lub roboty o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. W odniesieniu do Wykonawców składających oferty na realizację Części nr 2 lub Części nr 3:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że, dysponuje osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych:

1. Obsługa stacji pomp powinna posiadać stosowne uprawnienia tj. wymagane kwalifikacje w zakresie obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - uprawnienia eksploatacyjne do 1 kV.

2. Obsługa elektryczna stacji pomp - pracownik powinien posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane przez prawo energetyczne - uprawnienia eksploatacyjne do 15 kV.

Zamawiający nie formułuje tego warunku w przedmiotowym zakresie dla części 1

zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze załącznikiem do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

1.1 Uwaga techniczna do złożenia oferty na Platformie Zakupowej:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia - na Platformie Zakupowej - powinien złożyć jeden egzemplarz Formularza ofertowego zawierający informacje o wszystkich częściach zamówienia, na które składa ofertę oraz jeden egzemplarz oświadczenia JEDZ. (dotyczy także dokumentów i oświadczeń dotyczących kilku lub wszystkich części).

Oświadczenie JEDZ oraz Formularz ofertowy zawierający informacje o wszystkich częściach, na które Wykonawca składa ofertę, powinien każdorazowo zostać powielony do każdej części postępowania na Platformie.

Pozostałe załączniki do oferty Wykonawca dołącza do właściwej części zamówienia na którą składa ofertę. Nie będzie błędem dołączenie do każdej części zamówienia dokumentów i oświadczeń dotyczących wszystkich części na które składa ofertę.

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:
 1. części nr 1 - Obiekt nr 1 - obiekty NW Nowy Tomyśl - 700,00 zł
 2. części nr 2 - Obiekt nr 2 - obiekty NW Wolsztyn - 1100,00 zł
 3. części nr 3 - Obiekt nr 3 - obiekty NW Grodzisk Wlkp. - 2700,00 zł

Branże CPV

- > 71300000-1 - Usługi inżynierskie

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 4.33 MB](#)

[SWZ pdf, 608.06 KB](#)

[Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx, 36.55 KB](#)

[Załącznik nr 2 do SWZ-Opis przedmiotu zamówienia pdf, 221.43 KB](#)

[Załącznik nr 3 - Wzór JEDZ doc, 197 KB](#)

[Załącznik nr 4 do SWZ-Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20 pdf, 1.69 MB](#)

[Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności docx, 21.36 KB](#)

[Załącznik nr 6- Grupa kapitałowa docx, 20.27 KB](#)

[Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług docx, 20.58 KB](#)

[Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób docx, 24.09 KB](#)

[Załącznik nr 9 - Wzór umowy docx, 38.15 KB](#)

[Załącznik nr 10-formularz ofertowy-formularz do obliczenia ceny zip, 12.08 MB](#)

[Załącznik nr 11- Wzór Jedz wersja ESPD zip, 82.59 KB](#)

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 211.33 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 28.05.2021 14:50:08

[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-strona internetowa pdf, 150.3 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 24.06.2021 14:17:38

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

PO.ROZ.2810.22.2021

Część 1 - obiekty NW Nowy Tomyśl

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

PO.ROZ.2810.22.2021

Część nr 2 - obiekty NW Wolsztyn

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

PO.ROZ.2810.22.2021

Część nr 3 - obiekty NW Grodzisk Wlkp.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.