

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7031,Koszenie-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-dzialania-ZZ-Nysa-1-Koszenie-walow.html>
20.04.2024, 05:49

Strona znajduje się w archiwum.

Koszenie wałów
przeciwpowodziowych na terenie
działania ZZ Nysa 1. Koszenie
wałów przeciwpowodziowych na
terenie Nadzoru Wodnego Kłodzko;
2. Koszenie wałów
przeciwpowodziowych na terenie
Nadzoru Wodnego Otmuchów.

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.717733816

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WR.ROZ.2810.35.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
11.06.2021 12:00

Termin składania ofert
14.07.2021 10:00

Termin otwarcia ofert
14.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

- zamówienia jest Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania ZZ Nysa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawierają: **Załącznik Nr 8** do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz **Załącznik Nr 9** do SWZ - Kosztorys ofertowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Kłodzko;

Koszenie traw i porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych:

- ręczne koszenie traw i porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych, dopuszczalne jest też koszenie kosiarką bijakową zawieszoną na lekkim ciągniku o odpowiedniej masie maszyny dostosowanej do wielkości i nośności wałów (wały nie są dostosowane do jazdy ciężkim sprzętem) , bez względu na rodzaj porostu,

- zamawiający przewidział ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych na części powierzchni w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów i ich utylizacją.

Lp.

Rzeka

Miejscowość

Wał

Długość (mb)

Powierzchnia do wykoszenia: wały z rowami opaskowymi i pasem szer. 1,5 m wzdłuż stopy wału (m²)

1

Jaszkówka

Kłodzko

W-1/J/L

280

5.600

2

Jaszkówka

Kłodzko

W-2/J/P

190

950

3

Biała Łądecka

Żelazno

W-1/BL/P

510

6.100

4

Biała Łądecka

Odrzychowice Kł.

W-2/BL/P

1.360

27.200

5

Biała Łądecka

Odrzychowice Kł.

W-3/BL/L

769

14.000

6

Nysa Kłodzka

Podtynie

W-4/N/L

380

3.800

7

Nysa Kłodzka

Krosnowice

W-5/N/P

210

2.100

8

Nysa Kłodzka

Krosnowice

W-6/N/L

950

14.000

9

Ścinawka

Bierkowice

W-1/Ś/L

360

4.400

10

Ścinawka

Ścinawka Dolna

W-2/Ś/P

770

12.600

11

Biała Łądecka

Radochów

W-4/B.L/l

500

7.986

12

Nysa Kłodzka

Gorzanów

W-7/NB.K/l

290

1.856

13

Nysa Kłodzka

Międzylesie

W-9/N.K/P

539

7.320

14

Nysa Kłodzka

Zabłocie

W-8/N.K/L

290

1.929

15

Biała Łądecka

Radochów

W-5/B.L/P

780

Wał przeznaczony do likwidacji

Łącznie do koszenia

109 841 m²

- dopuszcza się max. położenie wykoszenia traw na skarpach i koronach do 5 cm.
- krzewy porastające powierzchnie wałów należy wyciąć i zutylizować.

Część 2

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Otmuchów

Przedmiotowa usługa obejmuje:

- koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wymienionych w poniższej tabeli. Przedmiotowa usługa obejmuje: mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych kosiarką bijakową zawieszoną na ciągniku bez względu na rodzaj porostu.
- Zamawiający przewidział ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych na części powierzchni w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów

- Dopuszcza się max. wysokość wykoszenia traw na skarpach i koronach do 5 cm
- ręczne ścinanie krzewów wraz ze zrąbkowaniem dopuszcza się sposób likwidacji zakrzaczeń mechaniczne z rozdrobnieniem.
- wywiezienie śmieci zalegających na wałach wraz z utylizacją
- Koszenie skarp, korony i ławki wałów przeciwpowodziowych należy wykonywać wraz z rozdrobnieniem wykoszonych porostów.

L.p.

Nazwa rzeki

w km od - do

Długość
wału

Korpus wału + podstawa po 1,0m obustronnie

powierzchnia
zakrzaczeń

[km]

[m²]

[ha]

1.

Nysa Kłodzka

Prawy 14+600-26+800

11,8

149 390

0,150

Stroszowice-Radoszowice

2.

Nysa Kłodzka

Prawy 33+000-35+000

1,9

26 773

0,150

Krasna Góra

3.

Nysa Kłodzka

Prawy 41+000-44+000

3,0

38 620

0,100

Bielice

4.

Nysa Kłodzka

35+000- 39+000

4,7

53 226

0,209

Więcmierzyce

5.

Nysa Kłodzka

39+000 - 46+000

7,468

117 012

0,220

Sidzina - Lasocice

6

Nysa Kłodzka

50+000 - 50+000

0,5

2 920

0,010

48+000 - 48+000

0,3

6 088

0,010

48+500 - 49+500

0,6

8 275

0,015

49+500 - 50+500

1,3

16 445

0,140

7

Nysa Kłodzka

Lewy 84+200-88+000

3,1

27 590

0,006

Paczków-Pomianów

8

Biała Głuchołaska

4+000 - 5+000

0,7

8 348

0,001

3+000 - 4+000

0,9

10 055

0,001

4+000 - 5+000

1,1

14 160

0,002

5+000 - 7+500

2,6

30 790

0,008

9

Biała Głuchołaska

Prawy 11+500 - 13+500

1,9

21 095

0,100

Prawy 13+800 - 18+500

3,9

48 065

0,150

10

Cielnica

0+461 - 3+600

3,139

112 800

0,106

0+530 - 3+600

3,07

międzywale 15 mb * 3100

11

Przedpolna + skarpa rzeki

Prawy 0+000 - 2+300

2,3

52 760

0,010

Lewy 0+000 - 2+300

2,3

12

Widna

Prawy 2+500 - 3+000

0,4

Lewy 2+650 - 3+000

0,45

5 400

0,000

Prawy 4+500 - 5+500

1,3

13

Kamienica + skarpa rzeki

Prawy 2+000 - 5+400

3,4

69 887

0,080

Lewy 2+000 - 5+400

3,4

14

Młynówka Grzmiąca Pomianów

Prawy 0+000 - 0+600

0,6

9 030

0,200

Lewy 0+000 - 0+600

0,6

15

Rów-20 + skarpa
Pomianów

Lewy 0+000 - 0+550

0,55

19 596

0,045

Prawy 0+000 - 1+050

1,05

16

Kanał Ulgi+ skarpa
Pomianów

Prawy 0+250-1+340

1,09

46 315

0,027

Lewy 0+250-2+260

2,01

17

Nysa Kłodzka

wał prawy 2+700-3+700

Raski-Przecza

1,00

13 762

0,350

RAZEM

72,427

908 402

2,090

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapisami SWZ;

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami SWZ;

Branże CPV

- 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 148.98 KB](#)

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 109.06 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 17.08.2021 13:14:41

[informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na część I zadania pdf, 69.4 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 27.08.2021 08:44:11

[ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf, 129.5 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.10.2021 09:39:38

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

27.08.2021 07:45:53

Krystyna Jędrasik

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na część I zadania.

Części postępowania

Numer

Przedmiot

Kategoria

Status

Twój status

Akcja

WR.ROZ.2810.35.2021

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania ZZ Nysa 1. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Kłodzko;

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

WR.ROZ.2810.35.2021

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania ZZ Nysa 2. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Otmuchów.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.